





To the roots

We live in dynamic times. The news tells us what's happening on the other side of the world, Facebook tells us who just finished his/her breakfast, and Al Gore tells us the climate is changing. Big changes are about to come and no one knows exactly what will happen, but we do know the bicycle will take us further. At GHOST we question every idea, every design, every development, we stick to what we want and to what we believe in, products that are durable and timeless, products that you will enjoy every day. We stick to our roots and are proud to show you great developments for 2014 and the future.

TO THE ROOTS- Wir leben in dynamischen Zeiten. Durch die Nachrichten erfahren wir, was am anderen Ende der Welt passiert. Facebook lässt uns wissen, wer gerade mit ihrem oder seinem Frühstück fertig ist und Al Gore sagt, dass sich das Klima ändert. Große Veränderungen stehen uns bevor und niemand weiß, was genau passieren wird. Aber in einem Punkt sind wir uns ganz sicher: das Fahrrad wird uns weiterbringen. Wir bei GHOST hinterfragen jede Idee, jedes Design, jede Entwicklung und konzentrieren uns auf das, was wir erreichen wollen und an was wir glauben. Produkte, die langlebig und zeitlos sind. Produkte, die man jeden Tag geniesst. Wir sind unseren Wurzeln treu und stolz darauf, Euch die tollen Neuentwicklungen für 2014 und die Zukunft zu präsentieren.

CONTENTS

BIKE ANATOMY 6

FEATURES 8

HIGHLIGHTS 12

- 14 CROSS COUNTRY
- 24 ALLMOUNTAIN
- 38 ENDURO
- 44 GRAVITY
- 52 PEDELEC
- 62 CROSS & TREKKING
- 68 ROAD
- 74 KIDS

OVERVIEW 78

- 80 CROSS COUNTRY
- 106 ALLMOUNTAIN
- 122 ENDURO
- 129 GRAVITY
- 135 PEDELEC
- 145 CROSS & TREKKING
- 161 ROAD
- 169 KIDS

GEAR & APPAREL 178

GEOMETRY 198

SET YOUR SAG 206

TYPE OF USE 208

ERGONOMY 210


HOST INTERNATIONAL 212

	SADDLE SATTEL
	SEATPOST SATTELSTÜTZE
	FRAME RAHMEN
	FORK GABEL
	SHOCK FEDERELEMENT
	TIRES REIFEN
	F. DERAILLEUR UMWERFER
	R. DERAILLEUR SCHALTWERK
	HUB REAR NABE HINTEN
	CRANKSET KURBELSATZ
	HANDLEBAR LENKER
	SHIFTER SCHALTHEBEL
	STEM VORBAU
	RIM FELGE
	BRAKES BREMSEN
	HUB FRONT NABE VORNE
	HANGER SCHALTAUGE
	HEADSET STEUERSATZ
	BATTERY BATTERIE
	ENGINE MOTOR
	FRONT TRAVEL FEDERWEG VORNE
	REAR TRAVEL FEDERWEG HINTEN
	FRAMESIZE RAHMENHÖHE
	WEIGHT GEWICHT



BIKE





ANATOMY

FEATURES



HM CARBON

High Modulus Carbon - stiff, strong and handmade with precision. HM Carbon is designed for optimal strength and stiffness, the layer build-up is optimized on every spot of the frame for the best performance, the HM Carbon allows certain sections of the frame to be super stiff, while other sections remain flexible. Reliability and high performance for your ride are the key words.

Hochmodulares Carbon ist steif, sehr stabil und entsteht in präziser Handarbeit. HM-Carbon ist auf maximale Stabilität und Steifigkeit getrimmt und der Lageplan der Carbonfasern ist an jeder Stelle des Rahmens für beste Leistung optimiert. HM-Carbon erlaubt es, einen Rahmen zu bauen, der an bestimmten Stellen enorm steif und an anderen elastisch ist. Betriebssicherheit und höchste Leistungsfähigkeit für deine Fahrt sind in diesem Zusammenhang Schlüsselwörter.



UHM CARBON

Ultra High Modulus Carbon - stiff, strong, ultra lightweight and handmade with precision. Used on the Highlights of all carbon series, the fibers used are one of a kind. Optimal frame strength and stiffness can be achieved with less material than ever before, resulting in the lightest frames we have ever made. Alexandra Engen proved the performance capability of her 940-gram HTX Lector 2990 frame by winning the World Championship Cross Country Eliminator in 2012. With UHM Carbon, only the best.

Ultra-Hochmodulares Carbon ist steif, überaus stabil, superleicht und wird präzise von Hand gefertigt. Die verwendeten Fasern sind einzigartig und kommen bei den top Modellen unserer Carbon-Baureihe zum Einsatz. Die maximale Festigkeit und Steifigkeit des Chassis kann dabei mit deutlich weniger Material als je zuvor erreicht werden. Das Resultat sind die leichtesten Rahmen, die wir jemals gebaut haben. Alexandra Engen hat mit ihrem Sieg bei der Weltmeisterschaft 2012 im Cross-Country Eliminator das Potential ihres 940 g leichten HTX Lector 2990-Rahmens bewiesen. UHM-Carbon - wenn nur das Beste gut genug ist.



HYDROFORMED ALUMINUM

The process of hydroforming uses extremely high pressure liquids to form aluminum to the desired shape in a mold. One of the biggest advantages of the hydro-forming process is summarized by the word 'forceflow'. This means that every area of the frame is optimized not only for the best strength and stiffness but also for the best forceflow. In addition to the technical advantages the hydroforming process allows production of the most stunning designs.

Beim Hydroforming-Prozess werden unter extrem hohen Druck gesetzte Flüssigkeiten dazu genutzt, Aluminium-Rohre in einer Mold-Form in eine bestimmte Form zu bringen. Einer der größten Vorteile des Hydroforming-Verfahrens lässt sich in einem Wort zusammenfassen: Kraftfluss. Konkret bedeutet das, dass jedes Rahmensegment nicht nur hinsichtlich Festigkeit und Steifigkeit optimiert ist, sondern auch im Sinne eines möglichst günstigen Kraftflusses. Außer den technischen Vorteilen erlaubt der Hydroforming-Prozess atemberaubende Designs.



RIOT-LINK

The revolution in rear suspension, the all-new patent pending RIOT-Link is the new industry benchmark. The RIOT-Link uses numerous new technical solutions that create the most advanced suspension system in the world. The experience on the trail is completely new, the RIOT-Link allows you to go faster and ride more than ever before while the control makes every ride safer! Technically, the RIOT-Link uses a 'floating-shock' that is controlled from two sides. The upper rocker controls the first 80% of the travel, while the lower rocker kicks in on the last 20% of travel. This unique combination results in a whole new performance-level: Big impacts are absorbed super-controlled and the first 80% of the travel is used more efficiently.

Das von Grund auf neu entwickelte RIOT-Link setzt nicht nur eine neue Richtlinie in der Industrie, nein, es ist sogar eine Revolution in Sachen Hinterrad-Federung. Am RIOT-Link-Hinterbau kommen zahlreiche, neue technische Lösungen zur Anwendung - was ihn zum fortschrittlichsten Federungssystem weltweit macht. Die Erfahrung auf dem Trail ist eine vollkommen neue, weil dir das RIOT-Link-System erlaubt, schneller und öfter als je zuvor zu fahren. Die überragende Kontrolle die es bietet, macht jede Ausfahrt sicherer! Technisch betrachtet arbeitet das RIOT-Link-System mit einem schwimmend aufgehängten „Floating-Federbein“, das von beiden Seiten angesteuert und kontrolliert wird. Die obere Wippe kontrolliert die ersten 80% des Federwegs, während die untere Wippe auf den letzten 20% des Federwegs übernimmt. Ergebnis dieser einzigartigen Kombination ist ein völlig neues Leistungs niveau - nicht nur große Schläge werden souverän kontrolliert geschluckt - die Federung arbeitet auch auf den ersten 80% des Federwegs überaus effizient.



SPECIFIC CHAINSTAY LENGTH

The perfect fit on a bike is essential for the best riding experience, so on the HTX series, the length of the chainstays grows with the frame sizes. This feature is unique in the industry and guarantees the best fit on a hardtail bike.

Eine optimale Sitzposition auf dem Rad ist entscheidend für das beste Fahrerlebnis. Genau deshalb wächst bei der HTX-Baureihe die Länge der Kettenstreben entsprechend der Rahmengröße mit. Diese Besonderheit ist einzigartig in der Radindustrie und garantiert die beste Passform, die ein Hardtail-Bike haben kann.



GHOST GEOMETRY CONCEPT

Through years of experience, we have developed a very effective principle that can now be found on all of our mountain bikes. The features are: short chainstays, a slack headtube angle, and a steep seat tube angle. The short chainstays give you maneuverability in corners, the slack headtube angle gives the control in the descents and the steep seat tube angle creates the best sitting position for efficient climbing. The magic combination of these three key measurements also results in the best wheelbase length and cockpit length for every frame size. The results is the optimum combination of maneuverability, control and propulsion.

Basierend auf jahrelanger Erfahrung haben wir ein sehr effektives Geometrie-Prinzip entwickelt, das nun in all unseren Mountainbikes Anwendung findet. Zu diesem Gesamtkonzept gehören: kurze Kettenstreben, ein flacher Lenkwinkel und ein steiler Sitzwinkel. Kurze Kettenstreben geben dir volle Wendigkeit und Agilität in Kurven, der flache Lenkwinkel erzeugt souveräne Kontrolle in der Abfahrt und der steile Sitzwinkel produziert die ideale Sitzposition um effektiv zu klettern. Die magische Kombination dieser drei Kern-Parameter resultiert gleichzeitig im optimalen Radstand und der idealen Länge des Cockpits. Und das für jede Rahmengröße! Das Ergebnis ist die bestmögliche Kombination aus Vortrieb, Wendigkeit und Kontrolle.



FOUR BAR LINKAGE

Rear-suspension performance used and proven for years by GHOST, the Four Bar Linkage system uses an advanced principle where braking forces don't influence the function of the suspension. Pedal efficiency up the hill and maximum traction down the hill are guaranteed!

Die Viergelenk-Kinematik - eine leistungsstarke Hinterrad-Federung, seit Jahren bei GHOST bewährt und eingesetzt. Das System arbeitet nach einem hoch entwickelten Prinzip, bei dem die Bremskräfte die Federungsfunktion nicht beeinflussen. So sind Tritteffizienz und Vortrieb bergauf genauso garantiert wie maximale Traktion bergab!



FLEX SEATSTAYS

Comfortable and speedy, the flexible chain stays absorb small impacts not only to make it a comfortable ride, but also to use your energy more efficiently.

Flex Seatstays - Fahrkomfort und hohes Tempo: Die biegsamen Sitzstreben dämpfen kleine Fahrbahnstöße nicht nur um die Fahrt komfortabler zu machen, sondern auch um deine Energie effizient in Vortrieb zu übersetzen.



SYMMETRICAL DESIGN

Balance means dynamics, and we have considered every detail in the engineering process, leading to the optical and functional balance in the frame by symmetry. The chain- and seatstays of the frame have different functions on the left and right side, but the core design is the same.

Symmetrical Design - Gleichgewicht bedeutet Dynamik. Wir haben während des Entwicklungsprozesses jedem Detail Aufmerksamkeit geschenkt und mittels symmetrischer Formgebung ein optisches und funktionelles Gleichgewicht des Rahmens geschaffen. Die Ketten- und Sitzstreben erfüllen zwar auf der linken und rechten Seite unterschiedliche Funktionen, aber ihre Grundform ist trotzdem die gleiche.



INTERNAL CABLE ROUTING

The cables used for braking and shifting are hidden in the frame. In addition to the clean optics, this also secures the function of the cables. Function and design combined in one simple solution - Internal Cable Routing.

Die Leitungen und Züge zum Bremsen und Schalten liegen im Rahmen verborgen. Jenseits des aufgerauten Erscheinungsbildes, sichert das auch ihre dauerhafte Funktion. Praktisches Design und Ästhetik, liiert durch eine schlichte Lösung: die interne Zugverlegung.



X12 AXLE

Thanks to the X-12 rear-axle standard, it makes sense to use a through-axle system on a wider spectrum of bicycles. The Syntace X-12 system is light and yet super stiff because the hub axle is clamped tightly into the rear triangle under great axial tension.

Mit dem X-12 Steckachs-System wird der Einsatz von Steckachsen für ein größeres Bikespektrum sinnvoll. Denn das Syntace X-12 System ist leicht und dabei supersteif, die Nabenhäse wird unter hoher Axialspannung bombenfest in den Hinterbau geklemmt.



ISCG

The International Standard Chain Guide is a standardized 3-point mounting system to mount chain guides to bottom bracket shells.

The advantage: Mounting chain guides does not require disassembly and reassembly of the bottom bracket.

*Der International Standard for Chain Guide ist eine normierte 3-Punkt-Befestigung von Kettenführungen am Tretlagergehäuse.
Vorteil: Bei der Montage von Kettenführungen muss das Tretlager nicht ein- oder ausgebaut werden.*

FEATURES



COMPONENT INTEGRATION

The best industry standards are used to integrate all components to the frame perfectly. Postmount, X12, Pressfit and ISCG are examples of this. The exact and full technical details for every bike can be found in the Tech-lexicon.

Die besten Standards der Industrie kommen zum Einsatz, um alle Anbauteile perfekt in den Rahmen zu integrieren. Beispiele? GHOST setzt eine Postmount-Bremsaufnahme, die X-12-Steckachse am Hinterrad, ein Pressfit-Tretlager und eine ISCG-Aufnahme für Kettenführungen ein. Die vollständigen und exakten Details zu jedem Rad findet ihr im Tech-Lexikon.



26 INCH WHEELS

Maneuverable, lightweight and strong. Used over 25 years in mountain biking for a reason - the 26-inch wheels corner and accelerate like no other, with high precision.

Wendig, leicht und stabil. Seit über 25 Jahren kommen sie an Mountainbikes aus gutem Grund zum Einsatz: Die 26-Zöller beschleunigen und ziehen durch die Kurve wie keine andere Laufrad-Größe. Und das überaus präzise.



27,5 INCH WHEELS

The perfect combination of traction, dynamics and control. What seems to be such a small difference is exactly what convinces so many riders, it's balanced and that's how it feels.

Die perfekte Kombination aus Traktion, lebendiger Fahrdynamik und Kontrolle. Was nur nach einem kleinen Größen-Unterschied aussieht, ist genau jene Differenz, die so viele Fahrer überzeugt. Das 27,5-Zoll-Bike ist schön ausgewogen und: so fühlt es sich auch an.



29 INCH WHEELS

More control, more traction, more wheel. Keeping the momentum, that's what 29-inch wheel will do for you, no matter if it's on a steep climb, a rocky trail, or at high speeds.

Mehr Laufrad für mehr Kontrolle und höhere Traktion. Das Tempo hoch halten, genau das tun 29-Zoll-Laufräder für dich. Egal, ob auf einem Steilanstieg, einem felsigen Pfad oder bei High-Speed.



ACROS HEADSET

Hidden in the frame, the Acros headset deserves some attention - made in Germany to guarantee precision, durability and function, the Acros headsets are simply the best you can wish for.

Schön im Rahmen versteckt, hat der Acros-Steuersatz etwas Aufmerksamkeit verdient. Gefertigt wird er in Deutschland, was präzisen Leichtlauf, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit garantiert. Acros-Steuersätze: das Beste, was dir und deinem Bike passieren kann.



BOSCH DRIVE

Electric support by Bosch, the drive unit is positioned in the centre of the bike for a perfectly balanced feeling. The compact shape of all components and their clean design stand for quality, performance and durability. The battery pack can easily be removed from the downtube to charge it wherever you want and the numerous functions on the big display make it super easy to use. The GHOST frames equipped with the Bosch drive are engineered and tested to the highest industry standards and convince with their integrated designs.

Elektrischer Rückenwind von Bosch! Die Antriebeinheit sitzt hier zentral in der Mitte des Bikes, woraus ein optimales ausbalanciertes Fahrgefühl resultiert. Die kompakte Form aller Komponenten und ihr elegantes Design stehen für Qualität, Leistung und Langlebigkeit. Der Batterie-Block auf dem Unterrohr kann einfach entfernt werden, um ihn überall dort zu laden, wo man eben will. Das große Lenker-Display bietet zahlreiche Funktionen und glänzt mit einfacherem Gebrauch. Die GHOST-Rahmen, die über den Bosch-Antrieb verfügen, wurden nach höchsten Industrie-Standards entwickelt und getestet. Nicht zuletzt überzeugt ihr integriertes Design.



E:i SHOCK

Set your sag, adjust the rebound, go ride and the bike will do the rest! Open, Medium or Lock, these three modes are set automatically during the ride. Everything works automatically through an intelligent electric system. Two sensors do the job - the first sensor in the bottom bracket measures pedal activity and the second sensor on the fork measures the roughness of the terrain. In less than 0.1 seconds, the system changes the shock setting, and a controller on the handlebars allows you to fixate the mode if desired. The display on the handlebars shows the current shock-mode, but also numerous other functions like distance, temperature and time. During the ride, the E:i Shock does its job, letting you concentrate on the trail, enjoy the marvelous panorama, or chat with your mate!

Stelle deinen SAG ein, justiere die Zugstufen-Dämpfung und geh' fahren - dein Rad erledigt den Rest! Offen, halb offen oder geschlossen - diese drei Fahrwerks-Modi regelt während der Fahrt ein intelligentes, elektronisches System automatisch. Zwei Sensoren ermöglichen das: Der erste Sensor im Tretlager misst die Pedal-Aktivität, ein zweiter an der Gabel ermittelt die Unebenheit des Geländes. In weniger als 0,1 Sekunden ändert das System die Einstellung des Federbeins. Die Steuerung am Lenker erlaubt es dir, diesen Modus dann - wenn gewünscht - dauerhaft beizubehalten. Das Lenker-Display zeigt den aktuellen Arbeitsmodus des Federbeins an. Außerdem sind zahlreiche weitere Informationen wie etwa gefahrene Strecke, Temperatur und Zeit abrufbar. Während der Tour verrichtet das E:i-Federbein zuverlässig seinen Job - somit kannst du dich voll auf den Trail konzentrieren, das prächtige Panorama genießen oder ein Schwätzchen mit deinem Kumpel halten.



ION DRIVE

The ION Drive stands for silent, powerful and nearly invisible riding. The engine in the rear wheel and the battery pack in the downtube are integrated for the best function and design. The display on the handlebar allows you to set the mode of electronic support easily and with a range over 80 km* you can go wherever you want!

Lautlos, kraftvoll und fast unsichtbar - dafür steht der ION-Antrieb. Sowohl der Motor als Teil des Hinterrads, als auch der im Unterrohr versteckte Akku-Block sind in das Rad integriert. Ergebnis: beste Funktion und Ästhetik. Das Lenker-Display gibt dir die Möglichkeit, den Grad der elektronischen Unterstützung bequem zu wählen und mit über 80 km Reichweite erreichst du selbst entlegene Traumziele!



MISS DESIGN

A girls ride, with every detail of the bike designed especially for you. The geometry of the frame is optimized, the components meet your needs and the designs make it your bike.

A girl's ride: Jede Kleinigkeit an unseren Miss-Bikes haben wir nur für dich konstruiert. Die Geometrie berücksichtigt deine Bedürfnisse, die Komponenten entsprechen deinen Ambitionen und das ansprechende Design wird jedes Bike zu deinem Bike machen.



BOGEY ROLL

Maximum control is the goal. The rear suspension of the DH bikes is designed with a high pivot design to absorb impacts better than ever. The addition of the bogey roll guarantees optimum performance, also in pedaling.

Das Ziel: maximale Kontrolle. Die Hinterrad-Federung unserer Downhill-Bikes arbeitet mit einem hohen Schwingen-Drehpunkt, um Stöße besser als je zuvor zu schlucken. Die zusätzliche Bogey Roll bürgt für optimale Federperformance. Sogar beim pedalieren!



CONTROL COCKPIT

Wider and shorter are the two keys for greater control. Using wider handlebars and a shorter stem results in the same position for your upper body but a different position for your hands. With your hands positioned more widely you will have more control on the trail.

Breiter und kürzer - die zwei Schlüssel zu mehr Fahrkontrolle. Ein breiterer Lenker und ein kürzerer Vorbau: Das ergibt für deinen Oberkörper die Haltung, die du kennst, bringt aber deine Hände in eine neue Position. Mit dieser breiteren Handhaltung hast du auf dem Trail mehr Kontrolle.



REARWHEEL DRIVE

Dynamics of the bike are defined by acceleration and steering. The rear wheel carries around 70% of the total weight and gives all the traction you need in acceleration. When accelerating the distribution of the weight moves further back to the rear wheel by the inertial forces at the bikes centre of gravity. The mechanical solutions used for precision steering are concentrated on the front-end of the bike, while the drive train is positioned at the rear-end, making it balanced. <Just like the professional approach and the sense of humour at the marketing department of Ghost Bikes>

Beschleunigen und Lenken - dadurch entsteht am Bike Dynamik. Das Hinterrad trägt dabei etwa beeindruckende 70 % des Gesamtgewichts und stellt somit genau die Traktion bereit, die du während rabiater Beschleunigungsvorgänge einfach brauchst. Beim Beschleunigen orientiert sich die Gewichtsverteilung durch die Trägheitskraft - sie liegt am Schwerpunkt des Bikes an - sogar noch mehr auf das Hinterrad. Die mechanischen Lösungen, die wir bei GHOST anwenden, um eine Präzisionslenkung zu ermöglichen, konzentrieren sich auf die Radfront - während der Antrieb am Heck sitzt. Somit sind Räder von GHOST also immer ausgewogen! Genauso wie der Mix aus professioneller Herangehensweise und der Sinn für Humor in der Marketingabteilung von GHOST-Bikes ...



COMPOSITE BUSHINGS

The lightweight bushings in the frame's pivots are an innovation for rear suspension. The composite material in combination with our anodized aluminum axles are responsible for a very low amount of friction, this results in a super sensible suspension system. Besides it's superb function the composite bushings also guarantee a very long lifetime without the chance of corrosion.

Superleichte Composite Lager sind eine Innovation für moderne Hinterradfedern. Der verwendete Verbundwerkstoff der Composit Lager in Kombination mit unseren leichten und eloxierten Aluminiumachsen ermöglicht bestes Ansprechverhalten des Federungssystems. Die wartungsfreien Composite Lager garantieren eine hohe Steifigkeit, lange Lebensdauer und schließen eine Korrosion der Lagerstellen völlig aus.



INTEGRATED FRAME PROTECTION

The beauty of the carbon fibre frame is protected with very soft foil that's integrated in the surface of the chainstays and the lower part of the downtube. A very small chainguide eliminates any damage to the frame and also guarantees the function of the drivetrain.

Die Schönheit des hochwertigen Carbonrahmens wird von einer dämpfenden und widerstandsfähigen Carbonfolie geschützt, die optisch ansprechend in die Oberfläche der Kettenstrebens und dem unteren Teil des Unterrahrs integriert ist. Eine kompakte Kettenführung verhindert wirksam, dass die Kette den Rahmen beschädigt und garantiert die volle Funktion des Antriebs im rauen Gelände.



DISCONNECT BRAKE MOUNT

An innovative technical solution with an astonishing design. The rear brake is now connected directly to the X12 axle and saves the carbon frame from a lot of forces. The excellent force-flow thru the aluminum brake mount, the reduction of forces in the carbon frame and the overall weight reduction are the results of this unique design.

Vollkommenes entsteht, wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Unser Disconnect Brake Mount vereint eine innovative, technische Lösung mit herausragendem Design. Die Hinterradbremse wird nun direkt mit der X12 Achse verbunden und entkoppelt einen großen Teil der Kräfte vom Hinterbau. Der Disconnect Brake Mount ist mittels moderner Berechnungsprogramme kraftflussgerecht gestaltet und auf Leichtbau getrimmt. Ergebnis dieser einzigartigen Lösung ist ein reduziertes Gesamtgewicht, geringere Belastungen im Rahmen und eine symmetrische und saubere Optik des Hinterbaus.





HIGHLIGHTS





CROSS COUNTRY

SE

PERFORMANCE

Riding your bike to school or on the trail, the SE has all the value, with exclusively performance parts.

Egal, ob für die Fahrt zur Schule oder den Trail: das SE kann alles und verfügt obendrein über leistungsstarke Komponenten.



CITY TOUR / CROSS COUNTRY



HYDROFORMED
ALUMINIUM



GEOMETRY
CONCEPT



COMPONENT
INTEGRATION



26 INCH WHEELS



CONTROL
COCKPIT

All models - see page 80
Alle Modelle - siehe Seite 80



SE 8000 dark grey/black/red
SE AL PG
GHOST AS-DC 1 31.8 mm
Rock Shox XC 32 Air PopLoc 100 mm
GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
GHOST light SP DC 1 27.2 mm
GHOST 2055 comfort
Shimano XT 10-Speed

Shimano SLX
Shimano Deore SL
Shimano SLX 42-32-24 / 11-36
Shimano 445 Disc 180 mm
Schwalbe Smart Sam 2.1
Alex XD Sport
Shimano 435
Shimano 435

-
100 mm
-
34/40/44/48/52/56 cm
12,3 kg
Spare Parts
EZ1954
14103 / 14105



Cruising in the sun or competing with friends on a local track? With the SE29 you will never regret going out to have fun. The big wheels and suspension on the front give you all the control. Just enjoy the ride!

Einfach nur in der Abendsonne dahin cruisen oder sich mit den Kumpels auf der Heimstrecke messen? Unabhängig davon, wie du dich entscheidest: An Bord des SE 29 gehört Fahrspaß zur Grundausstattung. Dafür sorgen die großen 29-Zoll-Laufräder und die Frontfederung, die dir volle Kontrolle geben. Also: Enjoy the ride!



CITY TOUR / CROSS COUNTRY



HYDROFORMED
ALUMINIUM



GEOMETRY
CONCEPT



COMPONENT
INTEGRATION



29 INCH WHEELS



CONTROL
COCKPIT

All models - see page 88
Alle Modelle - siehe Seite 88



SE 2990 black/grey/white
SE 29 AL DB
GHOST AS-DC 1 31.8 mm
Rock Shox Reba RL SA 100 mm
GHOST Flat light 700 mm 31.8 mm
GHOST light SP DC 1 27.2 mm
GHOST 2055 comfort
Shimano XT 10-Speed

Shimano SLX
Shimano SLX SL
Shimano SLX 42-32-24 / 11-36
Shimano Deore Disc 180 mm
Schwalbe Rocket Ron 2.25
Ryde Taurus 21
Shimano Deore
Shimano Deore

-
100 mm
-
40/44/48/52/56 cm
12,3 kg
Spare Parts
EZ1954
14103 / 14105



HTX
FACTS DON'T LIE

World Champion XCE Alexandra Engen and her HTX29, with a carbon frame weighing only 940 grams, flexible seat stays and big 29 inch wheels. Not only the fastest bike on the World Cup circuit, but also the fastest bike on your cross-country loop.

Alexandra Engen, Weltmeisterin in der MTB-Disziplin Cross Country Eliminator (XCE) und ihr HTX 29 - ein starkes Duo. Kein Wunder, angesichts des 940 g leichten Carbon-Rahmens mit flexiblen Komfort-Sitzstreiben und großen 29-Zoll-Laufrädern. Damit ist das HTX 29 nicht nur das schnellste Bike auf den Worldcup-Strecken, sondern auch auf deiner persönlichen Cross-Country-Runde.



CITY TOUR / CROSS COUNTRY



HM CARBON



UHM CARBON



HYDROFORMED
ALUMINUM



GEOMETRY
CONCEPT



SPECIFIC CHAINSTAY
LENGTH



INTERNAL
CABLE ROUTING



COMPONENT
INTEGRATION



29 INCH WHEELS



ACROS HEADSET



CONTROL
COCKPIT



FLEX SEATSTAY

All models - see page 94
 Alle Modelle - siehe Seite 94



HTX Lector Pro Team black/white/red
HTX UHM Carbon SCL
Ritchey WCS 31.8 mm
Rock Shox SID XX WC 100 mm
Ritchey WCS Carbon UD +/- 5° rise 9D 710 mm 31.8 mm
Ritchey WCS Carbon Monolink 27.2 mm
Selle Italia SLR
Sram XX 10-Speed

↳ Sram XX
↳ Sram XX Grip Shift
↳ Truvativ XX 39-26 / 11-36
↳ Avid XX Disc 180/160 mm
↳ Schwalbe Rocket Ron 2.25
↳ Tune 29er Olympic Gold II Wheelset
↳ Tune 29er Olympic Gold II Wheelset
↳ Tune 29er Olympic Gold II Wheelset

↳ -
↳ 100 mm
↳ -
→ 40/44/48/52/56 cm
↳ 8,9 kg
Spare Parts
↳ EZ1954
● 14432



MISS

GIRLS JUST WANNA HAVE FUN

Made for you, with everything you need to hit the trails with your friends. Featuring optimized geometry and components specifically selected and designed just match your style: the GHOST Miss series.

Genau für dich gemacht und alles, was du brauchst, um mit deinen Mädels auf den Trail zu gehen. Die Geometrie ist auf deine Bedürfnisse ausgelegt, die Komponenten speziell für die Dame ausgesucht und das Design passt zu deinem Stil. Dafür steht die Miss-Modellreihe von GHOST.



CITY TOUR / CROSS COUNTRY



HYDROFORMED
ALUMINIUM



GEOMETRY
CONCEPT



COMPONENT
INTEGRATION



26 INCH WHEELS



CONTROL
COCKPIT



MISS DESIGN

All models - see page 99
 Alle Modelle - siehe Seite 99



Miss 8000 | black/light grey/mint

	Miss AL PG
	GHOST AS-DC 1 31.8 mm
	Rock Shox XC 32 Air PopLoc 100 mm
	GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
	GHOST light SP DC 1 31.6 mm
	GHOST VL 4212 Lady
	Shimano XT 10-Speed

Shimano SLX

	Shimano Deore SL
	Shimano SLX 42-32-24 / 11-36
	Shimano 445 Disc 180 mm
	Schwalbe Smart Sam 2.1
	Alex XD Sport
	Shimano 435
	Shimano 435

-

	100 mm
	-
	34/40/44/48/52 cm
	12,9 kg
	EZ1954
	14106



ALLMOUNTAIN





ASX

WE PREPARED A LITTLE SURPRISE
FOR YOU

Everything you need for the best trail riding experience: the new ASX with 27,5" wheels, 130mm travel and 20 years of GHOST evolution. Uphill, descending, or on the trail, the proven Horstlink suspension will convince, just like the price.

Alles, was du für unvergessliche Erlebnisse auf epischen Trails brauchst, bekommst du mit dem ASX. 27,5-Zoll-Laufräder, 130 mm Federweg und 20 Jahre GHOST-Entwicklungsexpertise. Egal, ob bergauf, bergab oder auf flachen Trails in der Ebene - die bewährte „Horstlink“-Kinematik des Hinterbaus überzeugt, genauso wie der Preis.



CROSS COUNTRY / ALL MOUNTAIN TOUR



HYDROFORMED
ALUMINUM



FOUR BAR
LINKAGE



GEOMETRY
CONCEPT



COMPONENT
INTEGRATION



E:i SHOCK



27,5 INCH WHEELS



CONTROL
COCKPIT

All models - see page 106
 Alle Modelle - siehe Seite 106



ASX 7800 E:i black/grey/grey	
ASX 650B AL DB	Shimano XT
GHOST AS-DC1 31.8 mm	Shimano XT SL
Fox Forx 32F CTD 130 mm	Shimano XT 42-32-24 / 11-36
GHOST Low Rizer light 700 mm 31.8 mm	Shimano XT Disc 180 mm SMRT64
GHOST light SP DC 1 31.6 mm	Schwalbe Rocket Ron 2.25
GHOST 2055 comfort	Ryde Taurus 21
Shimano XT 10-Speed Plus	Shimano XT

ASX 650B AL DB	Shimano XT
GHOST AS-DC1 31.8 mm	Shimano XT SL
Fox Forx 32F CTD 130 mm	Shimano XT 42-32-24 / 11-36
GHOST Low Rizer light 700 mm 31.8 mm	Shimano XT Disc 180 mm SMRT64
GHOST light SP DC 1 31.6 mm	Schwalbe Rocket Ron 2.25
GHOST 2055 comfort	Ryde Taurus 21
Shimano XT 10-Speed Plus	Shimano XT

Rock Shox Monarch E:i Shock 120 mm	
130 mm	
120 mm	
40/44/48/52/56 cm	
13,4 kg	
Spare Parts	
EZ1822	
14104	

AMR29

GREATER AND FASTER THAN EVER

Keeping the momentum going is everything that counts when the track is rough, the straights are long and the competition is strong. The AMR29 will speed you up and give you all the confidence you need to keep it going through the finish line.

Der Kurs ist hart, die Geraden sind lang und die Konkurrenz ist stark - den Schwung aufrecht zu erhalten ist jetzt alles, was zählt. Das AMR 29 bringt dich auf Tempo und gibt dir genau das Vertrauen, das du brauchst, um bis zur Ziellinie alles zu geben.



CROSS COUNTRY / ALL MOUNTAIN TOUR



HM CARBON



UHM CARBON



HYDROFORMED
ALUMINUM



FOUR BAR
LINKAGE



GEOMETRY
CONCEPT



INTERNAL
CABLE ROUTING



COMPONENT
INTEGRATION



E:i SHOCK



29 INCH WHEELS



ACROS HEADSET



CONTROL
COCKPIT

All models - see page 110
Alle Modelle - siehe Seite 110



AMR Lector 2990 E:i red/white/black
AMR 29 HM Carbon / AL
Ritche WCS 31.8 mm
Fox Forx 32F 29 Air FIT CTD Remote 110 mm Kashima
Ritche WCS Carbon UD Rizer 9 D 710 mm 31.8 mm
Ritche WCS Carbon Monolink 31.6 mm
Selle Italia SLR
Shimano XTR 10-Speed

Shimano XTR
Shimano XTR SL
Shimano XTR 38/26 / 11-36
Shimano XTR Disc 180 mm
Schwalbe Rocket Ron 2.25
Easton EA 70 XCT Wheelset
Easton EA 70 XCT Wheelset
Easton EA 70 XCT Wheelset


Rock Shox Monarch E:i Shock 100 mm
110 mm
100 mm
40/44/48/52/56 cm
12,8 kg
Spare Parts
EZ1822
14432

AMR 27.5

NEVER CHANGE A WINNING SYSTEM,
JUST FINETUNE IT

Evolution is what it is, the legendary AMR is now available with 27,5 inch wheels.

Gutes lässt sich noch besser machen und deshalb rollt das legendäre AMR ab sofort auf 27,5-Zoll-Laufrädern, die noch mehr Traktion und Geschwindigkeit ermöglichen.



ALL MOUNTAIN TOUR / ALL MOUNTAIN TRAIL



X12 AXLES



HYDROFORMED
ALUMINUM



FOUR BAR
LINKAGE



GEOMETRY
CONCEPT



COMPONENT
INTEGRATION



27,5 INCH WHEELS



ACROS HEADSET



CONTROL
COCKPIT

All models - see page 114
 Alle Modelle - siehe Seite 114



AMR 6575 grey/black/red
AMR 650B Actinum DB
GHOST Light AS 29 31.8 mm
Fox Forx 32F O/C CTD 130 mm 15 QR
GHOST Low Rizer super light 700 mm 31.8 mm
X-Fusion Hilo 31.6 mm Travel 100 mm
Selle Italia X1
Shimano XT 10-Speed Plus

Shimano XT
Shimano XT SL
Shimano XT 42-32-24 / 11-36
Shimano XT Disc 180 mm SMRT67
Schwalbe Rocket Ron 2.25
Alex MD 21
Shimano XT
Shimano XT


Fox Float CTD 120 mm Boost Valve
130 mm
120 mm
40/44/48/52/56 cm
12,9 kg
Spare Parts
EZ1567
14103 / 14105

AMR Riot

ONE BIKE. ALL THE MOUNTAIN.

One bike and many trails, the all-new AMR Riot is built to take you everywhere. The newly patent pending RIOT-Link gives you more control, more speed and more comfort. If you are searching for the best All Mountain experience without any compromises, this is RIOT.

Ein Bike, viele Wege: Unser neu entwickeltes AMR Riot haben wir so konstruiert, dass es dich überall hin bringt. Das neue und zum Patent angemeldete RIOT-Link-System am Hinterbau gibt dir optimale Kontrolle, ermöglicht höhere Geschwindigkeiten und bietet mehr Komfort. Du suchst nach der ultimativen All-Mountain-Erfahrung ohne technische Kompromisse? Mit dem RIOT hältst du die Antwort in deinen Händen.



All models - see page 116
Alle Modelle - siehe Seite 116



AMR Riot Lector 9 | black/red

	AMR 650B UHM/HM Carbon
	Ritchey WCS 31.8 mm
	Fox Forx 32F FIT Factory CTD Kashima 130 mm
	Ritchey WCS Carbon UD Rizer 9 D 710 mm 31.8 mm
	Rock Shox Reverb Stealth 31.6 Travel 125 mm
	Selle Italia SLR TT Titanium
	Shimano XTR 10-Speed Plus

Shimano XTR

	Shimano XTR SL
	Shimano XTR 38-26 / 11-36
	Shimano XTR Disc 180 mm
	Schwalbe Nobby Nic 2.25
	Easton Haven Wheelset
	Easton Haven Wheelset
	Easton Haven Wheelset

Fox Float CTD Adjust BV LV Kashima 130 mm

	130 mm
	130 mm
	40/44/48/52/56 cm
	11,2 kg
	Spare Parts
	EZ2038
	14432

MISS RT

FULL SUSPENSION, FULL ADVENTURE

Packing for some days in the Alps, going through the list, long sleeve or short?
Rain jacket or sun lotion? GPS-system or the map that you bought seven years
ago? No matter what you choose, your Miss RT is ready for the adventure.

*Du packst für einige Tage in den Alpen, gehst deine Checkliste durch.
Lang- oder besser doch kurzärmelig? Regenjacke oder Sonnencreme?
Dein GPS-Kompass-System oder die Karte, die du vor sieben Jahren
gekauft hast? Egal, für was du dich auch entscheidest:
Dein Miss RT ist bereit für das Abenteuer!*



CROSS COUNTRY / ALL MOUNTAIN TOUR



HYDROFORMED
ALUMINUM



FOUR BAR
LINKAGE



GEOMETRY
CONCEPT



COMPONENT
INTEGRATION



26 INCH WHEELS



CONTROL
COCKPIT



MISS DESIGN



All models - see page 118
Alle Modelle - siehe Seite 118



Miss RT 5500 grey/black/blue	
↗	Miss RT Actinum DB
➡	GHOST AS-DC 1 31.8 mm
⬇	Rock Shox XC 32 Air PopLoc 100 mm
↔	GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
↖	GHOST light SP DC 1 31.6 mm
↙	GHOST VL 4212 Lady
↘	Shimano XT 10-Speed

↗	Shimano XT
➡	Shimano XT SL
⬅	Shimano XT 42-32-24 / 11-36
⬇	Shimano 445 Disc 180 mm
↔	Schwalbe Smart Sam 2.1
↖	Alex TD 19
↙	Shimano Deore
↘	Shimano Deore


↗	X-Fusion O2 RL Air 100 mm
⬇	100 mm
⬇	100 mm
↔	40/44/48/52 cm
↖	13,5 kg
↙	Spare Parts
↘	EZ1352
↙	14103 / 14105

MISS AMR

A GIRLS (P)RIDE

Prepare your backpack, get your chain lubed, and you're ready to roll. Enjoy just going for a ride with the girls, the local trails, and feeling great on your 120mm All Mountain bike, the Miss AMR, a girls ride - a girls pride.

*Fix den Rucksack gepackt, die Kette geölt und los geht's! Mit deinen Mädels startest du zur Tour, genießt die heimischen Singletracks und fühlst dich auf deinem All-Mountain-Bike mit 120 mm Federweg einfach großartig.
Das Miss AMR - a girl's ride, a girl's pride.*



CROSS COUNTRY / ALL MOUNTAIN TOUR



HYDROFORMED
ALUMINUM



FOUR BAR
LINKAGE



GEOMETRY
CONCEPT



COMPONENT
INTEGRATION



26 INCH WHEELS



CONTROL
COCKPIT



MISS DESIGN

All models - see page 120
 Alle Modelle - siehe Seite 120



Miss AMR 7500 | white/grey/green

- ↗ Miss AMR Actinum DB
- ➡ GHOST Light AS 29 31.8 mm
- ⬇ Fox Forx 32F O/C CTD 120 mm 15 QR
- ↔ GHOST Low Rizer super light 700 mm 31.8 mm
- ↖ GHOST SL SP 717 31.6 mm
- ↙ GHOST VL 4212 Lady
- ↘ Shimano XT 10-Speed

↗ Shimano XT

➡ Shimano XT SL

↔ Shimano XT 42-32-24 / 11-36

⬇ Shimano XT Disc 180 mm SMRT67

↖ Schwalbe Nobby Nic 2.25

↙ Alex XD Pro

↔ Shimano XT

↘ Shimano XT

↗ Fox Float CTD Boost Valve 120 mm

➡ 120 mm

↔ 120 mm

⬇ 40/44/48/52 cm

↖ 12,3 kg

↙ Spare Parts

↔ EZ1822

↘ 14103 / 14105





ENDURO




AMR PLUS

TRAVEL MORE WITH MORE TRAVEL

A local track or riding across the Alps? The AMR Plus will do the job. Made to ride all trails with some good reserves.

*Deine Lieblingsrunde auf heimischen Trails oder gleich eine Alpenüberquerung?
Dem AMR Plus ist das gleich: es ist bereit für jede Aufgabe. Das Bike knackt Strecken jeden Kalibers und verfügt dabei noch über satte Reserven.*



ALL MOUNTAIN TRAIL / ENDURO



HM CARBON



UHM CARBON



HYDROFORMED
ALUMINUM



FOUR BAR
LINKAGE



GEOMETRY
CONCEPT



COMPONENT
INTEGRATION



26 INCH WHEELS



CONTROL
COCKPIT



X12 AXLES



ISCG

All models - see page 122
Alle Modelle - siehe Seite 122



AMR Plus Lector 9100 E:i red/black/red
AMR Plus HM Carbon / AL
Ritchey WCS 31.8 mm
Fox Forx 32 Talas Air FIT CTD Kashima 2-Position 150/120 mm
Ritchey WCS Carbon Trail UD Rizer 15/9 740 mm 31.8
Rock Shox Reverb 31.6 mm Travel 125 mm
Selle Italia SLR
Sram X.0 Type 2 10-Speed

↳ Sram X.0
↳ Sram X.0 Trigger
↳ Sram X.0 44-33-22 / 11-36
↳ Sram X.0 Disc 180 mm
↳ Schwalbe Nobby Nic 2.35
↳ Easton Haven Wheelset
↳ Easton Haven Wheelset
↳ Easton Haven Wheelset

Rock Shox Monarch E:i Shock 150 mm
150/120 mm
150 mm
40/44/48/52/56 cm
12,3 kg
Spare Parts
EZ1567
14439

CAGUA 650B

ENDURO FROM TOP TO BOTTOM. AND BACK UP

Cagua - the name of an active volcano on the Philippines, but also the name of Enduro. The 650B wheels with 155 millimeter of travel and solid aluminum frame give you everything you need to ride enduro from top to bottom and back up again.

Cagua - der Name eines aktiven Vulkans auf den Philippinen, und gleichzeitig unser Enduro. Die größeren 650B- (27,5-Zoll) Laufräder kombiniert mit 155 mm Federweg und einem robusten Aluminium-Rahmen geben dir alles, um ernsthaft Enduro zu fahren. Vom Gipfel ins Tal - und wieder zurück!



ALL MOUNTAIN TRAIL / ENDURO



HYDROFORMED
ALUMINIUM



FOUR BAR
LINKAGE



GEOMETRY
CONCEPT



COMPONENT
INTEGRATION



E:i SHOCK



27,5 INCH WHEELS



CONTROL
COCKPIT



X12 AXLES



ISCG

All models - see page 125
Alle Modelle - siehe Seite 125



Cagua 6591 E:i red/black/red
↗ Cagua 650B Actinum DB
➡ GHOST Light AS 29 31.8 mm
⬇ Fox Forx 34 Talas FIT CTD Kashima 160/120 mm
↔ GHOST Low Rizer super light 740 mm 31.8 mm
↖ Rock Shox Reverb 31.6 mm Travel 125 mm
↙ Selle Italia SLR
↘ Sram X.0 Type 2 10-Speed

↗ Sram X.0
➡ Sram X.0 Trigger
⬅ Sram X.0 38-24 / 11-36
↔ Shimano Saint Disc 203 / 180 mm
↖ Schwalbe Nobby Nic 2.35
↙ Alex MD 23
↖ Shimano XTR 12 mm
↔ Shimano XTR 15 mm

↗ Rock Shox Monarch E:i Shock 155 mm
➡ 160 / 120 mm
⬅ 155 mm
↔ 40/44/48/52/56 cm
↖ 14,1 kg
↙ Spare Parts
↖ EZ1567
↔ 14439





GRAVITY



Northshore

INSPIRED BY CANADA,
MADE IN GERMANY

In the early 90's it all started on the shores of Canada, where riders built wooden ladder-bridges and rollercoaster-style trails. 20 years later bike parks all over the world offer these 'super-fun-to-ride' 'northshores'. We dedicated the GHOST Northshore to exactly what it started with.

*In den späten 90er-Jahren war die kanadische North Shore die Wiege des Freeride-Mountainbiking: Bike-Enthusiasten überbrückten mit Holzleitern unwegsames Gelände und zimmerten Achterbahn-ähnliche Trails. Fünfzehn Jahre später gehören diese super spaßigen „Northshores“ zur Grundausstattung der Bikeparks in aller Welt.
Wir widmen das GHOST Northshore genau diesem Freeride-Ursprung.*



HYDROFORMED
ALUMINIUM



FOUR BAR
LINKAGE



GEOMETRY
CONCEPT



COMPONENT
INTEGRATION



26 INCH WHEELS



CONTROL
COCKPIT



X12 AXLES



ISCG



All models - see page 129
Alle Modelle - siehe Seite 129



Northshore silver/black/red	
↗	Northshore AL
➡	Truvativ Hussefelt 31.8 mm
⬇	Fox Forx 36 Van R O/B 180 mm 20 QR
↔	Truvativ Boobar 780 mm 31.8 mm
↖	GHOST light SP DC 1 31.6 mm
↙	GHOST VL 1490
↘	Shimano ZEE 10-Speed


↗	E-Thirteen Chainguard
➡	Shimano Deore SL
⬅	Truvativ Hussefelt 38 / 11-32
⬆	Avid Elixir 1 Disc 203 / 180 mm
⬇	Schwalbe Muddy Mary 2.35
↔	Alex Supra 4x
↖	Sram X.9 X 12 mm
↙	Sram X.9

↗	Fox VAN RC 180 mm
⬇	180 mm
⬇	180 mm
↔	S/M/L
⬇	17,5 kg
Spare Parts	
↖	EZ1567
↙	14439



Your bike is prepared, your goggles are cleaned and the only thing on your mind is the exact line for the next four minutes. You and your bike are one, you can't explain it, but you can feel it: the acceleration at the start, the control in the rock-section, and the reaction of the crowd after that one massive whip.

Dein Bike steht bereit, deine Goggles bieten optimale Sicht und deine Konzentration gilt in den nächsten vier Minuten nur der Ideallinie. Du und dein Rad, ihr seid eine Einheit - erklären lässt sich das nicht, spüren schon. Dann beschleunigst du heftig vom Start weg, hast die volle Kontrolle im Steinfeld und erntest schließlich die Begeisterung der Menge für deinen perfekt gezogenen Whip!



DOWNHILL



HYDROFORMED
ALUMINUM



FOUR BAR
LINKAGE



GEOMETRY
CONCEPT



COMPONENT
INTEGRATION



26 INCH WHEELS



CONTROL
COCKPIT



BOGEY ROLL



X12 AXLES



ISCG

All models - see page 130
Alle Modelle - siehe Seite 130



DH 9000 | grey/white/red

	DH AL
	Truvativ Holzfeller 31.8 mm
	Fox Forx 40 RC2 FIT Kashima 200 mm Dual Crown 20 QR
	Syntace Vector DH 780 mm 31.8 mm
	GHOST SL SP 717 31.6 mm
	GHOST VL 1411
	Sram X.0 10-Speed

MRP Chainguard

	Sram X.0 Trigger
	Sram X.0 38 / 11-25
	Shimano Saint Disc 203 / 180 mm
	Schwalbe Muddy Mary Evo 2.35
	Alex Supra 30
	Tune Kong X 12 mm
	Tune King

Cane Creek Double Barrel


	200 mm
	200 mm
	S/M/L
	16,8 kg
	Spare Parts
	EZ1567
	14102

DIRNA

COOLNESS TIMES TWO

Practice your newest trick or just ride with your friends to the icecreamshop. The Dirt and 4X bikes provide everything for a day in the skate park, on the dirt-line or on the way to school.

Feile mit unseren Dirt- & 4-Cross-Bikes an deinem neuesten Trick oder fahr mit Freunden zur Eisdiele. Diese Bikes kommen mit einem Tag im Skate-Park oder auf der Dirtjump-Line genauso klar wie mit der Fahrt zur Schule.



HYDROFORMED
ALUMINIUM



GEOMETRY
CONCEPT



COMPONENT
INTEGRATION



26 INCH WHEELS



CONTROL
COCKPIT



ISCG

All models - see page 132
 Alle Modelle - siehe Seite 132


DIRT PRO | silver/green/black

	Dirt AL PG
	GHOST 4X AS-020 31.8mm
	RST Space Jump 100 mm
	GHOST Low Rizer light 700 mm 31.8 mm
	PREMETEC
	GHOST VL 7081
	-

	-
	-
	Shimano Zee 34
	Shimano Zee Disc 160 mm
	Schwalbe Table Top Sport 2.25
	Alex Supra 4x
	Joytech/Novatec
	Joytech/Novatec

	-
	100 mm
	-
	32 cm
	13,3 kg
Spare Parts	
	-
	14104





PEDELEC

E-HYBRIDE TRAIL

DISCOVER MORE

GHOST Mountain Bikes is what it all started with back in 1993, the freedom, the capability of one bike , that's what convinced so many people. With the E-Hybride Trail you can discover even more, a mountain bike with all its features, plus electric support. Discover more.

Mit Mountainbikes von GHOST fing 1993 alles an. Das enorme Potential und die Freiheit, die einem diese Bikes gaben, hat damals so viele Leute überzeugt. Mit dem E-Hybride Trail kannst du nun sogar noch mehr entdecken. Denn es ist ein Rad, mit allem, was ein Mountainbike ausmacht - und zusätzlicher elektrischer Fahrunterstützung. Entdecke mehr!



CITY TOUR / CROSS COUNTRY



HYDROFORMED
ALUMINIUM



COMPONENT
INTEGRATION



26 INCH WHEELS



CONTROL
COCKPIT



ION DRIVE



All models - see page 135
Alle Modelle - siehe Seite 135



E-Hybride Trail 9000 man black/white/orange	
↗	E-Hybride Trail
🕒	GHOST light AS-025 31.8 mm
⬆	Fox Forx 32F O/C CTD 120 mm 15QR
↔	GHOST Low Rizer light 680 mm 31.8 mm
⬇	GHOST SL SP 717 31.6 mm
↙	GHOST VL 1376
↘	Shimano XT 9-Speed
↖	Shimano XT

⌚	Shimano XT SL
⌚	Shimano XT 44-32-22 / 11-32
⌚	Shimano XT Disc 180/160 mm SMRT81/86
⌚	Schwalbe Smart Sam Plus 2.25
⌚	Ryde Andra 210
↔	-
↔	Shimano XT
↔	-
☀	ION 250 W 40 Nm

🔋	Lithium Ion 500 Wh
⌚	120 mm
⌚	-
↔	44/48/52 cm
⚖	22,4 kg
Spare Parts	
⌚	EZ1855
⌚	14103 / 14105

E-HYBRIDE CROSS

FOR SUPPORT, PRESS THE PEDAL

Less than 20 kilograms, including the reliable Bosch-drive, hydroformed aluminum frame, and front suspension. The E-Hybride Cross series - for support, just press the pedal.

Weniger als 20 Kilo - und das bei zuverlässigem Bosch-Antrieb, haltbarem Rahmen aus Hydroforming-Aluminium und Federgabel. Das sind die Cross-Modelle der E-Hybride-Reihe. Für das Extra an E-Power treten sie bitte kräftig in die Pedale!



ROAD / CITY TOUR / CROSS COUNTRY



HYDROFORMED
ALUMINUM



COMPONENT
INTEGRATION



CONTROL
COCKPIT



BOSCH DRIVE

All models - see page 137
 Alle Modelle - siehe Seite 137



E-Hybride Cross 9000 Lady grey/black/blue	
↗	E-Hybride Cross Lady
➡	GHOST light AS-007N 31.8 mm
↑	RST Vogue Air TNL LO 60 mm
↔	GHOST Low Rizer light 680 mm 31.8 mm
↖	GHOST light SP DC 1 27.2 mm
↑	Sportourer Zoo Lady
↗	Shimano XT 10-Speed
↖	-

⌚	Shimano XT SL
⌚	FSA Metropolis CK 602 38 / 11-36
⌚	Shimano XT Disc 180 mm SMRT67
⌚	Schwalbe Smart Sam 1.75
⌚	Ryde Taurus 19
➡	Shimano XT
➡	Shimano XT
↔	-
☀	BOSCH 250 W 50 Nm

🔋	Lithium Ion 400 Wh
📏	60 mm
👤	-
📏	S/M/L
⚖	19,8 kg
Spare Parts	
⚡	EZ1954
●	14106

E-HYBRIDE TREKKING

RIDING, SUPPORTED BY GHOST

Big city life or countryside? Carrier or relaxing? Traffic jams or nature?

The E-Hybride series is the answer, feel the ease and simplicity of
one bike doing it all, supported by GHOST.

Tosendes Großstadt-Leben oder lieber raus auf's Land? Gepäckträger oder lieber entspannt? Verkehrsstaus elegant umgehen oder Natur pur? Die E-Hybride-Baureihe ist die Antwort: Spür', wie schwerelos du voran kommst, fühl' die Einfachheit eines Rades, das alles kann. Mit Unterstützung von GHOST.



ROAD / CITY TOUR / CROSS COUNTRY



HYDROFORMED
ALUMINIUM



COMPONENT
INTEGRATION



CONTROL
COCKPIT



BOSCH DRIVE

All models - see page 140
Alle Modelle - siehe Seite 140



E-Hybride TR 9000 grey/black/blue	
↗	E-Hybride Trekking
➡	GHOST light AS-007N 31.8 mm
↑	RST Vogue Air TNL LO 60 mm
—	GHOST Low Rizer light 680 mm 31.8 mm
↖	GHOST light SP DC 1 27.2 mm
↑	Sportourer FLX Man
↗	Shimano XT 10-Speed
↖	-

●	Shimano XT SL
●	FSA Metropolis CK 602 38 / 11-36
●	Shimano XT Disc 180 mm SMRT67
●	Schwalbe Energizer Pro 1.75
●	Ryde Taurus 19
●	Shimano XT
●	Shimano XT Hub Dynamo
●	-
●	BOSCH 250 W 50 Nm

■	Lithium Ion 400 Wh
■	60 mm
■	-
—	M/L/XL
■	20,6 kg
Spare Parts	
●	EZ1954
●	14106

E-HYBRIDE SE29 you²

Everything you can think of to go out and enjoy nature - 29 inch wheels, disc brakes, a lightweight aluminum frame and Bosch electric support.

The all-new SE29 series, you².

Hat alles, was du dir vorstellen kannst, um raus zu gehen und die Natur zu genießen. 29-Zoll-Laufräder, Scheibenbremsen, einen leichten Aluminium-Rahmen und elektrischen Rückenwind von Bosch. Das E-Hybride SE29 wird es auf zwei Preisniveaus geben. Die gänzlich neue SE29-Reihe - you².



HYDROFORMED
ALUMINUM



GEOMETRY
CONCEPT



COMPONENT
INTEGRATION



29 INCH WHEELS



CONTROL
COCKPIT



BOSCH DRIVE

All models - see page 143
Alle Modelle - siehe Seite 143



E-Hybride SE 29 Pro | black/grey/red

	E-Hybride SE 29
	GHOST AS-DC1 31.8 mm
	Rock Shox Reba RL 100 mm
	GHOST Flat light 700 mm 31.8 mm
	GHOST light SP DC 1 27.2 mm
	Selle Italia X1
	Shimano XT 10-Speed
	-

Shimano XT SL

	FSA Metropolis CK 602 38 / 11-36
	Shimano Deore Disc 180 mm
	Schwalbe Rocket Ron 2.25
	Ryde Taurus 21
	Shimano Deore
	Shimano Deore
	-
	BOSCH 250 W 50 Nm

Lithium Ion 400 Wh

	100 mm
	-
	40/44/48/52/56 cm
	21,6 kg
	Spare Parts
	EZ1954
	14103 / 14105





CROSS & TREKKING



CROSS

CITY, OUTBACK & BACK

The lightweight Cross-series surprise with their versatility. Go by bike to the gym or out for a ride in the outback: the Cross bikes will take you everywhere.

Unsere leichtgewichtige Cross-Modellreihe überrascht mit ihrer Vielseitigkeit. Ob auf dem Rad zum Fitness-Studio oder ab nach draußen für eine Tour im Hinterland - die Cross-Bikes bringen dich überall hin.



All models - see page 145
Alle Modelle - siehe Seite 145



Cross 9000 | black/grey/red

	Cross AL DB
	GHOST AS-DC1 31.8 mm
	RST VIV AIR RL 60 mm
	GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
	GHOST light SP DC 1 27.2 mm
	Sportourer Zoo
	Shimano XT 10-Speed

Shimano XT

Shimano XT SL

Shimano XT 48-36-26 / 11-34

Shimano XT Disc 180 mm SMRT64

Schwalbe Smart Sam

Ryde Taurus 19

Shimano XT

Shimano XT

60 mm

45/49/53/57/61 cm

12,7 kg

Spare Parts

EZ1954


14106

TREKKING

ALLROUND

365 days a year with one bike, to work, for a sunset evening rides or on holiday. The Trekking-series are built on lightweight aluminum frames, equipped with everything you need. Components like the fenders, fork, and rack-carrier are designed and engineered for a perfect fit. The result is all around, allround.

365 Tage im Jahr mit einem Rad unterwegs - zur Arbeit, auf der Abend-Runde im Sonnenuntergang oder im Urlaub. Das funktioniert nur mit unserer Trekking-Reihe, die auf leichten Alu-Rahmen aufbaut und ausgestattet ist mit allem, was du brauchst. Komponenten wie Schutzbleche oder Gabel- und Rahmen-Gepäckträger sind auf den vielseitigen Einsatz spezialisiert. Das Ergebnis? Allround.



ROAD / CITY TOUR / CROSS COUNTRY



HYDROFORMED
ALUMINIUM



COMPONENT
INTEGRATION



CONTROL
COCKPIT

All models - see page 152
Alle Modelle - siehe Seite 152



TR 7600 Alfine black/grey/grey	
↗	Trekking AL DB
➡	GHOST AS-DC1 31.8 mm
↑	GHOST CS Rigid
↔	GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
↖	GHOST light SP DC 1 27.2 mm
↑	Sportourer FLX
↘	Shimano Alfine Internal Geared Hub 11-Speed

↗	-
⬆	Shimano Alfine SL
➡	Truvativ Firex Single 38 / 18
⬇	Shimano XT Disc 180 / 160mm SMRT67
↔	Schwalbe Big Apple 2.00
↙	Alex TD 17
↗	Shimano Alfine Internal Geared Hub 11-Speed
➡	Shimano Alfine Hub Dynamo

↗	-
➡	-
⬇	-
↔	45/49/53/57/61 cm
↙	14,6 kg
↗	Spare Parts
➡	-
⬇	14106



ROAD





RACE

TARMAC ALL THE WAY

Used by the GHOST-NSP Team, the Race series is built to go fast. The lightweight carbon frame and the high-end components provide everything you need to be fast on tarmac, all the way.

Im Einsatz beim GHOST-NSP Team, sind die Race-Modelle darauf spezialisiert, schnell zu sein. Mit dem leichtgewichtigen Carbon-Chassis und den High-End-Komponenten hast du alles, was du brauchst, um flink auf Asphalt zu sein. Und zwar immer!



ROAD



HM CARBON



UHM CARBON



HYDROFORMED
ALUMINIUM



COMPONENT
INTEGRATION

All models - see page 161
 Alle Modelle - siehe Seite 161



Race Lector Team black/green/grey
Race HM Carbon
FSA OS-99 CSI 31.8 mm
CG Carbon
FSA Road SL-K Compact 31.8 mm
FSA SP 27.2 mm
Prologo Zero 2
Sram Force 11-Speed

↳ Sram Force
↳ Sram Force Shifter
↳ Sram Force 50-34 / 11-28
↳ FSA SL-K
↳ Schwalbe One
↳ FSA Vision TriMax Pro Wheelset
↳ FSA Vision TriMax Pro Wheelset
↳ FSA Vision TriMax Pro Wheelset

↳ -
↳ -
↳ -
→ 47/50/53/56/59 cm
→ 6,8 kg
Spare Parts
→ EZ2011
→ 14433

SPHEDLINE

EFFICIENCY, COMFORT & SPEED

Lycra or jeans, fitness or late for work? The Speedline-series combines the efficiency of a road bike with the ease of a daily cruiser.

Lycra-Radhose oder Jeans, zur Fitness oder zu spät zur Arbeit? Unsere Speedline-Serie verbindet die Effizienz eines Rennrades mit der Entspanntheit eines Alltags-Cruisers.



ROAD / CITY TOUR



HM CARBON



13 AL
HYDROFORMED
ALUMINIUM



COMPONENT
INTEGRATION

All models - see page 166
 Alle Modelle - siehe Seite 166



	Speedline Lector 9000 black/grey/grey
	Speedline Carbon
	GHOST Light AS 29 31.8 mm
	GHOST XDS Carbon
	GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
	GHOST SL SP 717 31.6 mm
	Selle Italia X1
	Shimano Ultegra 10-Speed

	Shimano Ultegra
	Shimano SL 780 Flat
	Shimano Ultegra 50/34 / 11-28
	Shimano XT Disc 180 / 160 mm SMRT67
	Schwalbe Kojak
	Alex TD 17
	Shimano XT
	Shimano XT

	-
	-
	-
	48/54/58 cm
	9,7 kg
	Spare Parts
	EZ1956
	14434

POWERKID






POWERKID

SAFETY, COMFORT & FUN

Freedom, discovery, riding to school, these words will come to your mind when you think of your first bike back in the day. The Powerkid range with models from 12-inch up to 24-inch wheels are built up on lightweight aluminum frames with cool designs and smart solutions for maximum safety.

Freiheit, Entdecken, zur Schule fahren: diese Dinge werden dir in den Sinn kommen, wenn du an dein erstes Fahrrad von damals denkst. Die Powerkid-Reihe mit Modellen von 12- bis 24-Zoll Laufradgröße basiert auf leichten Aluminium-Rahmen mit tollen Designs und cleveren Lösungen für maximale Sicherheit.



ROAD / CITY TOUR / CROSS COUNTRY



REAR WHEEL
DRIVE

All models - see page 169
 Alle Modelle - siehe Seite 169



Powerkid 24 Disc Girl white/pink/purple_2014	
PK AL 24 PG	-
GHOST AS-DC1 31.8 mm	-
"RST Capa T 24"" 50 mm"	-
GHOST Low Rizer 580 mm 31.8 mm	-
GHOST light SP DC 1 31.6 mm	-
GHOST VL 5062	-
Shimano Altus 8-Speed	-

Shimano	-
Shimano SL	-
Alu Triple Speed / 11-30	-
Tektro HDM 301 Disc 160 mm	-
Impac Outpac 24x2.00	-
Alex DC 26	-
Sram 306	-
Sram 306	-

Spare Parts	-
EZ1852	-
14106	-



An aerial photograph of a rugged mountain slope. The upper portion of the image shows a steep, rocky cliff face with patches of green vegetation. A narrow, winding dirt path or trail cuts through the rocks, leading towards the top. The lower part of the image shows a gentler slope covered in green grass and more scattered rocks. The lighting suggests it's either early morning or late afternoon, casting long shadows.

OVERVIEW



SE



SE 8000 | dark grey/black/red

	SE AL PG
	GHOST AS-DC 1 31.8 mm
	Rock Shox XC 32 Air PopLoc 100 mm
	GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
	GHOST light SP DC 1 27.2 mm
	GHOST 2055 comfort
	Shimano XT 10-Speed

	Shimano SLX
	Shimano Deore SL
	Shimano SLX 42-32-24 / 11-36
	Shimano 445 Disc 180 mm
	Schwalbe Smart Sam 2.1
	Alex XD Sport
	Shimano 435
	Shimano 435

	-
	100 mm
	-
	34/40/44/48/52/56 cm
	12,3 kg
Spare Parts	
	EZ1954
	14103 / 14105



SE 5000 | dark grey/black/blue

- SE AL PG
- GHOST AS-DC 1 31.8 mm
- Rock Shox XC 32 Air PopLoc 100 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- GHOST 2055 comfort
- Shimano XT 10-Speed

Shimano Deore

- Shimano Deore SL
- Shimano FCM 552 42-32-24 / 11-36
- Shimano 445 Disc 180 mm
- Schwalbe Smart Sam 2.1
- Alex XD Sport
- Shimano
- Shimano

-

- 100 mm
-
- 34/40/44/48/52/56 cm
- 12,4 kg
- Spare Parts
- EZ1954
- 14103 / 14105



SE 4000 | dark grey/black/green

- SE AL PG
- GHOST AS-DC 1 31.8 mm
- RST Aerial 30 Air RL 100 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST 2055 comfort
- Shimano XT 10-Speed

Shimano Deore

- Shimano Deore SL
- Shimano FCM 522 42-32-24 / 11-36
- Tektro HDC 330 Disc 160 mm
- Schwalbe Smart Sam 2.1
- Alex TD 19
- Sram
- Sram

-

- 100 mm
-
- 34/40/44/48/52/56 cm
- 12,9 kg
- Spare Parts
- EZ1954
- 14106



SE 3000 | light grey/grey/red

- SE AL PG
- GHOST AS-DC 1 31.8 mm
- Rock Shox XC 28 PopLoc 100 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST 2055 comfort
- Shimano XT 9-Speed

Shimano Alivio

Shimano Deore SL

Shimano Alivio 44-32-22 / 11-32

Tektro HDC 330 Disc 160 mm

Schwalbe Smart Sam 2.1

Alex TD 19

Sram 306

Sram 306

-

100 mm

-

34/40/44/48/52/56 cm

13,1 kg

Spare Parts

EZ1954

14106



SE 2000 | green/grey/blue

- SE AL PG
- GHOST AS-DC 1 31.8 mm
- Rock Shox XC 28 PopLoc 100 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST 2055 comfort
- Shimano Deore 9-Speed

Shimano Acera

Shimano Altus SL

Shimano FCM 371 44-32-22 / 11-32

Tektro HDC 330 Disc 160 mm

Schwalbe Smart Sam 2.1

Alex TD 19

Sram 306

Sram 306

-

100 mm

-

34/40/44/48/52/56 cm

13,1 kg

Spare Parts

EZ1954

14106



SE 2000 | black/grey/red

SE AL PG

GHOST AS-DC 1 31.8 mm

Rock Shox XC 28 PopLoc 100 mm

GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm

GHOST light SP DC 1 31.6 mm

GHOST 2055 comfort

Shimano Deore 9-Speed

Shimano Acera

Shimano Altus SL

Shimano FCM 371 44-32-22 / 11-32

Tektro HOC 330 Disc 160 mm

Schwalbe Smart Sam 2.1

Alex TD 19

Sram 306

Sram 306

-

100 mm

-

34/40/44/48/52/56 cm

13,1 kg

Spare Parts

EZ1954

14106



SE 1800 | white/orange/petrol

SE AL PG

GHOST AS-DC 1 31.8 mm

RST Gila RLO 100 mm

GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm

GHOST light SP DC 1 31.6 mm

GHOST 2055 comfort

Shimano Alivio 8-Speed

Shimano

Shimano SL

Shimano FCM 361 42-32-22 / 11-30

Tektro HDM 300 Disc 160 mm

Impac Ridgepac 2.1

Alex TD 19

Sram 306

Sram 306

-

100 mm

-

34/40/44/48/52/56 cm

13,4 kg

Spare Parts

EZ2036

14106



SE 1800 | black/grey/green

	SE AL PG
	GHOST AS-DC 1 31.8 mm
	RST Gila RLO 100 mm
	GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
	GHOST light SP DC 1 31.6 mm
	GHOST 2055 comfort
	Shimano Alivio 8-Speed

	Shimano
	Shimano SL
	Shimano FCM 361 42-32-22 / 11-30
	Tektro HDM 300 Disc 160 mm
	Impac Ridgepac 2.1
	Alex TD 19
	Sram 306
	Sram 306

	-
	100 mm
	-
	34/40/44/48/52/56 cm
	13,4 kg
Spare Parts	
	EZ2036
	14106



SE 1300 | blue/black/yellow

	SE AL PG
	GHOST AS-DC 1 31.8 mm
	RST Gila MLO 100 mm
	GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
	GHOST light SP DC 1 31.6 mm
	GHOST 2055 comfort
	Shimano Alivio 8-Speed

	Shimano
	Shimano SL
	Shimano FCM 171 42-34-24 / 11-30
	Tektro HDM 300 Disc 160 mm
	Impac Ridgepac 2.1
	Alex TD 26
	Sram 306
	Sram 306

	-
	100 mm
	-
	34/40/44/48/52/56 cm
	13,4 kg
Spare Parts	
	EZ2036
	14106



SE 1300 | black/grey/green

- SE AL PG
- GHOST AS-DC 1 31.8 mm
- RST Gila MLO 100 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST 2055 comfort
- Shimano Alivio 8-Speed

- Shimano
- Shimano SL
- Shimano FCM 171 42-34-24 / 11-30
- Tektro HDM 300 Disc 160 mm
- Impac Ridgepac 2.1
- Alex TD 26
- Sram 306
- Sram 306

-
- 100 mm
-
- 34/40/44/48/52/56 cm
- 13,4 kg
- Spare Parts
- EZ2036
- 14106



SE 1200 | green/grey/white

- SE AL PG
- GHOST AS-DC 1 31.8 mm
- RST Gila T 100 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST 2055 comfort
- Shimano Altus 8-Speed

- Shimano
- Shimano SL
- Shimano FCM 171 42-34-24 / 11-30
- Tektro HDM 300 Disc 160 mm
- Impac Ridgepac 2.1
- Alex TD 26
- Sram 306
- Sram 306

-
- 100 mm
-
- 34/40/44/48/52/56 cm
- 13,4 kg
- Spare Parts
- EZ2036
- 14106



SE 1200 | black/grey/red

- SE AL PG
- GHOST AS-DC 1 31.8 mm
- RST Gila T 100 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST 2055 comfort
- Shimano Altus 8-Speed

Shimano

- Shimano SL
- Shimano FCM 171 42-34-24 / 11-30
- Tektro HDM 300 Disc 160 mm
- Impac Ridgepac 2.1
- Alex TD 26
- Sram 306
- Sram 306

-

- 100 mm
-
- 34/40/44/48/52/56 cm
- 13,4 kg
- Spare Parts
- EZ2036
- 14106



SE 1100 | grey/blue/green

- SE AL PG
- GHOST AS-DC 1 31.8 mm
- SR Suntour XCT 100 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST 2055 comfort
- Shimano Altus 8-Speed

Shimano

- Shimano SL
- Shimano FCM 171 42-34-24 / 11-30
- Tektro V-Brake
- Impac Ridgepac 2.1
- Alex DC 26
- Shimano
- Shimano

-

- 100 mm
-
- 34/40/44/48/52/56 cm
- 13,4 kg
- Spare Parts
- EZ2036
- 14106



SE 1100 | black/grey/green

- SE AL PG
- GHOST AS-DC 1 31.8 mm
- SR Suntour XCT 100 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST 2055 comfort
- Shimano Altus 8-Speed

- Shimano
- Shimano SL
- Shimano FCM 171 42-34-24 / 11-30
- Tektro V-Brake
- Impac Ridgepac 2.1
- Alex DC 26
- Shimano
- Shimano

-
- 100 mm
-
- 34/40/44/48/52/56 cm
- 13,4 kg
- Spare Parts
- EZ2036
- 14106



SE 29 »



SE 2990 | black/grey/white

	SE 29 AL DB
	GHOST AS-DC 1 31.8 mm
	Rock Shox Reba RL SA 100 mm
	GHOST Flat light 700 mm 31.8 mm
	GHOST light SP DC 1 27.2 mm
	GHOST 2055 comfort
	Shimano XT 10-Speed

Shimano SLX

	Shimano SLX SL
	Shimano SLX 42-32-24 / 11-36
	Shimano Deore Disc 180 mm
	Schwalbe Rocket Ron 2.25
	Ryde Taurus 21
	Shimano Deore
	Shimano Deore

-

	100 mm
	-
	40/44/48/52/56 cm
	12,3 kg
	Spare Parts
	EZ1954
	14103 / 14105



SE 2970 | black/grey/red

	SE 29 AL DB
	GHOST AS-DC 1 31.8 mm
	Rock Shox XC 32 Air PopLoc 100 mm
	GHOST Flat light 700 mm 31.8 mm
	GHOST light SP DC 1 27.2 mm
	GHOST 2055 comfort
	Shimano XT 10-Speed

Shimano SLX

	Shimano SLX SL
	Shimano Deore 42-32-24 / 11-36
	Shimano 445 Disc 180 mm
	Schwalbe Rapid Rob 2.25
	Ryde Taurus 21
	Shimano Deore
	Shimano Deore

-

	100 mm
	-
	40/44/48/52/56 cm
	12,9 kg
	Spare Parts
	EZ1954
	14103 / 14105



SE 2950 | red/black/black

- SE 29 AL DB
- GHOST AS-DC 1 31.8 mm
- Rock Shox XC 32 Air PopLoc 100 mm
- GHOST Flat light 700 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- GHOST 2055 comfort
- Shimano XT 10-Speed

Shimano Deore

- Shimano Deore SL
- Shimano FCM 522 42-32-24 / 11-36
- Shimano 395 Disc 180 mm
- Schwalbe Smart Sam 2.1
- Ryde Taurus 21
- Shimano
- Shimano

-

100 mm

-

40/44/48/52/56 cm

13,6 kg

Spare Parts

EZ1954

14103 / 14105



SE 2950 | black/grey/green

- SE 29 AL DB
- GHOST AS-DC 1 31.8 mm
- Rock Shox XC 32 Air PopLoc 100 mm
- GHOST Flat light 700 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- GHOST 2055 comfort
- Shimano XT 10-Speed

Shimano Deore

- Shimano Deore SL
- Shimano FCM 522 42-32-24 / 11-36
- Shimano 395 Disc 180 mm
- Schwalbe Smart Sam 2.1
- Ryde Taurus 21
- Shimano
- Shimano

-

100 mm

-

40/44/48/52/56 cm

13,6 kg

Spare Parts

EZ1954

14103 / 14105



SE 2930 | white/green/blue

	SE 29 AL DB
	GHOST AS-DC 1 31.8 mm
	Rock Shox XC 28 PopLoc 100 mm
	GHOST Flat light 700 mm 31.8 mm
	GHOST light SP DC 1 27.2 mm
	GHOST 2055 comfort
	Shimano XT 9-Speed

Shimano SLX

	Shimano Acera SL
	Shimano Alivio 44-32-22 / 11-32
	Shimano 395 Disc 160 mm
	Schwalbe Smart Sam 2.1
	Ryde Taurus 21
	Shimano
	Shimano

-

	100 mm
	-
	40/44/48/52/56 cm
	14,1 kg
	Spare Parts
	EZ1954
	14104



SE 2930 | black/grey/red

	SE 29 AL DB
	GHOST AS-DC 1 31.8 mm
	Rock Shox XC 28 PopLoc 100 mm
	GHOST Flat light 700 mm 31.8 mm
	GHOST light SP DC 1 27.2 mm
	GHOST 2055 comfort
	Shimano XT 9-Speed

Shimano SLX

	Shimano Acera SL
	Shimano Alivio 44-32-22 / 11-32
	Shimano 395 Disc 160 mm
	Schwalbe Smart Sam 2.1
	Ryde Taurus 21
	Shimano
	Shimano

-

	100 mm
	-
	40/44/48/52/56 cm
	14,1 kg
	Spare Parts
	EZ1954
	14104



SE 2920 | green/black/blue

	SE 29 AL DB
	GHOST AS-DC 1 31.8 mm
	Rock Shox XC 28 PopLoc 100 mm
	GHOST Flat light 700 mm 31.8 mm
	GHOST light SP DC 1 27.2 mm
	GHOST 2055 comfort
	Shimano Deore 9-Speed

Shimano SLX

	Shimano Altus SL
	Shimano FCM 391 44-32-22 / 11-32
	Tektro HOC 330 Disc 160 mm
	Impac Ridgepac 2.1
	Ryde Taurus 21
	Sram 306
	Sram 306

-

100 mm

-

40/44/48/52/56 cm

14,7 kg

Spare Parts

EZ1954

14104



SE 2920 | black/grey/green

	SE 29 AL DB
	GHOST AS-DC 1 31.8 mm
	Rock Shox XC 28 PopLoc 100 mm
	GHOST Flat light 700 mm 31.8 mm
	GHOST light SP DC 1 27.2 mm
	GHOST 2055 comfort
	Shimano Deore 9-Speed

Shimano SLX

	Shimano Altus SL
	Shimano FCM 391 44-32-22 / 11-32
	Tektro HOC 330 Disc 160 mm
	Impac Ridgepac 2.1
	Ryde Taurus 21
	Sram 306
	Sram 306

-

100 mm

-

40/44/48/52/56 cm

14,7 kg

Spare Parts

EZ1954

14104



SE 2919 | black/grey/red

	SE 29 AL DB
	GHOST AS-DC 1 31.8 mm
	RST Blaze 29 RLO 100 mm
	GHOST Flat light 700 mm 31.8 mm
	GHOST light SP DC 1 27.2 mm
	GHOST 2055 comfort
	Shimano Alivio 9-Speed

Shimano SLX

	Shimano Altus SL
	Shimano FCM 371 44-32-22 / 11-34
	Tektro HDM 300 Disc 160 mm
	Impac Ridgepac 2.1
	Ryde Taurus 21
	Sram 306
	Sram 306

-

100 mm

-

40/44/48/52/56 cm

14,9 kg

Spare Parts

EZ1954

14104



SE 2919 | blue/white/green

	SE 29 AL DB
	GHOST AS-DC 1 31.8 mm
	RST Blaze 29 RLO 100 mm
	GHOST Flat light 700 mm 31.8 mm
	GHOST light SP DC 1 27.2 mm
	GHOST 2055 comfort
	Shimano Alivio 9-Speed

Shimano SLX

	Shimano Altus SL
	Shimano FCM 371 44-32-22 / 11-34
	Tektro HDM 300 Disc 160 mm
	Impac Ridgepac 2.1
	Ryde Taurus 21
	Sram 306
	Sram 306

-

100 mm

-

40/44/48/52/56 cm

14,9 kg

Spare Parts

EZ1954

14104



EBS Comp 29 | black/grey/red

	EBS 29 AL PG
	GHOST AS-DC1 31.8 mm
	RST Blaze 29 MLO 100 mm
	GHOST Flat light 700 mm 31.8 mm
	GHOST light SP DC 1 27.2 mm
	GHOST 2055 comfort
	Shimano Alivio 9-Speed

Shimano SLX

	Shimano Altus SL
	Shimano FCM 371 44-32-22 / 11-34
	Tektro HDM 300 Disc 160 mm
	Impac Ridgepac 2.1
	Ryde Taurus 21
	Sram 306
	Sram 306

-

	100 mm
	-
	40/44/48/52/56 cm
	14,8 kg
Spare Parts	
	EZ1954
	14104



EBS Pro 29 | black/grey/red

	EBS 29 AL Tapered
	GHOST AS-DC1 31.8 mm
	Rock Shox XC 32 Air PopLoc 100 mm
	GHOST Flat light 700 mm 31.8 mm
	GHOST light SP DC 1 27.2 mm
	GHOST 2055 comfort
	Shimano XT 10-Speed

Shimano XT

	Shimano XT SL
	Shimano XT 40-30-22 / 11-36
	Shimano 395 Disc 180 mm
	Impac Ridgepac 2.1
	Ryde Taurus 21
	Shimano Deore
	Shimano Deore

-

	100 mm
	-
	40/44/48/52/56 cm
	13,7 kg
Spare Parts	
	EZ1954
	14103 / 14105

HTX 29



HTX Lector Pro Team | black/white/red

HTX UHM Carbon SCL
Ritchey WCS 31.8 mm
Rock Shox SID XX WC 100 mm
Ritchey WCS Carbon UD +/- 5° rise 9D 710 mm 31.8 mm
Ritchey WCS Carbon Monolink 27.2 mm
Selle Italia SLR
Sram XX 10-Speed

Sram XX
Sram XX Grip Shift
Truvativ XX 39-26 / 11-36
Avid XX Disc 180/160 mm
Schwalbe Rocket Ron 2.25
Tune 29er Olympic Gold II Wheelset
Tune 29er Olympic Gold II Wheelset
Tune 29er Olympic Gold II Wheelset

-
100 mm
-
40/44/48/52/56 cm
8.9 kg
Spare Parts
EZ1954
14432



HTX Lector 2990 | black/grey/red

- HTX 29 HM Carbon SCL
- Ritchey WCS 31.8 mm
- Fox Forx 32F 29 Air CTD Kashima FIT Remote 100 mm
- Richey WCS Carbon UD +/- 5° rise 90 710 mm 31.8 mm
- Ritchey WCS Carbon Monalink 27.2 mm
- Selle Italia SLR
- Shimano XTR 10-Speed

Shimano XTR

- Shimano XTR SL
- Shimano XTR 38-26 / 11-36
- Shimano XTR Disc 180 mm
- Schwalbe Rocket Ron 2.25
- Easton EA 70 XCT Wheelset
- Easton EA 70 XCT Wheelset
- Easton EA 70 XCT Wheelset

100 mm

40/44/48/52/56 cm

9,8 kg

Spare Parts

EZ1954

14432



HTX Lector 2977 | black/white/red

- HTX 29 HM Carbon SCL
- GHOST light AS 29 31.8 mm
- Fox Forx 32F 29 Air CTD Remote 100 mm 15QR
- GHOST Flat 9° 700 mm 31.8 mm
- GHOST SL SP 717 27.2 mm
- Selle Italia X1
- Shimano XT 10-Speed

Shimano XT

- Shimano XT SL
- Shimano XT 40-30-22 / 11-36
- Shimano XT Disc 180 mm SMRT67
- Schwalbe Rocket Ron 2.25
- Alex MD 23
- Shimano XT
- Shimano XT

100 mm

40/44/48/52/56 cm

10,6 kg

Spare Parts

EZ1954

14432



HTX Lector 2977 | black/grey/grey

	HTX 29 HM Carbon SCL
	GHOST light AS 29 31.8 mm
	Fox Forx 32F 29 Air CTD Remote 100 mm 15QR
	GHOST Flat 9° 700 mm 31.8 mm
	GHOST SL SP 717 27.2 mm
	Selle Italia X1
	Shimano XT 10-Speed

Shimano XT

	Shimano XT SL
	Shimano XT 40-30-22 / 11-36
	Shimano XT Disc 180 mm SMRT67
	Schwalbe Rocket Ron 2.25
	Alex MD 23
	Shimano XT
	Shimano XT

-

	100 mm
	-
	40/44/48/52/56 cm
	10,6 kg
	Spare Parts
	EZ1954
	14432



HTX Lector 2955 | black/blue/lime

	HTX 29 HM Carbon SCL
	GHOST light AS 29 31.8 mm
	Rock Shox Reba RL SA 100 mm
	GHOST Flat 9° 700 mm 31.8 mm
	GHOST SL SP 717 27.2 mm
	Selle Italia X1
	Shimano XT 10-Speed

Shimano Deore

	Shimano Deore SL
	Shimano FCM 622 40-30-22 / 11-36
	Shimano Deore Disc 180 mm
	Schwalbe Rocket Ron 2.25
	Ryde Taurus 21
	Shimano 435
	Shimano 435

-

	100 mm
	-
	40/44/48/52/56 cm
	11,1 kg
	Spare Parts
	EZ1954
	14432



HTX Actinum 2975 | grey/black/red

- HTX 29 Actinum SCL
- GHOST light AS 29 31.8 mm
- Fox Forx 32F 29 Air CTD Remote 100 mm 15QR
- GHOST Flat 9° 700 mm 31.8 mm
- GHOST SL SP 717 27.2 mm
- Selle Italia X1
- Shimano XT 10-Speed

Shimano XT

- Shimano XT SL
- Shimano XT 40-30-22 / 11-36
- Shimano XT Disc 180 mm SMRT67
- Schwalbe Rocket Ron 2.25
- Alex MD 23
- Shimano XT
- Shimano XT

-

- 100 mm
-
- 40/44/48/52/56 cm
- 11,5 kg
- Spare Parts
- EZ1954
- 14103 / 14105



HTX Actinum 2972 | silver/black/lime

- HTX 29 Actinum SCL
- GHOST light AS 29 31.8 mm
- Rock Shox Reba RL SA 100 mm
- GHOST Flat 9° 700 mm 31.8 mm
- GHOST SL SP 717 27.2 mm
- Selle Italia X1
- Shimano XT 10-Speed

Shimano Deore

- Shimano Deore SL
- Shimano XT 40-30-22 / 11-36
- Shimano Deore Disc 180 mm
- Schwalbe Rocket Ron 2.25
- Ryde Taurus 21
- Shimano Deore
- Shimano Deore

-

- 100 mm
-
- 40/44/48/52/56 cm
- 11,8 kg
- Spare Parts
- EZ1954
- 14103 / 14105

**EBS HTX Lector 29 | black/grey/red**

HTX 29 HM Carbon SCL
GHOST AS-DC1 31.8 mm
Rock Shox XC 32 Air PopLoc 100 mm
GHOST Flat light 700 mm 31.8 mm
GHOST light SP DC 1 27.2 mm
GHOST 2055 comfort
Shimano XT 10-Speed

Shimano Deore

Shimano Deore SL
Shimano XT 40-30-22 / 11-36
Shimano Deore Disc 180 mm
Schwalbe Rocket Ron 2.25
Ryde Taurus 21
Shimano 435
Shimano 435

-

100 mm
-
40/44/48/52/56 cm
12,3 kg
Spare Parts
EZ1954
14432

MISS





Miss 8000 | black/light grey/mint

- Miss AL PG
- GHOST AS-DC 1 31.8 mm
- Rock Shox XC 32 Air PopLoc 100 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST VL 4212 Lady
- Shimano XT 10-Speed

Shimano SLX

- Shimano Deore SL
- Shimano SLX 42-32-24 / 11-36
- Shimano 445 Disc 180 mm
- Schwalbe Smart Sam 2.1
- Alex XD Sport
- Shimano 435
- Shimano 435

100 mm

- 34/40/44/48/52 cm
- 12.9 kg
- Spare Parts
- EZ1954
- 14106



Miss 5000 | grey/blue/light blue

- Miss AL PG
- GHOST AS-DC 1 31.8 mm
- Rock Shox XC 32 Air PopLoc 100 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST VL 4212 Lady
- Shimano XT 10-Speed

Shimano Deore

- Shimano Deore SL
- Shimano FCM 552 42-32-24 / 11-36
- Shimano 445 Disc 180 mm
- Schwalbe Smart Sam 2.1
- Alex XD Sport
- Shimano
- Shimano

100 mm

- 34/40/44/48/52 cm
- 13.2 kg
- Spare Parts
- EZ1954
- 14106



Miss 3000 | brown/white/mint

-  Miss AL PG
-  GHOST AS-DC 1 31.8 mm
-  Rock Shox XC 28 PopLoc 100 mm
-  GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
-  GHOST light SP DC 1 31.6 mm
-  GHOST VL 4212 Lady
-  Shimano XT 9-Speed

Shimano Alivio

-  Shimano Deore SL
-  Shimano Alivio 44-32-22 / 11-32
-  Tektro HDC 330 Disc 160 mm
-  Schwalbe Smart Sam 2.1
-  Alex TD 19
-  Sram 306
-  Sram 306

-

-  100 mm
-  -
-  34/40/44/48/52 cm
-  13,3 kg
-  Spare Parts
-  EZ1954
-  14106



Miss 2000 | grey/white/green

-  Miss AL PG
-  GHOST AS-DC 1 31.8 mm
-  Rock Shox XC 28 PopLoc 100 mm
-  GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
-  GHOST light SP DC 1 31.6 mm
-  GHOST VL 4212 Lady
-  Shimano Deore 9-Speed

Shimano Acera

-  Shimano Altus SL
-  Shimano FCM 371 44-32-22 / 11-32
-  Tektro HDC 330 Disc 160 mm
-  Schwalbe Smart Sam 2.1
-  Alex TD 19
-  Sram 306
-  Sram 306

-

-  100 mm
-  -
-  34/40/44/48/52 cm
-  13,4 kg
-  Spare Parts
-  EZ1954
-  14106



Miss 2000 | dark grey/purple/white

- Miss AL PG
- GHOST AS-DC 1 31.8 mm
- Rock Shox XC 28 PopLoc 100 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST VL 4212 Lady
- Shimano Deore 9-Speed

Shimano Acera

- Shimano Altus SL
- Shimano FCM 371 44-32-22 / 11-32
- Tektro HOC 330 Disc 160 mm
- Schwalbe Smart Sam 2.1
- Alex TD 19
- Sram 306
- Sram 306

-

100 mm

-

34/40/44/48/52 cm

13,4 kg

Spare Parts

EZ1954

14106



Miss 1800 | grey/grey/mint

- Miss AL PG
- GHOST AS-DC 1 31.8 mm
- RST Gila RL 100 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST VL 4212 Lady
- Shimano Alivio 8-Speed

Shimano

- Shimano SL
- Shimano FCM 361 42-32-22 / 11-30
- Tektro HDM 301 Disc 160 mm
- Impac Ridgepac 2.1
- Alex TD 19
- Sram 306
- Sram 306

-

100 mm

-

34/40/44/48/52 cm

13,4 kg

Spare Parts

EZ2036

14106



Miss 1800 | white/purple/green

- Miss AL PG
- GHOST AS-DC 1 31.8 mm
- RST Gila RL 100 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST VL 4212 Lady
- Shimano Alivio 8-Speed

Shimano

- Shimano SL
- Shimano FCM 361 42-32-22 / 11-30
- Tektro HDM 301 Disc 160 mm
- Impac Ridgepac 2.1
- Alex TD 19
- Sram 306
- Sram 306

-

- 100 mm
-
- 34/40/44/48/52 cm
- 13,4 kg
- Spare Parts
- EZ2036
- 14106



Miss 1300 | white/brown/blue

- Miss AL PG
- GHOST AS-DC 1 31.8 mm
- RST Gila MLO 100 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST VL 4212 Lady
- Shimano Alivio 8-Speed

Shimano

- Shimano SL
- Shimano FCM 171 42-34-24 / 11-30
- Tektro HDM 301 Disc 160 mm
- Impac Ridgepac 2.1
- Alex TD 26
- Sram 306
- Sram 306

-

- 100 mm
-
- 34/40/44/48/52 cm
- 13,5 kg
- Spare Parts
- EZ2036
- 14106



Miss 1300 | green/grey/white

- Miss AL PG
- GHOST AS-DC 1 31.8 mm
- RST Gila MLO 100 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST VL 4212 Lady
- Shimano Alivio 8-Speed

Shimano

- Shimano SL
- Shimano FCM 171 42-34-24 / 11-30
- Tektro HDM 301 Disc 160 mm
- Impac Ridgepac 2.1
- Alex TD 26
- Sram 306
- Sram 306

-

100 mm

-

34/40/44/48/52 cm

13.5 kg

Spare Parts

EZ2036

14106



Miss 1200 | white/pink/blackberry

- Miss AL PG
- GHOST AS-DC 1 31.8 mm
- RST Gila T 100 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST VL 4212 Lady
- Shimano Altus 8-Speed

Shimano

- Shimano SL
- Shimano FCM 171 42-34-24 / 11-30
- Tektro HDM 301 Disc 160 mm
- Impac Ridgepac 2.1
- Alex TD 26
- Sram 306
- Sram 306

-

100 mm

-

34/40/44/48/52 cm

13.3 kg

Spare Parts

EZ2036

14106



Miss 1200 | light blue/white/blue

- Miss AL PG
- GHOST AS-DC 1 31.8 mm
- RST Gila T 100 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST VL 4212 Lady
- Shimano Altus 8-Speed

Shimano

- Shimano SL
- Shimano FCM 171 42-34-24 / 11-30
- Tektro HDM 301 Disc 160 mm
- Impac Ridgepac 2.1
- Alex TD 26
- Sram 306
- Sram 306

-

- 100 mm
-
- 34/40/44/48/52 cm
- 13,3 kg
- Spare Parts
- EZ2036
- 14106



Miss 1100 | white/pink/blue

- Miss AL PG
- GHOST AS-DC 1 31.8 mm
- SR Suntour XCT 100 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST VL 4212 Lady
- Shimano Altus 8-Speed

Shimano

- Shimano SL
- Shimano FCM 171 42-34-24 / 11-30
- Tektro V-Brake
- Impac Ridgepac 2.1
- Alex DC 26
- Shimano
- Shimano

-

- 100 mm
-
- 34/40/44/48/52 cm
- 13,4 kg
- Spare Parts
- EZ2036
- 14106



Miss 1100 | mint/purple/blue

- Miss AL PG
- GHOST AS-DC 1 31.8 mm
- SR Suntour XCT 100 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST VL 4212 Lady
- Shimano Altus 8-Speed

- Shimano
- Shimano SL
- Shimano FCM 171 42-34-24 / 11-30
- Tektro V-Brake
- Impac Ridgepac 2.1
- Alex DC 26
- Shimano
- Shimano

-
- 100 mm
-
- 34/40/44/48/52 cm
- 13.4 kg
- Spare Parts
- EZ2036
- 14106



ASX »



ASX 7800 E:i | black/grey/grey

	ASX 650B AL DB
	GHOST AS-DC1 31.8 mm
	Fox Forx 32F CTD 130 mm
	GHOST Low Rizer light 700 mm 31.8 mm
	GHOST light SP DC 1 31.6 mm
	GHOST 2055 comfort
	Shimano XT 10-Speed Plus

Shimano XT

Shimano XT SL

Shimano XT 42-32-24 / 11-36

Shimano XT Disc 180 mm SMRT64

Schwalbe Rocket Ron 2.25

Ryde Taurus 21

Shimano XT

Shimano XT

Rock Shox Monarch E:i Shock 120 mm

130 mm

120 mm

40/44/48/52/56 cm

13,4 kg

Spare Parts

EZ1822

14104



ASX 7500 | black/grey/grey

	ASX 650B AL DB
	GHOST AS-DC1 31.8 mm
	Fox Forx 32F CTD 130 mm
	GHOST Low Rizer light 700 mm 31.8 mm
	GHOST light SP DC 1 31.6 mm
	GHOST 2055 comfort
	Shimano XT 10-Speed Plus

Shimano XT

Shimano XT SL

Shimano XT 42-32-24 / 11-36

Shimano XT Disc 180 mm SMRT64

Schwalbe Rocket Ron 2.25

Ryde Taurus 21

Shimano XT

Shimano XT

Fox Float CTD XV 120 mm

130 mm

120 mm

40/44/48/52/56 cm

13,1 kg

Spare Parts

EZ1822

14104



ASX 7500 | red/black

- ASX 650B AL DB
- GHOST AS-DC1 31.8 mm
- Fox Forx 32F CTD 130 mm
- GHOST Low Rizer light 700 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST 2055 comfort
- Shimano XT 10-Speed Plus

Shimano XT

- Shimano XT SL
- Shimano XT 42-32-24 / 11-36
- Shimano XT Disc 180 mm SMRT64
- Schwalbe Rocket Ron 2.25
- Ryde Taurus 21
- Shimano XT
- Shimano XT

Fox Float CTD XV 120 mm

- 130 mm
- 120 mm
- 40/44/48/52/56 cm
- 13.1 kg
- Spare Parts
- EZ1822
- 14104



ASX 5500 | grey/black/red

- ASX 650B AL DB
- GHOST AS-DC1 31.8 mm
- Fox Forx 32F CTD 130 mm
- GHOST Low Rizer light 700 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST 2055 comfort
- Shimano XT 10-Speed

Shimano Deore

- Shimano Deore SL
- Shimano Deore 42-32-24 / 11-36
- Shimano Deore Disc 180 mm
- Schwalbe Rocket Ron 2.25
- Ryde Taurus 21
- Shimano Deore
- Shimano Deore

X-Fusion O2 RL Air 120 mm

- 130 mm
- 120 mm
- 40/44/48/52/56 cm
- 13.6 kg
- Spare Parts
- EZ1822
- 14104



ASX 5100 | silver/black/blue

ASX 650B AL DB

GHOST AS-DC1 31.8 mm

RST First GTRL Air RLO 130 mm

GHOST Low Rizer light 700 mm 31.8 mm

GHOST light SP DC 1 31.6 mm

GHOST 2055 comfort

Shimano XT 10-Speed

Shimano Deore

Shimano Deore SL

Shimano FCM 552 42-32-24 / 11-36

Shimano 445 Disc 180 mm

Schwalbe Smart Sam 2.25

Ryde Taurus 21

Shimano Deore

Shimano Deore

X-Fusion O2 RL Air 120 mm

130 mm

120 mm

40/44/48/52/56 cm

14,3 kg

Spare Parts

EZ1822

14104



ASX 4900 | green/black/blue

ASX 650B AL DB

GHOST AS-DC1 31.8 mm

RST Aerial Air RLO 130 mm

GHOST Low Rizer light 700 mm 31.8 mm

GHOST light SP DC 1 31.6 mm

GHOST 2055 comfort

Shimano Deore 9-Speed

Shimano SLX

Shimano Acera SL

Shimano Acera 44-32-22 / 11-32

Tektro HDC 330 160 mm

Schwalbe Smart Sam 2.25

Ryde Taurus 21

Sram 306

Sram 306

X-Fusion O2 RL Air 120 mm

130 mm

120 mm

40/44/48/52/56 cm

14,9 kg

Spare Parts

EZ1822

14104



ASX 4900 | black/red/red

-  ASX 650B AL DB
-  GHOST AS-DC1 31.8 mm
-  RST Aerial Air RLO 130 mm
-  GHOST Low Rizer light 700 mm 31.8 mm
-  GHOST light SP DC 1 31.6 mm
-  GHOST 2055 comfort
-  Shimano Deore 9-Speed

 Shimano SLX

-  Shimano Acera SL
-  Shimano Acera 44-32-22 / 11-32
-  Tektro HOC 330 160 mm
-  Schwalbe Smart Sam 2.25
-  Ryde Taurus 21
-  Sram 306
-  Sram 306

 X-Fusion O2 RL Air 120 mm

-  130 mm
-  120 mm
-  40/44/48/52/56 cm
-  14,9 kg
- Spare Parts
-  EZ1822
-  14104



AMR 29 »



AMR Lector 2990 E:i | red/white/black

	AMR 29 HM Carbon / AL
	Ritchey WCS 31.8 mm
	Fox Forx 32F 29 Air FIT CTD Remote 110 mm Kashima
	Ritchey WCS Carbon UD Rizer 9 D 710 mm 31.8 mm
	Ritchey WCS Carbon Monolink 31.6 mm
	Selle Italia SLR
	Shimano XTR 10-Speed

Shimano XTR

Shimano XTR SL

Shimano XTR 38/26 / 11-36

Shimano XTR Disc 180 mm

Schwalbe Rocket Ron 2.25

Easton EA 70 XCT Wheelset

Easton EA 70 XCT Wheelset

Easton EA 70 XCT Wheelset

Rock Shox Monarch E:i Shock 100 mm

110 mm

100 mm

40/44/48/52/56 cm

12,8 kg

Spare Parts

EZ1822

14432



AMR Lector 2978 E:i | black/grey/blue

	AMR 29 HM Carbon / AL
	GHOST Light AS 29 31.8 mm
	Fox Forx 32F 29 Air CTD Remote 110 mm 15 QR
	GHOST Low Rizer super light 700 mm 31.8 mm
	GHOST SL SP 717 31.6 mm
	Selle Italia X1
	Shimano XT 10-Speed

Shimano XT

Shimano XT SL

Shimano XT 40-30-22 / 11-36

Shimano XT Disc 180 mm SMRT67

Schwalbe Rocket Ron 2.25

Alex MD 23

Shimano XT

Shimano XT

Rock Shox Monarch E:i Shock 100 mm

110 mm

100 mm

40/44/48/52/56 cm

12,8 kg

Spare Parts

EZ1822

14432



AMR Lector 2977 | black/grey/blue

- AMR 29 HM Carbon / AL
- GHOST Light AS 29 31.8 mm
- Fox Forx 32F 29 Air CTD Remote 110 mm 15 QR
- GHOST Low Rizer super light 700 mm 31.8 mm
- GHOST SL SP 717 31.6 mm
- Selle Italia X1
- Shimano XT 10-Speed

Shimano XT

Shimano XT SL

Shimano XT 40-30-22 / 11-36

Shimano XT Disc 180 mm SMRT67

Schwalbe Rocket Ron 2.25

Alex MD 23

Shimano XT

Shimano XT

Fox Float CTD 100 mm Boost Valve

110 mm

100 mm

40/44/48/52/56 cm

12,4 kg

Spare Parts

EZ1822

14432



AMR Lector 2977 | blue/black/blue

- AMR 29 HM Carbon / AL
- GHOST Light AS 29 31.8 mm
- Fox Forx 32F 29 Air CTD Remote 110 mm 15 QR
- GHOST Low Rizer super light 700 mm 31.8 mm
- GHOST SL SP 717 31.6 mm
- Selle Italia X1
- Shimano XT 10-Speed

Shimano XT

Shimano XT SL

Shimano XT 40-30-22 / 11-36

Shimano XT Disc 180 mm SMRT67

Schwalbe Rocket Ron 2.25

Alex MD 23

Shimano XT

Shimano XT

Fox Float CTD 100 mm Boost Valve

110 mm

100 mm

40/44/48/52/56 cm

12,4 kg

Spare Parts

EZ1822

14432



AMR 2975 | grey/black/green

	AMR 29 Actinum DB
	GHOST Light AS 29 31.8 mm
	Fox Forx 32F 29 Air CTD Remote 110 mm 15QR
	GHOST Low Rizer super light 700 mm 31.8 mm
	GHOST SL SP 717 31.6 mm
	Selle Italia X1
	Shimano XT 10-Speed

Shimano XT

Shimano XT SL

Shimano XT 40-30-22 / 11-36

Shimano XT Disc 180 mm SMRT67

Schwalbe Rocket Ron 2.25

Alex MD 23

Shimano XT

Shimano XT

Fox Float CTD 100 mm Boost Valve

110 mm

100 mm

40/44/48/52/56 cm

12,8 kg

Spare Parts

EZ1822

14103 / 14105



AMR 2975 | green/white/grey

	AMR 29 Actinum DB
	GHOST Light AS 29 31.8 mm
	Fox Forx 32F 29 Air CTD Remote 110 mm 15QR
	GHOST Low Rizer super light 700 mm 31.8 mm
	GHOST SL SP 717 31.6 mm
	Selle Italia X1
	Shimano XT 10-Speed

Shimano XT

Shimano XT SL

Shimano XT 40-30-22 / 11-36

Shimano XT Disc 180 mm SMRT67

Schwalbe Rocket Ron 2.25

Alex MD 23

Shimano XT

Shimano XT

Fox Float CTD 100 mm Boost Valve

110 mm

100 mm

40/44/48/52/56 cm

12,8 kg

Spare Parts

EZ1822

14103 / 14105



AMR 2955 | grey/black/red

- AMR 29 Actinium DB
- GHOST Light AS 29 31.8 mm
- Fox Forx 32F Air CTD Remote 110 mm 15QR
- GHOST Low Rizer super light 700 mm 31.8 mm
- GHOST SL SP 717 31.6 mm
- Selle Italia X1
- Shimano XT 10-Speed

Shimano Deore

- Shimano Deore SL
- Shimano 622 40-30-22 / 11-36
- Shimano Deore Disc 180 mm
- Schwalbe Rocket Ron 2.25
- Ryde Taurus 21
- Shimano Deore
- Shimano Deore 15 mm

Fox Float CTD 100 mm

- 110 mm
- 100 mm
- 40/44/48/52/56 cm
- 13.8 kg
- Spare Parts
- EZ1822
- 14103 / 14105



EBS AMR Lector 29 | black/grey/red

- AMR 29 HM Carbon / AL
- GHOST AS-DC1 31.8 mm
- Fox Forx 32F CTD Remote 110 mm
- GHOST Low Rizer light 700 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST 2055 comfort
- Shimano XT 10-Speed


Shimano SLX

- Shimano Deore SL
- Shimano SLX 40-30-22 / 11-36
- Shimano Deore Disc 180 mm
- Schwalbe Rocket Ron 2.25
- Ryde Taurus 21
- Shimano 435
- Shimano 435

Fox Float CTD BV SV 100 mm

- 110 mm
- 100 mm
- 40/44/48/52/56 cm
- 13.5 kg
- Spare Parts
- EZ1822
- 14432

AMR 650B



AMR 6575 | grey/black/red

AMR 650B Actinium DB
GHOST Light AS 29 31.8 mm
Fox Forx 32F O/C CTD 130 mm 15 QR
GHOST Low Rizer super light 700 mm 31.8 mm
X-Fusion Hilo 31.6 mm Travel 100 mm
Selle Italia X1
Shimano XT 10-Speed Plus

Shimano XT
Shimano XT SL
Shimano XT 42-32-24 / 11-36
Shimano XT Disc 180 mm SMRT67
Schwalbe Rocket Ron 2.25
Alex MD 21
Shimano XT
Shimano XT

Fox Float CTD 120 mm Boost Valve
130 mm
120 mm
40/44/48/52/56 cm
12,9 kg
Spare Parts
EZ1567
14103 / 14105



AMR 6559 | green/white/grey

- AMR 650B Actinum DB
- GHOST Light AS 29 31.8 mm
- Fox Forx 32F O/C CTD 130 mm 15 QR
- GHOST Low Rizer super light 700 mm 31.8 mm
- X-Fusion Hilo 31.6 mm Travel 100 mm
- Selle Italia X1
- Shimano XT 10-Speed Plus

Shimano SLX

- Shimano Deore SL
- Shimano XT 42-32-24 / 11-36
- Shimano Deore Disc 180 mm
- Schwalbe Rocket Ron 2.25
- Alex MD 21
- Shimano Deore
- Shimano Deore

Fox Float CTD SV 120mm

- 130 mm
- 120 mm
- 40/44/48/52/56 cm
- 13,4 kg
- Spare Parts
- EZ1567
- 14103 / 14105

AMR RIOT »





AMR Riot Lector 9 | black/red

	AMR 650B UHM/HM Carbon
	Ritchey WCS 31.8 mm
	Fox Forx 32F FIT Factory CTD Kashima 130 mm
	Ritchey WCS Carbon UD Rizer 9 D 710 mm 31.8 mm
	Rock Shox Reverb Stealth 31.6 Travel 125 mm
	Selle Italia SLR TT Titanium
	Shimano XTR 10-Speed Plus

Shimano XTR

Shimano XTR SL

Shimano XTR 38-26 / 11-36

Shimano XTR Disc 180 mm

Schwalbe Nobby Nic 2.25

Easton Haven Wheelset

Easton Haven Wheelset

Easton Haven Wheelset

Fox Float CTD Adjust BV LV Kashima 130 mm

130 mm

130 mm

40/44/48/52/56 cm

11,2 kg

Spare Parts

EZ2038

14432



AMR Riot Lector 7 | black/green

	AMR 650B UHM/HM Carbon
	GHOST Light AS 29 31.8 mm
	Fox Forx 32F O/C CTD 130 mm 15 QR
	GHOST Low Rizer super light 720 mm 31.8 mm
	Rock Shox Reverb Stealth 31.6 Travel 125 mm
	Selle Italia X1
	Shimano XT 10-Speed Plus

Shimano XT

Shimano XT SL

Shimano XT 38-24 / 11-36

Shimano XT Disc 180 mm SMRT67

Schwalbe Nobby Nic 2.25

Easton VICE XLT Wheelset

Easton VICE XLT Wheelset

Fox Float CTD BV LV 130 mm

130 mm

130 mm

40/44/48/52/56 cm

11,9 kg

Spare Parts

EZ2038

14432



AMR Riot Lector 5 | black/blue

- AMR 650B UHM/HM Carbon
- GHOST Light AS 29 31.8 mm
- Fox Forx 32F O/C CTD 130 mm 15 QR
- GHOST Low Rizer super light 720 mm 31.8 mm
- Rock Shox Reverb Stealth 31.6 Travel 125 mm
- Selle Italia X1
- Shimano XT 10-Speed Plus

Shimano SLX

- Shimano Deore SL
- Shimano SLX 38-24 / 11-36
- Shimano Deore Disc 180 mm
- Schwalbe Nobby Nic 2.25
- Alex MD 21
- Shimano Deore 12mm
- Shimano Deore 15 mm

Fox Float CTD BV LV 130 mm

- 130 mm
- 130 mm
- 40/44/48/52/56 cm
- 12,3 kg
- Spare Parts
- EZ2038
- 14432

MISS RT »



Miss RT 5500 | grey/black/blue

- ↗ Miss RT Actinum DB
- ➡ GHOST AS-DC 1 31.8 mm
- ⬇ Rock Shox XC 32 Air PopLoc 100 mm
- ~~~~~ GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- ↖ GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- ↙ GHOST VL 4212 Lady
- ↘ Shimano XT 10-Speed

↗ Shimano XT

➡ Shimano XT SL

⬇ Shimano XT 42-32-24 / 11-36

~~~~~ Shimano 445 Disc 180 mm

↖ Schwalbe Smart Sam 2.1

↙ Alex TD 19

↖ Shimano Deore

↘ Shimano Deore

↗ X-Fusion O2 RL Air 100 mm

⬇ 100 mm

⬇ 100 mm

~~~~~ 40/44/48/52 cm

↖ 13,5 kg

Spare Parts

↖ EZ1352

↘ 14103 / 14105



Miss RT 5100 | grey/white/pink

- ↗ Miss RT Actinum DB
- ➡ GHOST AS-DC 1 31.8 mm
- ⬇ RST Aerial Air RL 100 mm
- ~~~~~ GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- ↖ GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- ↙ GHOST VL 4212 Lady
- ↘ Shimano XT 10-Speed

↗ Shimano Deore

➡ Shimano Deore SL

⬇ Shimano FCM 522 42-32-24 / 11-36

~~~~~ Tektro HDC 330 Disc 160 mm

↖ Schwalbe Smart Sam 2.1

↙ Alex TD 19

↖ Sram 306

↘ Sram 306

↗ X-Fusion O2 RL Air 100 mm

⬇ 100 mm

⬇ 100 mm

~~~~~ 40/44/48/52 cm

↖ 14,1 kg

Spare Parts

↖ EZ1352

↘ 14104

MISS ASX



MISS ASX | white/turquoise/orange

| | |
|--|------------------------------|
| | Miss ASX 650B Actinum DB |
| | GHOST Light AS 29 31.8 mm |
| | Fox Forx 32F CTD 130 mm |
| | GHOST Flat 9° 700 mm 31.8 mm |
| | GHOST SL SP 717 31.6 mm |
| | GHOST VL 4212 Lady |
| | Shimano XT 10-Speed |

| | |
|-------|----------------------------------|
| | Shimano Deore |
| | Shimano Deore SL |
| | Shimano FCM 622 40-30-22 / 11-36 |
| | Shimano Deore Disc 180 mm |
| | Schwalbe Rocket Ron 2.25 |
| | Ryre Taurus 21 |
| | Shimano Deore |
| | Shimano Deore |
| | Fox Float CTD 120 mm |
| | 130 mm |
| | 120 mm |
| | 40/44/48/52 cm |
| | 13.2 kg |
| <hr/> | |

MISS AMR



Miss AMR 7500 | white/grey/green

| | |
|-------|--|
| ↗ | Miss AMR Actinium DB |
| ➡ | GHOST Light AS 29 31.8 mm |
| ⬇ | Fox Forx 32F O/C CTD 120 mm 15 QR |
| ~~~~~ | GHOST Low Rizer super light 700 mm 31.8 mm |
| ↖ | GHOST SL SP 717 31.6 mm |
| ↓ | GHOST VL 4212 Lady |
| ↘ | Shimano XT 10-Speed |

| | |
|---|-------------------------------|
| ↗ | Shimano XT |
| ➡ | Shimano XT SL |
| ➡ | Shimano XT 42-32-24 / 11-36 |
| ➡ | Shimano XT Disc 180 mm SMRT67 |
| ○ | Schwalbe Nobby Nic 2.25 |
| ↙ | Alex XD Pro |
| ↔ | Shimano XT |
| ↔ | Shimano XT |

| | |
|---|----------------------------------|
| ↗ | Fox Float CTD Boost Valve 120 mm |
| ⬇ | 120 mm |
| ⬇ | 120 mm |
| → | 40/44/48/52 cm |
| ⬇ | 12,3 kg |
| | Spare Parts |
| ↙ | EZ1822 |
| ○ | 14103 / 14105 |



Miss AMR 5700 | grey/white/mint

- Miss AMR Actinum DB
- GHOST Light AS 29 31.8 mm
- Fox Forx 32F CTD O/C Evolution 120 mm
- GHOST Low Rizer super light 700 mm 31.8 mm
- GHOST SL SP 717 31.6 mm
- GHOST VL 4212 Lady
- Shimano XT 10-Speed

Shimano SLX

Shimano Deore SL

Shimano FCM 552 42-32-24 / 11-36

Shimano Deore Disc 180 mm

Schwalbe Nobby Nic 2.25

Alex XD Pro

Shimano Deore

Shimano Deore

Fox Float CTD SV 120 mm

120 mm

120 mm

40/44/48/52 cm

12,6 kg

Spare Parts

EZ1822

14103 / 14105

AMR PLUS »



AMR Plus Lector 9100 E:i | red/black/red

- AMR Plus HM Carbon / AL
- Ritchey WCS 31.8 mm
- Fox Forx 32 Talas Air FIT CTD Kashima 2-Position 150/120 mm
- Ritchey WCS Carbon Trail UD Rizer 15/9 740 mm 31.8
- Rock Shox Reverb 31.6 mm Travel 125 mm
- Selle Italia SLR
- Sram X.O Type 2 10-Speed

Sram X.O

- Sram X.O Trigger
- Sram X.O 44-33-22 / 11-36
- Sram X.O Disc 180 mm
- Schwalbe Nobby Nic 2.35
- Easton Haven Wheelset
- Easton Haven Wheelset
- Easton Haven Wheelset

Rock Shox Monarch E:i Shock 150 mm

- 150/120 mm
- 150 mm
- 40/44/48/52/56 cm
- 12,3 kg
- Spare Parts
- EZ1567
- 14439



AMR Plus Lector 9000 | red/black/red

- AMR Plus HM Carbon / AL
- GHOST Light AS 29 31.8 mm
- Fox Forx 34 Talas Air FIT CTD Kashima 2-Position 160/120 mm
- GHOST Low Rizer super light 740 mm 31.8 mm
- Rock Shox Reverb 31.6 mm Travel 125 mm
- Selle Italia SLR
- Sram X.O Type 2 10-Speed

Sram X.O

- Sram X.O Trigger
- Sram X.O 38-24 / 11-36
- Sram X.O Disc 180 mm
- Schwalbe Nobby Nic 2.35
- Easton Haven Wheelset
- Easton Haven Wheelset
- Easton Haven Wheelset

Fox Float CTD XV Kashima Trail Adjust 150 mm

- 160/120 mm
- 150 mm
- 40/44/48/52/56 cm
- 12,5 kg
- Spare Parts
- EZ1567
- 14439



AMR Plus Lector 8500 E:i | green/black/green

- AMR Plus HM Carbon / AL
- GHOST Light AS 29 31.8 mm
- Fox Forx 32 Talas Air FIT CTD 2-Position 150/120 mm
- GHOST Low Rizer super light 740 mm 31.8 mm
- X-Fusion Hilo 31.6mm Travel 125 mm
- Selle Italia X1
- Shimano XT 10-Speed Plus

Shimano XT

Shimano XT SL

Shimano XT 42-32-24 / 11-36

Shimano XT Disc 180 mm SMRT67

Schwalbe Nobby Nic 2.35

Alex XED 44

Shimano XT

Shimano XT

Rock Shox Monarch E:i Shock 150 mm

150/120 mm

150 mm

40/44/48/52/56 cm

13,3 kg

Spare Parts

EZ1567

144439



AMR Plus Lector 7700 | green/black/green

- AMR Plus HM Carbon / AL
- GHOST Light AS 29 31.8 mm
- Fox Forx 32 Talas Air FIT CTD 2-Position 150/120 mm
- GHOST Low Rizer super light 740 mm 31.8 mm
- X-Fusion Hilo 31.6mm Travel 125 mm
- Selle Italia X1
- Shimano XT 10-Speed Plus

Shimano XT

Shimano XT SL

Shimano XT 42-32-24 / 11-36

Shimano XT Disc 180 mm SMRT67

Schwalbe Nobby Nic 2.35

Alex XED 44

Shimano XT

Shimano XT

Fox Float CTD BV SV XV 150 mm

150/120 mm

150 mm

40/44/48/52/56 cm

12,9 kg

Spare Parts

EZ1567

144439



AMR Plus 7500 | grey/black/red

- AMR Plus Actinium DB
- GHOST Light AS 29 31.8 mm
- Fox Forx 32 Talas Air FIT CTD 2-Position 150/120 mm
- GHOST Low Rizer super light 740 mm 31.8 mm
- X-Fusion Hilo 31.6mm Travel 125 mm
- Selle Italia X1
- Shimano XT 10-Speed Plus

Shimano XT

- Shimano XT SL
- Shimano XT 42-32-24 / 11-36
- Shimano XT Disc 180 mm SMRT67
- Schwalbe Nobby Nic 2.35
- Alex XED 44
- Shimano XT
- Shimano XT

Fox Float CTD BV SV XV 150 mm

- 150/120 mm
- 150 mm
- 40/44/48/52/56 cm
- 13,5 kg
- Spare Parts
- EZ1567
- 14439



AMR Plus 5900 | black/blue/green


- AMR Plus Actinium DB
- GHOST Light AS 29 31.8 mm
- Fox Forx 32 Talas Air CTD 2-Position 150/120 mm
- GHOST Low Rizer super light 740 mm 31.8 mm
- X-Fusion Hilo 31.6mm Travel 125 mm
- Selle Italia X1
- Shimano XT 10-Speed Plus

Shimano SLX

- Shimano Deore SL
- Shimano FCM 552 42-32-24 / 11-36
- Shimano Deore Disc 180 mm
- Schwalbe Nobby Nic 2.35
- Alex XED 44
- Shimano Deore
- Shimano Deore

X-Fusion O2 RCX 150 mm

- 150/120 mm
- 150 mm
- 40/44/48/52/56 cm
- 13,9 kg
- Spare Parts
- EZ1567
- 14439



CAGUA 650B

ENDURO



Cagua 6591 E:i | red/black/red

| | |
|-------|--|
| ↗ | Gagua 650B Actinium DB |
| ➡ | GHOST Light AS 29 31.8 mm |
| ⬇ | Fox Forx 34 Talas FIT CTD Kashima 160/120 mm |
| ~~~~~ | GHOST Low Rizer super light 740 mm 31.8 mm |
| ↑ | Rock Shox Reverb 31.6 mm Travel 125 mm |
| ↓ | Selle Italia SLR |
| ⚡ | Sram X.0 Type 2 10-Speed |

| | |
|---|---------------------------------|
| ↗ | Sram X.0 |
| ➡ | Sram X.0 Trigger |
| ✖ | Sram X.0 38-24 / 11-36 |
| ◎ | Shimano Saint Disc 203 / 180 mm |
| ○ | Schwalbe Nobby Nic 2.35 |
| ↙ | Alex MD 23 |
| ↔ | Shimano XTR 12 mm |
| ↔ | Shimano XTR 15 mm |

| | |
|-------------|------------------------------------|
| ↗ | Rock Shox Monarch E:i Shock 155 mm |
| ⬇ | 160 / 120 mm |
| ⬇ | 155 mm |
| → | 40/44/48/52/56 cm |
| ■ | 14,1 kg |
| Spare Parts | |
| ⚡ | EZ1567 |
| ● | 144439 |



Cagua 6590 | red/black/red

- Cagua 650B Actinum DB
- GHOST Light AS 29 31.8 mm
- Fox Forx 34 Talas FIT CTD Kashima 160/120 mm
- GHOST Low Rizer super light 740 mm 31.8 mm
- Rock Shox Reverb 31.6 mm Travel 125 mm
- Selle Italia SLR
- Sram X.O Type 2 10-Speed

Sram X.O

- Sram X.O Trigger
- Sram X.O 38-24 / 11-36
- Shimano Saint Disc 203 / 180 mm
- Schwalbe Nobby Nic 2.35
- Alex MD 23
- Shimano XTR 12 mm
- Shimano XTR 15 mm

Fox Float CTD BV SV XV Kashima Trail Adjust 155 mm

- 160 / 120 mm
- 155 mm
- 40/44/48/52/56 cm
- 13,6 kg
- Spare Parts
- EZ1567
- 14439



Cagua 6551 E:i | grey/black/red

- Cagua 650B Actinum DB
- GHOST Light AS 29 31.8 mm
- Fox Forx 34 Talas O/C CTD 160/120 mm
- GHOST Low Rizer super light 740 mm 31.8 mm
- Rock Shox Reverb 31.6 mm Travel 125 mm
- Selle Italia X1
- Shimano XT 10-Speed Plus

Shimano XT

- Shimano XT SL
- Shimano XT 38-24 / 11-36
- Shimano XT Disc 203 / 180 mm SMRT67
- Schwalbe Nobby Nic 2.35
- Alex MD 23
- Shimano XT
- Shimano XT

Rock Shox Monarch E:i Shock 155 mm

- 160 / 120 mm
- 155 mm
- 40/44/48/52/56 cm
- 14,9 kg
- Spare Parts
- EZ1567
- 14439



Cagua 6550 | grey/black/red

- Cagua 650B Actinum DB
- GHOST Light AS 29 31.8 mm
- Fox Forx 34 Talas O/C CTD 160/120 mm
- GHOST Low Rizer super light 740 mm 31.8 mm
- Rock Shox Reverb 31.6 mm Travel 125 mm
- Selle Italia X1
- Shimano XT 10-Speed Plus

Shimano XT

- Shimano XT SL
- Shimano XT 38-24 / 11-36
- Shimano XT Disc 203 / 180 mm SMRT67
- Schwalbe Nobby Nic 2.35
- Alex MD 23
- Shimano XT
- Shimano XT

Fox Float CTD BV SV XV 155 mm

- 160 / 120 mm
- 155 mm
- 40/44/48/52/56 cm
- 13,9 kg
- Spare Parts
- EZ1567
- 14439



Cagua 6550 | blue/yellow/black

- Cagua 650B Actinum DB
- GHOST Light AS 29 31.8 mm
- Fox Forx 34 Talas O/C CTD 160/120 mm
- GHOST Low Rizer super light 740 mm 31.8 mm
- Rock Shox Reverb 31.6 mm Travel 125 mm
- Selle Italia X1
- Shimano XT 10-Speed Plus

Shimano XT

- Shimano XT SL
- Shimano XT 38-24 / 11-36
- Shimano XT Disc 203 / 180 mm SMRT67
- Schwalbe Nobby Nic 2.35
- Alex MD 23
- Shimano XT
- Shimano XT

Fox Float CTD BV SV XV 155 mm

- 160 / 120 mm
- 155 mm
- 40/44/48/52/56 cm
- 13,9 kg
- Spare Parts
- EZ1567
- 14439



Cagua 6541 E:i | green/black/green

| | |
|--|--|
| | Cagua 650B Actinum DB |
| | GHOST Light AS 29 31.8 mm |
| | Fox Forx 34 Talas O/C CTD 160/120 mm |
| | GHOST Low Rizer super light 740 mm 31.8 mm |
| | X-Fusion Hilo 31.6mm Travel 125 mm |
| | Selle Italia X1 |
| | Shimano XT 10-Speed Plus |

Shimano SLX

Shimano Deore SL

Shimano XT 38-24 / 11-36

Shimano SLX Disc 203 / 180 mm

Schwalbe Nobby Nic 2.35

Alex MD 23

Shimano Deore

Shimano Deore

Rock Shox Monarch E:i Shock 155 mm

160 / 120 mm

155 mm

40/44/48/52/56 cm

14,6 kg

Spare Parts

EZ1567

14439



Cagua 6540 | green/black/green

| | |
|--|--|
| | Cagua 650B Actinum DB |
| | GHOST Light AS 29 31.8 mm |
| | Fox Forx 34 Talas O/C CTD 160/120 mm |
| | GHOST Low Rizer super light 740 mm 31.8 mm |
| | X-Fusion Hilo 31.6mm Travel 125 mm |
| | Selle Italia X1 |
| | Shimano XT 10-Speed Plus |

Shimano SLX

Shimano Deore SL

Shimano XT 38-24 / 11-36

Shimano SLX Disc 203 / 180 mm

Schwalbe Nobby Nic 2.35

Alex MD 23

Shimano Deore

Shimano Deore

X-Fusion O2 RCX 155 mm

160 / 120 mm

155 mm

40/44/48/52/56 cm

14,2 kg

Spare Parts

EZ1567

14439



NORTHSORE



Northshore | silver/black/red

| | |
|--|------------------------------------|
| | Northshore AL |
| | Truvativ Hussefelt 31.8 mm |
| | Fox Forx 36 Van R O/B 180 mm 20 QR |
| | Truvativ Boobar 780 mm 31.8 mm |
| | GHOST light SP DC 1 31.6 mm |
| | GHOST VL 1490 |
| | Shimano ZEE 10-Speed |

| | |
|--|---------------------------------|
| | E-Thirteen Chainguard |
| | Shimano Deore SL |
| | Truvativ Hussefelt 38 / 11-32 |
| | Avid Elixir 1 Disc 203 / 180 mm |
| | Schwalbe Muddy Mary 2.35 |
| | Alex Supra 4x |
| | Sram X.9 X 12 mm |
| | Sram X.9 |

| | |
|-------------|-------------------|
| | Fox VAN RC 180 mm |
| | 180 mm |
| | 180 mm |
| | S/M/L |
| | 17,5 kg |
| <hr/> | |
| Spare Parts | |
| | EZ1567 |
| | 14439 |

DOWNHILL



DH 9000 | grey/white/red

| | |
|--|---|
| | DH AL |
| | Truvativ Holzfeller 31.8 mm |
| | Fox Forx 40 RC2 FIT Kashima 200 mm Dual Crown 20 QR |
| | Syntace Vector DH 780 mm 31.8 mm |
| | GHOST SL SP 717 31.6 mm |
| | GHOST VL 1411 |
| | Sram X.O 10-Speed |

| | |
|--|---------------------------------|
| | MRP Chainguard |
| | Sram X.O Trigger |
| | Sram X.O 38 / 11-25 |
| | Shimano Saint Disc 203 / 180 mm |
| | Schwalbe Muddy Mary Evo 2.35 |
| | Alex Supra 30 |
| | Tune Kong X 12 mm |
| | Tune King |

| | |
|-------------|--------------------------|
| | Cane Creek Double Barrel |
| | 200 mm |
| | 200 mm |
| | S/M/L |
| | 16,8 kg |
| Spare Parts | |
| | EZ1567 |
| | 14102 |



DH 7000 | green/black/white

DH AL

Truvativ Holzfeller 31.8 mm

Rock Shox Boxxer RC 200 mm 20 mm

Truvativ Boobar 780 mm 31.8 mm

GHOST SL SP 717 31.6 mm

GHOST VL 1411

Sram X.9 10-Speed

MRP Chainguard

Sram X.9 Trigger

Truvativ Hussefelt 38 / 11-25

Avid Elixir 3 Disc 200 / 180 mm

Schwalbe Muddy Mary Evo 2.35

Alex Supra 30

Sram X.9 X 12 mm

Sram X.9

Fox DHX RC2 200 mm

200 mm

200 mm

S/M/L

17,8 kg

Spare Parts

EZ1567

14102

GRAVITY



4X »



4X Comp | blue/black/lime green

| | |
|--|--------------------------------------|
| | 4x AL PG |
| | GHOST 4X AS-020 31.8mm |
| | RST Dirt T 100 mm |
| | GHOST Low Rizer light 680 mm 31.8 mm |
| | GHOST light SP DC 1 31.6 mm |
| | GHOST VL 1535 |
| | Shimano Acera 8-Speed |

Shimano

| | |
|--|-------------|
| | - |
| | 100 mm |
| | - |
| | 38 / 42 cm |
| | 14,2 kg |
| | Spare Parts |
| | EZ1954 |
| | 14106 |



4X Comp | black/red/blue

| | |
|--|--------------------------------------|
| | 4x AL PG |
| | GHOST 4X AS-020 31.8mm |
| | RST Dirt T 100 mm |
| | GHOST Low Rizer light 680 mm 31.8 mm |
| | GHOST light SP DC 1 31.6 mm |
| | GHOST VL 1535 |
| | Shimano Acera 8-Speed |

Shimano

| | |
|--|-------------|
| | - |
| | 100 mm |
| | - |
| | 38 / 42 cm |
| | 14,2 kg |
| | Spare Parts |
| | EZ1954 |
| | 14106 |

DIRT

GRAVITY



DIRT PRO | silver/green/black

| | |
|---|--------------------------------------|
| △ | Dirt AL PG |
| ■ | GHOST 4X AS-020 31.8mm |
| ● | RST Space Jump 100 mm |
| ~ | GHOST Low Rizer light 700 mm 31.8 mm |
| † | PREMETEC |
| ♪ | GHOST VL 7081 |
| ♂ | - |

| | |
|---|-------------------------------|
| ▲ | - |
| ● | - |
| ✖ | Shimano Zee 34 |
| ◎ | Shimano Zee Disc 160 mm |
| ○ | Schwalbe Table Top Sport 2.25 |
| ▽ | Alex Supra 4x |
| ↔ | Joytech/Novatec |
| ↔ | Joytech/Novatec |

| | |
|-------------|---------|
| ● | - |
| ■ | 100 mm |
| ■ | - |
| — | 32 cm |
| ■ | 13,3 kg |
| Spare Parts | |
| ● | - |
| ○ | 14104 |



DIRT COMP | blue/yellow/black

| | |
|-------|--------------------------------------|
| △ | Dirt AL PG |
| ☒ | GHOST 4X AS-020 31.8mm |
| ⓘ | RST Space Free 100 mm |
| ~~~~~ | GHOST Low Rizer light 700 mm 31.8 mm |
| ¶ | PREMETEC |
| ♪ | GHOST VL 7081 |
| ♂ | - |

| | |
|----|-------------------------------|
| ✖ | - |
| ➊ | - |
| ☒ | Truvativ Ruktion 1.0 34 |
| Ⓜ | Tektro HDC 300 Disc 160 mm |
| ⓧ | Schwalbe Table Top Sport 2.25 |
| ☺ | Alex Supra 4x |
| ↔+ | Joytech/Novatec |
| ↔- | Joytech/Novatec |

| | |
|---|-------------|
| ✖ | - |
| ⓘ | 100 mm |
| ⓘ | - |
| ▬ | 32 cm |
| ☒ | 13,6 kg |
| ☒ | Spare Parts |
| ✖ | - |
| ● | 14104 |

E-HYBRIDE TRAIL





E-Hybride Trail 9000 man | black/white/orange

- E-Hybride Trail
- GHOST light AS-025 31.8 mm
- Fox Forx 32F O/C CTD 120 mm 15QR
- GHOST Low Rizer light 680 mm 31.8 mm
- GHOST SL SP 717 31.6 mm
- GHOST VL 1376
- Shimano XT 9-Speed
- Shimano XT

Shimano XT SL

Shimano XT 44-32-22 / 11-32

Shimano XT Disc 180/160 mm SMRT81/86

Schwalbe Smart Sam Plus 2.25

Ryde Andra 210

-

Shimano XT

-

ION 250 W 40 Nm

Lithium Ion 500 Wh

120 mm

-

44/48/52 cm

22,4 kg

Spare Parts

EZ1855

14103 / 14105



E-Hybride Trail 9000 lady | black/white/aubergine

- E-Hybride Trail Lady
- GHOST light AS-025 31.8 mm
- Fox Forx 32F O/C CTD 120 mm 15QR
- GHOST Low Rizer light 680 mm 31.8 mm
- GHOST SL SP 717 31.6 mm
- GHOST VL 1376
- Shimano XT 9-Speed
- Shimano XT

Shimano XT SL

Shimano XT 44-32-22 / 11-32

Shimano XT Disc 180/160 mm SMRT81/86

Schwalbe Smart Sam Plus 2.25

Ryde Andra 210

-

Shimano XT

-

ION 250 W 40 Nm

Lithium Ion 500 Wh

120 mm

-

44/48/52 cm

22,4 kg

Spare Parts

EZ1855

14103 / 14105



E-Hybride Trail 4000 man | grey/black/lime green

- E-Hybride Trail
- GHOST light AS-007N 31.8 mm
- RST First 32 Air SRL 120 mm
- GHOST Low Rizer light 680 mm 31.8 mm
- GHOST SL SP 717 31.6 mm
- GHOST VL 1490
- Shimano XT 9-Speed
- Shimano SLX

Shimano Deore SL

Shimano 591 44-32-22 / 11-32

Shimano 445 Disc 180/160 mm

Schwalbe Smart Sam Plus 2.25

Ryde Andra 210

-

Shimano Deore

-

ION 250 W 40 Nm

Lithium Ion 500 Wh

120 mm

-

44/48/52 cm

22,7 kg

Spare Parts

EZ1855

14103 / 14105



E-Hybride Trail 4000 lady | grey/black/turquoise

- E-Hybride Trail Lady
- GHOST light AS-007N 31.8 mm
- RST First 32 Air SRL 120 mm
- GHOST Low Rizer light 680 mm 31.8 mm
- GHOST SL SP 717 31.6 mm
- GHOST VL 1376
- Shimano XT 9-Speed
- Shimano SLX

Shimano Deore SL

Shimano 591 44-32-22 / 11-32

Shimano 445 Disc 180/160 mm

Schwalbe Smart Sam Plus 2.25

Ryde Andra 210

-

Shimano Deore

-

ION 250 W 40 Nm

Lithium Ion 500 Wh

120 mm

-

44/48/52 cm

22,7 kg

Spare Parts

EZ1855

14103 / 14105

E-HYBRIDE CROSS



| | |
|--|--------------------------------------|
| | E-Hybride Cross |
| | GHOST light AS-007N 31.8 mm |
| | RST Vogue Air TNL LO 60 mm |
| | GHOST Low Rizer light 680 mm 31.8 mm |
| | GHOST light SP DC 1 27.2 mm |
| | Sportourer Zoo Man |
| | Shimano XT 10-Speed |
| | - |

| | |
|--|----------------------------------|
| | Shimano XT SL |
| | FSA Metropolis CK 602 38 / 11-36 |
| | Shimano XT Disc 180 mm SMRT67 |
| | Schwalbe Smart Sam 1.75 |
| | Ryre Taurus 19 |
| | Shimano XT |
| | Shimano XT |
| | - |
| | BOSCH 250 W 50 Nm |

| | |
|--|--------------------|
| | Lithium Ion 400 Wh |
| | 60 mm |
| | - |
| | M/L/XL |
| | 19,8 kg |
| | Spare Parts |
| | EZ1954 |
| | 14106 |



E-Hybride Cross 9000 Lady | grey/black/blue

- E-Hybride Cross Lady
- GHOST light AS-007N 31.8 mm
- RST Vogue Air TNL LO 60 mm
- GHOST Low Rizer light 680 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- Sportourer Zoo Lady
- Shimano XT 10-Speed
-

Shimano XT SL

FSA Metropolis CK 602 38 / 11-36

Shimano XT Disc 180 mm SMRT67

Schwalbe Smart Sam 1.75

Ryde Taurus 19

Shimano XT

Shimano XT

-

BOSCH 250 W 50 Nm

Lithium Ion 400 Wh

60 mm

-

S/M/L

19,8 kg

Spare Parts

EZ1954

14106



E-Hybride Cross 4000 Man | grey/black/green

- E-Hybride Cross
- GHOST light AS-007N 31.8 mm
- RST Neon PLS TNL LO 60 mm
- GHOST Low Rizer light 680 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- Sportourer Zoo Man
- Shimano XT 10-Speed
-

Shimano Deore SL

FSA Metropolis CK 602 38 / 11-36

Tektro HDC 330 Disc 160 mm

Schwalbe Smart Sam 1.75

Ryde Taurus 19

Shimano 475

Shimano 475

-

BOSCH 250 W 50 Nm

Lithium Ion 400 Wh

60 mm

-

M/L/XL

20,3 kg

Spare Parts

EZ1954

14106



E-Hybride Cross 4000 Lady | grey/black/green

- ↗ E-Hybride Cross Lady
- ➡ GHOST light AS-007N 31.8 mm
- ⬇ RST Neon PLS TNL LO 60 mm
- ~~~~~ GHOST Low Rizer light 680 mm 31.8 mm
- ↑ GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- ↓ Sportourer Zoo Lady
- ↙ Shimano XT 10-Speed
- ↘ -

➊ Shimano Deore SL

➋ FSA Metropolis CK 602 38 / 11-36

➌ Tektro HDC 330 Disc 160 mm

➍ Schwalbe Smart Sam 1.75

➎ Ryde Taurus 19

➏ Shimano 475

➐ Shimano 475

➑ -

➒ BOSCH 250 W 50 Nm

■ Lithium Ion 400 Wh

● 60 mm

◐ -

↔ S/M/L

■ 20,3 kg

Spare Parts

↗ EZ1954

○ 14106

E-HYBRIDE TREKKING »



E-Hybride TR 9000 | grey/black/blue

- E-Hybride Trekking
- GHOST light AS-007N 31.8 mm
- RST Vogue Air TNL LO 60 mm
- GHOST Low Rizer light 680 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- Sportourer FLX Man
- Shimano XT 10-Speed
-

Shimano XT SL

FSA Metropolis CK 602 38 / 11-36

Shimano XT Disc 180 mm SMRT67

Schwalbe Energizer Pro 1.75

Ryde Taurus 19

Shimano XT

Shimano XT Hub Dynamo

-

BOSCH 250 W 50 Nm

Lithium Ion 400 Wh

60 mm

-

M/L/XL

20,6 kg

Spare Parts

EZ1954

14106



E-Hybride TR 9000 Lady | white/brown/blue

- E-Hybride Trekking Lady
- GHOST light AS-007N 31.8 mm
- RST Vogue Air TNL LO 60 mm
- GHOST Low Rizer light 680 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- Sportourer FLX Lady
- Shimano XT 10-Speed
-

Shimano XT SL

FSA Metropolis CK 602 38 / 11-36

Shimano XT Disc 180 mm SMRT67

Schwalbe Energizer Pro 1.75

Ryde Taurus 19

Shimano XT

Shimano XT Hub Dynamo

-

BOSCH 250 W 50 Nm

Lithium Ion 400 Wh

60 mm

-

S/M/L

20,6 kg

Spare Parts

EZ1954

14106



E-Hybride 9000 Wave | grey/black/blue

- ↗ E-Hybride Wave
- ➡ Ghost light AS-822 adjustable 25.4 mm
- ⬇ RST Vogue Air TNL LO 60 mm
- ~~~~~ GHOST 620 mm
- ~~~~~ GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- ~~~~~ Sportourer FLX Lady
- ~~~~~ Shimano XT 10-Speed
- ~~~~~ -

⊕ Shimano XT SL

⊕ FSA Metropolis CK 602 38 / 11-36

⊕ Shimano XT Disc 180 mm SMRT67

⊕ Schwalbe Energizer Pro 1.75

⊕ Ryde Taurus 19

⊕ Shimano XT

⊕ Shimano XT Hub Dynamo

⊕ -

⊕ BOSCH 250 W 50 Nm

■ Lithium Ion 400 Wh

□ 60 mm

□ -

□ S/M/L/XL

□ 20,8 kg

Spare Parts

⊕ EZ1954

⊕ 14106



E-Hybride TR 4000 Man | grey/black/green

- ↗ E-Hybride Trekking
- ➡ GHOST light AS-007N 31.8 mm
- ⬇ RST Nova TnL RL LO 60 mm
- ~~~~~ GHOST Low Rizer light 680 mm 31.8 mm
- ~~~~~ GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- ~~~~~ Sportourer FLX Man
- ~~~~~ Shimano XT 10-Speed
- ~~~~~ -

⊕ Shimano Deore SL

⊕ FSA Metropolis CK 602 38 / 11-36

⊕ Tektro HDC 330 Disc 160 mm

⊕ Schwalbe Energizer Pro 1.75

⊕ Ryde Taurus 19

⊕ Shimano 475

⊕ Shimano Hub Dynamo

⊕ -

⊕ BOSCH 250 W 50 Nm

■ Lithium Ion 400 Wh

□ 60 mm

□ -

□ M/L/XL

□ 21,0 kg

Spare Parts

⊕ EZ1954

⊕ 14106



E-Hybride TR 4000 Lady | white/silver/green

- E-Hybride Trekking Lady
- GHOST light AS-007N 31.8 mm
- RST Nova TnL RL 60 mm
- GHOST Low Rizer light 680 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- Sportourer FLX Lady
- Shimano XT 10-Speed
-

Shimano Deore SL

FSA Metropolis CK 602 38 / 11-36

Tektro HDC 330 Disc 160 mm

Schwalbe Energizer Pro 1.75

Ryde Taurus 19

Shimano 475

Shimano Hub Dynamo

-

BOSCH 250 W 50 Nm

Lithium Ion 400 Wh

60 mm

-

S/M/L

21,0 kg

Spare Parts

EZ1954

14106



E-Hybride 4000 Wave | grey/black/green

- E-Hybride Wave
- Ghost light AS-822 adjustable 25.4 mm
- RST Neon MLO 60 mm
- GHOST 620 mm
- GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- Sportourer FLX Lady
- Shimano XT 10-Speed
-

Shimano Deore SL

FSA Metropolis CK 602 38 / 11-36

Tektro HDC 330 Disc 160 mm

Schwalbe Energizer Pro 1.75

Ryde Taurus 19

Shimano 475

Shimano Hub Dynamo

-

BOSCH 250 W 50 Nm

Lithium Ion 400 Wh

60 mm

-

S/M/L/XL

21,2 kg

Spare Parts

EZ1954

14106

E-HYBRIDE SE29



E-Hybride SE 29 Pro | black/grey/red

| |
|-----------------------------------|
| ↗ E-Hybride SE 29 |
| ↗ GHOST AS-DC1 31.8 mm |
| ↗ Rock Shox Reba RL 100 mm |
| ↗ GHOST Flat light 700 mm 31.8 mm |
| ↗ GHOST light SP DC 1 27.2 mm |
| ↗ Selle Italia X1 |
| ↗ Shimano XT 10-Speed |
| ↗ - |

| |
|------------------------------------|
| ➊ Shimano XT SL |
| ➋ FSA Metropolis CK 602 38 / 11-36 |
| ➌ Shimano Deore Disc 180 mm |
| ➍ Schwalbe Rocket Ron 2.25 |
| ➎ Ryde Taurus 21 |
| ➏ Shimano Deore |
| ➐ Shimano Deore |
| ➑ - |
| ➒ BOSCH 250 W 50 Nm |

| |
|----------------------|
| ■ Lithium Ion 400 Wh |
| ■ 100 mm |
| ■ - |
| ■ 40/44/48/52/56 cm |
| ■ 21,6 kg |
| ■ Spare Parts |
| ■ EZ1954 |
| ■ 14103 / 14105 |




E-Hybride SE 29 Comp | dark grey/black/blue

| | |
|--------|---------------------------------|
| ↗ | E-Hybride SE 29 |
| 🕒 | GHOST AS-DC1 31.8 mm |
| 瓻 | RST Aerial RL 100 mm |
| ~~~~~ | GHOST Flat light 700 mm 31.8 mm |
| ﹂ | GHOST light SP DC 1 27.2 mm |
| Tinder | GHOST 2055 comfort |
| ♂ | Shimano Deore 9-Speed |
| ﹂ | - |

| | |
|----|----------------------------------|
| ➊ | Shimano Altus SL |
| ⌚ | FSA Metropolis CK 602 38 / 11-34 |
| 🚲 | Shimano 395 Disc 180 mm |
| ☀️ | Schwalbe Smart Sam 2.10 |
| ⌚ | Ryde Taurus 21 |
| ↔ | Shimano |
| ↔ | Shimano |
| ﹂ | - |
| ☀️ | BOSCH 250 W 50 Nm |

| | |
|---|--------------------|
| 🔋 | Lithium Ion 400 Wh |
| 📏 | 100 mm |
| ﹂ | - |
| 📏 | 40/44/48/52/56 cm |
| ⚖ | 21,9 kg |
| 📦 | Spare Parts |
| ⌚ | EZ1954 |
| 🌐 | 14104 |

CROSS





Cross 9000 | black/grey/red

- Cross AL DB
- GHOST AS-DC1 31.8 mm
- RST VIV AIR RL 60 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- Sportourer Zoo
- Shimano XT 10-Speed

Shimano XT

- Shimano XT SL
- Shimano XT 48-36-26 / 11-34
- Shimano XT Disc 180 mm SMRT64
- Schwalbe Smart Sam
- Ryde Taurus 19
- Shimano XT
- Shimano XT

-

60 mm

-

45/49/53/57/61 cm

12,7 kg

Spare Parts

EZ1954

14106



Cross 9000 Lady | black/grey/red

- Cross AL DB
- GHOST AS-DC1 31.8 mm
- RST VIV AIR RL 60 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- Sportourer Zoo
- Shimano XT 10-Speed

Shimano XT

- Shimano XT SL
- Shimano XT 48-36-26 / 11-34
- Shimano XT Disc 180 mm SMRT64
- Schwalbe Smart Sam
- Ryde Taurus 19
- Shimano XT
- Shimano XT

-

60 mm

-

40/44/48/52 cm

12,7 kg

Spare Parts

EZ1954

14106



Cross 7500 | grey/grey/black

- Cross AL DB
- GHOST AS-DC1 31.8 mm
- RST VIV AIR RL 60 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- Sportourer Zoo
- Shimano XT 10-Speed

Shimano XT

- Shimano Deore SL
- Shimano XT 48-36-26 / 11-36
- Shimano 445 Disc 180 mm
- Schwalbe Smart Sam
- Ryde Taurus 19
- Shimano Deore
- Shimano Deore

-

- 60 mm
-
- 45/49/53/57/61 cm
- 12,9 kg
- Spare Parts
- EZ1954
- 14106



Cross 7500 Lady | grey/grey/black

- Cross AL DB
- GHOST AS-DC1 31.8 mm
- RST VIV AIR RL 60 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- Sportourer Zoo
- Shimano XT 10-Speed

Shimano XT

- Shimano Deore SL
- Shimano XT 48-36-26 / 11-36
- Shimano 445 Disc 180 mm
- Schwalbe Smart Sam
- Ryde Taurus 19
- Shimano Deore
- Shimano Deore

-

- 60 mm
-
- 40/44/48/52 cm
- 12,9 kg
- Spare Parts
- EZ1954
- 14106



Cross 5500 | grey/black/blue

- Cross AL DB
- GHOST AS-DC1 31.8 mm
- RST Neon RL 60 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- Sportourer Zoo
- Shimano XT 10-Speed

- Shimano Deore
- Shimano Deore SL
- Shimano FCT 551 48-36-26 / 11-36
- Shimano 445 Disc 180 mm
- Schwalbe Smart Sam
- Ryde Taurus 19
- Shimano 435
- Shimano 435

-
- 60 mm
-
- 45/49/53/57/61 cm
- 13,4 kg
- Spare Parts
- EZ1954
- 14106



Cross 5500 Lady | grey/grey/blue

- Cross AL DB
- GHOST AS-DC1 31.8 mm
- RST Neon RL 60 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- Sportourer Zoo
- Shimano XT 10-Speed

- Shimano Deore
- Shimano Deore SL
- Shimano FCT 551 48-36-26 / 11-36
- Shimano 445 Disc 180 mm
- Schwalbe Smart Sam
- Ryde Taurus 19
- Shimano 435
- Shimano 435

-
- 60 mm
-
- 40/44/48/52 cm
- 13,6 kg
- Spare Parts
- EZ1954
- 14106



Cross 5100 | brown/grey/black

| | |
|--|--------------------------------------|
| | Cross AL DB |
| | GHOST AS-DC1 31.8 mm |
| | RST Nova TnL RL LO 60 mm |
| | GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm |
| | GHOST light SP DC 1 27.2 mm |
| | Sportourer Zoo |
| | Shimano XT 9-Speed |

Shimano Alivio

Shimano Acera SL

Shimano FCM 431 48-36-26 / 11-32

Tektro HDC 330 160 mm

Schwalbe CX Comp

Ryde Taurus 19

Sram 306

Sram 306

-

60 mm

-

45/49/53/57/61 cm

13,8 kg

Spare Parts

EZ1954

14106



Cross 5100 Lady | brown/grey/black

| | |
|--|--------------------------------------|
| | Cross AL DB |
| | GHOST AS-DC1 31.8 mm |
| | RST Nova TnL RL LO 60 mm |
| | GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm |
| | GHOST light SP DC 1 27.2 mm |
| | Sportourer Zoo |
| | Shimano XT 9-Speed |

Shimano Alivio

Shimano Acera SL

Shimano FCM 431 48-36-26 / 11-32

Tektro HDC 330 160 mm

Schwalbe CX Comp

Ryde Taurus 19

Sram 306

Sram 306

-

60 mm

-

40/44/48/52 cm

13,7 kg

Spare Parts

EZ1954

14106



Cross 1800 | grey/black/green

- Cross AL PG
- GHOST AS-DC1 31.8 mm
- RST Nova MLO 60 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- Sportourer Zoo
- Shimano Deore 9-Speed

Shimano Acera

- Shimano Acera SL
- Shimano FCM 391 48-36-26 / 11-32
- Tektro HOC 300 160 mm
- Schwalbe CX Comp
- Ryde Taurus 19
- Sram 306
- Sram 306

-

60 mm

-

45/49/53/57/61 cm

13,7 kg

Spare Parts

EZ1954

14106



Cross 1800 Lady | grey/black/green

- Cross AL PG
- GHOST AS-DC1 31.8 mm
- RST Nova MLO 60 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- Sportourer Zoo
- Shimano Deore 9-Speed

Shimano Acera

- Shimano Acera SL
- Shimano FCM 391 48-36-26 / 11-32
- Tektro HDM 301 Disc 160 mm
- Schwalbe CX Comp
- Ryde Taurus 19
- Sram 306
- Sram 306

-

60 mm

-

40/44/48/52 cm

13,7 kg

Spare Parts

EZ1954

14106



Cross 1300 | black/grey/red

- Cross AL PG
- GHOST AS-DC1 31.8 mm
- RST Neon MLO 60 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST 2055 comfort
- Shimano Alivio 8-Speed

Shimano

- Shimano SL
- Shimano FCM 311 48-38-28 / 11-30
- Shimano V-Brake
- Schwalbe CX Comp
- Ryde Zac Pro
- Shimano
- Shimano

-

- 60 mm
-
- 45/49/53/57/61 cm
- 12,8 kg
- Spare Parts
- EZ1954
- 14106



Cross 1300 Lady | grey/black/red

- Cross AL PG
- GHOST AS-DC1 31.8 mm
- RST Neon MLO 60 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST VL 4212 Lady
- Shimano Alivio 8-Speed

Shimano

- Shimano SL
- Shimano FCM 311 48-38-28 / 11-30
- Shimano V-Brake
- Schwalbe CX Comp
- Ryde Zac Pro
- Shimano
- Shimano

-

- 60 mm
-
- 40/44/48/52 cm
- 12,8 kg
- Spare Parts
- EZ1954
- 14106



Cross 1100 | black/grey/blue

- Cross AL PG
- GHOST AS-DC1 31.8 mm
- RST Neon T 60 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST 2055 comfort
- Shimano Acera 8-Speed

Shimano

Shimano SL

Shimano FCM 171 48-38-28 / 11-30

Shimano V-Brake

Schwalbe CX Comp

Ryde Zac Pro

Shimano

Shimano

-

60 mm

-

45/49/53/57/61 cm

12,8 kg

Spare Parts

EZ1954

14106



Cross 1100 Lady | white/grey/purple

- Cross AL PG
- GHOST AS-DC1 31.8 mm
- RST Neon T 60 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST VL 4212 Lady
- Shimano Acera 8-Speed

Shimano

Shimano SL

Shimano FCM 171 48-38-28 / 11-30

Shimano V-Brake

Schwalbe CX Comp

Ryde Zac Pro

Shimano

Shimano

-

60 mm

-

40/44/48/52 cm

12,8 kg

Spare Parts

EZ1954

14106

TREKKING



TR 7600 Alfine | black/grey/grey

| | |
|--|---|
| | Trekking AL DB |
| | GHOST AS-DC1 31.8 mm |
| | GHOST CS Rigid |
| | GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm |
| | GHOST light SP DC 1 27.2 mm |
| | Sportourer FLX |
| | Shimano Alfine Internal Geared Hub 11-Speed |

| | |
|--|---|
| | - |
| | Shimano Alfine SL |
| | Truvativ Firex Single 38 / 18 |
| | Shimano XT Disc 180 / 160mm SMRT67 |
| | Schwalbe Big Apple 2.00 |
| | Alex TD 17 |
| | Shimano Alfine Internal Geared Hub 11-Speed |
| | Shimano Alfine Hub Dynamo |

| | |
|--|-------------------|
| | - |
| | - |
| | - |
| | 45/49/53/57/61 cm |
| | 14,6 kg |
| | Spare Parts |
| | - |
| | 14106 |



TR 5200 Alfine | black/grey/grey

- Trekking AL DB
- GHOST AS-DC1 31.8 mm
- GHOST CS Rigid
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- Sportourer FLX
- Shimano Alfine Internal Geared Hub 8-Speed

-
Shimano Alfine SL

Truvativ Firex Single 38 / 18

Shimano 445 Disc 180 / 160 mm

Schwalbe Big Apple 2.00

Alex TD 17

Shimano Alfine Internal Geared Hub 8-Speed

Shimano Alfine Hub Dynamo

-

-

45/49/53/57/61 cm

14,7 kg

Spare Parts

-

14106



TR 7500 | black/grey/red

- Trekking AL DB
- GHOST AS-DC1 31.8 mm
- RST Vogue Air TNL LO 60 mm
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- Sportourer FLX
- Shimano XT 10-Speed

-
Shimano XT

Shimano XT SL

Shimano XT 48-36-26 / 11-34

Shimano Deore Disc 180 mm

Schwalbe Marathon Evo

Alex TD 17

Shimano XT

Shimano XT Hub Dynamo

-

60 mm

-

45/49/53/57/61 cm

15,2 kg

Spare Parts

EZ1954

14106



TR 5700 | black/copper/grey

| | |
|--|--------------------------------------|
| | Trekking AL DB |
| | GHOST AS-DC1 31.8 mm |
| | RST Vogue Air TNL LO 60 mm |
| | GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm |
| | GHOST light SP DC 1 27.2 mm |
| | Sportourer FLX |
| | Shimano XT 9-Speed |

Shimano Deore

| | |
|--|----------------------------------|
| | Shimano Deore SL |
| | Shimano FCM 591 48-36-26 / 11-32 |
| | Shimano 445 Disc 180 / 160 mm |
| | Schwalbe Road Cruiser |
| | Alex TD 17 |
| | Shimano 435 |
| | Shimano Hub Dynamo |

-

60 mm

-

45/49/53/57/61 cm

15,9 kg

Spare Parts

EZ1954

14106



TR 5700 Lady | black/copper/grey

| | |
|--|--------------------------------------|
| | Trekking AL DB |
| | GHOST AS-DC1 31.8 mm |
| | RST Vogue Air TNL LO 60 mm |
| | GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm |
| | GHOST light SP DC 1 27.2 mm |
| | Sportourer FLX |
| | Shimano XT 9-Speed |

Shimano Deore

| | |
|--|----------------------------------|
| | Shimano Deore SL |
| | Shimano FCM 591 48-36-26 / 11-32 |
| | Shimano 445 Disc 180 / 160 mm |
| | Schwalbe Road Cruiser |
| | Alex TD 17 |
| | Shimano 435 |
| | Shimano Hub Dynamo |

-

60 mm

-

40/44/48/52 cm

15,5 kg

Spare Parts

EZ1954

14106



TR 5100 | grey/grey/green

- Trekking AL DB
- Ghost light AS-822 adjustable 25.4 mm
- RST NOVA TrL LO 60 mm
- GHOST 620 mm
- GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- Sportourer FLX
- Shimano XT 9-Speed

Shimano Deore

- Shimano Acera SL
- Shimano FCM 431 48-36-26 / 11-32
- Avid Single Digit 5
- Schwalbe Citizen
- Alex ACE 18
- Shimano Deore
- Shimano Hub Dynamo

-

60 mm

-

45/49/53/57/61 cm

16,2 kg

Spare Parts

EZ1954

14106



TR 5100 Lady | grey/grey/green

- Trekking AL DB
- Ghost light AS-822 adjustable 25.4 mm
- RST NOVA TrL LO 60 mm
- GHOST 620 mm
- GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- Sportourer FLX
- Shimano XT 9-Speed

Shimano Deore

- Shimano Acera SL
- Shimano FCM 431 48-36-26 / 11-32
- Avid Single Digit 5
- Schwalbe Citizen
- Alex ACE 18
- Shimano Deore
- Shimano Hub Dynamo

-

60 mm

-

40/44/48/52 cm

16,2 kg

Spare Parts

EZ1954

14106



TR 5100 Lady Wave | grey/grey/green

- Trekking AL DB
- Ghost light AS-822 adjustable 25.4 mm
- RST NOVA TnL LO 60 mm
- GHOST 620 mm
- GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- Sportourer FLX
- Shimano XT 9-Speed

Shimano Deore

Shimano Acera SL

Shimano FCM 431 48-36-26 / 11-32

Avid Single Digit 5

Schwalbe Citizen

Alex ACE 18

Shimano Deore

Shimano Hub Dynamo

-

60 mm

-

40/44/48/52 cm

16,3 kg

Spare Parts

EZ1954

14106



TR 3500 Nexus | black/grey/red

- Trekking AL PG
- Ghost light AS-822 adjustable 25.4 mm
- Suntour SF-14 MLO 50 mm
- GHOST 620 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- Sportourer FLX
- Shimano Nexus Internal Geared Hub 8-Speed

-

Shimano Nexus SL

Shimano Nexus 38 / 19

Shimano V-Brake

Schwalbe Citizen

Schürmann Trekking Yak 28 Zoll

Shimano Nexus Internal Geared Hub 8-Speed

Shimano Hub Dynamo

-

50 mm

-

45/49/53/57/61 cm

16,7 kg

Spare Parts

-

14106



TR 3500 Lady Nexus | black/grey/red

- Trekking AL PG
- Ghost light AS-822 adjustable 25.4 mm
- Suntour SF-14 MLO 50 mm
- GHOST 620 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- Sportourer FLX
- Shimano Nexus Internal Geared Hub 8-Speed

- Shimano Nexus SL
- Shimano Nexus 38 / 19
- Shimano V-Brake
- Schwalbe Citizen
- Schürmann Trekking Yak 28 Zoll
- Shimano Nexus Internal Geared Hub 8-Speed
- Shimano Hub Dynamo

-
- 50 mm
- 40/44/48/52 cm
- 16,6 kg
- Spare Parts
-
- 14106



TR 3500 Wave Nexus | black/grey/red

- Trekking AL PG
- Ghost light AS-822 adjustable 25.4 mm
- Suntour SF-14 MLO 50 mm
- GHOST 620 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- Sportourer FLX
- Shimano Nexus Internal Geared Hub 8-Speed

- Shimano Nexus SL
- Shimano Nexus 38 / 19
- Shimano V-Brake
- Schwalbe Citizen
- Schürmann Trekking Yak 28 Zoll
- Shimano Nexus Internal Geared Hub 8-Speed
- Shimano Hub Dynamo

-
- 50 mm
-
- 16,4 kg
- Spare Parts
-
- 14106



TR 1300 | grey/grey/black

- Trekking AL PG
- Ghost light AS-822 adjustable 25.4 mm
- RST Neon MLO 60 mm
- GHOST 620 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- Sportourer FLX
- Shimano Alivio 8-Speed

Shimano Acera

Shimano Altus STI

Shimano FCM 311 48-38-28 / 11-30

Tektro V-Brake

Schwalbe Citizen

Alex ACE 18

Shimano

Shimano Hub Dynamo

-

60 mm

-

45/49/53/57/61 cm

15,1 kg

Spare Parts

EZ1352

14106



TR 1300 Lady | white/grey/grey

- Trekking AL PG
- Ghost light AS-822 adjustable 25.4 mm
- RST Neon MLO 60 mm
- GHOST 620 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- Sportourer FLX
- Shimano Alivio 8-Speed

Shimano Acera

Shimano Altus STI

Shimano FCM 311 48-38-28 / 11-30

Tektro V-Brake

Schwalbe Citizen

Alex ACE 18

Shimano

Shimano Hub Dynamo

-

60 mm

-

40/44/48/52 cm

15,4 kg

Spare Parts

EZ1352

14106



TR 1300 Lady Wave | white/grey/grey

- Trekking AL PG
- Ghost light AS-822 adjustable 25.4 mm
- RST Neon MLO 60 mm
- GHOST 620 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- Sportourer FLX
- Shimano Alivio 8-Speed

Shimano Acera

Shimano Altus STI

Shimano FCM 311 48-38-28 / 11-30

Tektro V-Brake

Schwalbe Citizen

Alex ACE 18

Shimano

Shimano Hub Dynamo

-

60 mm

-

40/44/48/52 cm

15,6 kg

Spare Parts

EZ1352

14106



EB5 TR | black/grey/red

- Trekking AL PG
- Ghost light AS-822 adjustable 25.4 mm
- RST Neon T 60 mm
- GHOST 620 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- Sportourer FLX Man
- Shimano Altus 8-Speed

Shimano Acera

Shimano SL

Shimano FCM 171 48-38-28 / 11-30

Tektro V-Brake

Impac Streetpac

Ryde X Star 19

Shimano

Shimano Hub Dynamo

-

60 mm

-

45/49/53/57/61 cm

16,3 kg

Spare Parts

EZ1352

14106



EBS TR Lady | black/grey/red

- Trekking AL PG
- Ghost light AS-822 adjustable 25.4 mm
- RST Neon T 60 mm
- GHOST 620 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- Sportourer FLX Lady
- Shimano Altus 8-Speed

Shimano Acera

Shimano SL

Shimano FCM 171 48-38-28 / 11-30

Tektro V-Brake

Impac Streetpac

Ryde X Star 19

Shimano

Shimano Hub Dynamo

-

60 mm

-

40/44/48/52 cm

15,5 kg

Spare Parts

EZ1352

14106



EBS TR Lady Wave | black/grey/red

- Trekking AL PG
- Ghost light AS-822 adjustable 25.4 mm
- RST Neon T 60 mm
- GHOST 620 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- Sportourer FLX Lady
- Shimano Altus 8-Speed

Shimano Acera

Shimano SL

Shimano FCM 171 48-38-28 / 11-30

Tektro V-Brake

Impac Streetpac

Ryde X Star 19

Shimano

Shimano Hub Dynamo

-

60 mm

-

40/44/48/52 cm

15,8 kg

Spare Parts

EZ1352

14106

RACE



| | |
|--|-------------------------------------|
| | Race Lector Team black/green/grey |
| | Race HM Carbon |
| | FSA OS-99 CSI 31.8 mm |
| | CG Carbon |
| | FSA Road SL-K Compact 31.8 mm |
| | FSA SP 27.2 mm |
| | Prologo Zero 2 |
| | Sram Force 11-Speed |

| | |
|--|--------------------------------|
| | Sram Force |
| | Sram Force Shifter |
| | Sram Force 50-34 / 11-28 |
| | FSA SL-K |
| | Schwalbe One |
| | FSA Vision TriMax Pro Wheelset |
| | FSA Vision TriMax Pro Wheelset |
| | FSA Vision TriMax Pro Wheelset |

| | |
|--|-------------------|
| | - |
| | - |
| | - |
| | 47/50/53/56/59 cm |
| | 6,8 kg |
| | Spare Parts |
| | EZ2011 |
| | 14433 |



Race Lector Pro | white/black/grey

| | |
|--|-------------------------------|
| | Race HM Carbon ACR |
| | FSA 168 Laser 31.8 mm |
| | CG Carbon |
| | FSA Road Vero Compact 31.8 mm |
| | GHOST light SP DC 1 27.2 mm |
| | Prologo Zero 2 |
| | Shimano Ultegra Di2 11-Speed |

Shimano Ultegra Di2

Shimano Ultegra Di2 SL

Shimano Ultegra Compact 50-34 / 11-28

Shimano Ultegra

Schwalbe Ultremo

Shimano WH-RS31 Wheelset

Shimano WH-RS31 Wheelset

Shimano WH-RS31 Wheelset

-

-

47/50/53/56/59 cm

8,0 kg

Spare Parts

EZ2011

14433



Race Lector 7000 | black/green/grey

| | |
|--|-------------------------------|
| | Race HM Carbon ACR |
| | FSA 168 Laser 31.8 mm |
| | CG Carbon |
| | FSA Road Vero Compact 31.8 mm |
| | GHOST light SP DC 1 27.2 mm |
| | Prologo Zero 2 |
| | Shimano 105 10-Speed |

Shimano 105

Shimano 105 SL

Shimano 105 Compact 50-34 / 11-28

Shimano 105

Schwalbe Durano

Shimano WHR-501 Wheelset

Shimano WHR-501 Wheelset

Shimano WHR-501 Wheelset

-

-

-

47/50/53/56/59 cm

7,9 kg

Spare Parts

EZ2011

14433



Race Lector 7000 | black/white/blue

- Race HM Carbon ACR
- FSA 168 Laser 31.8 mm
- CG Carbon
- FSA Road Vero Compact 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- Prologo Zero 2
- Shimano 105 10-Speed

Shimano 105

- Shimano 105 SL
- Shimano 105 Compact 50-34 / 11-28
- Shimano 105
- Schwalbe Durano
- Shimano WHR-501 Wheelset
- Shimano WHR-501 Wheelset
- Shimano WHR-501 Wheelset

-

-

-

47/50/53/56/59 cm

7,9

Spare Parts

EZ2011

14433



Race Lector 4000 | white/black/grey

- Race HM Carbon ACR
- FSA 168 Laser 31.8 mm
- CG Carbon
- FSA Road Vero Compact 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- Prologo Zero 2
- Shimano 105 10-Speed

Shimano Tiagra

- Shimano Tiagra SL
- Shimano FCM 565 Compact 50-34 / 12-30
- Shimano Tiagra
- Schwalbe Durano
- Shimano WHR-501 Wheelset
- Shimano WHR-501 Wheelset
- Shimano WHR-501 Wheelset

-

-

-

47/50/53/56/59 cm

8,1 kg

Spare Parts

EZ2011

14433



Race 5000 | white/black/grey

| | |
|--|-------------------------------|
| | Race Actinum DB |
| | FSA 168 Laser 31.8 mm |
| | CG Carbon |
| | FSA Road Vero Compact 31.8 mm |
| | GHOST light SP DC 1 27.2 mm |
| | Prologo Kappa Evo |
| | Shimano 105 10-Speed |

| | |
|--|-----------------------------------|
| | Shimano 105 |
| | Shimano 105 SL |
| | Shimano 105 Compact 50-34 / 11-28 |
| | Shimano 105 |
| | Schwalbe Durano |
| | Shimano WHR-501 Wheelset |
| | Shimano WHR-501 Wheelset |
| | Shimano WHR-501 Wheelset |

| | |
|--|-------------------------|
| | - |
| | - |
| | - |
| | 47/50/53/56/58/60/62 cm |
| | 8,6 kg |
| | Spare Parts |
| | EZ1851 |
| | 14106 |



Race 4900 | black/white/blue

| | |
|--|-------------------------------|
| | Race Actinum DB |
| | FSA 168 Laser 31.8 mm |
| | CG Carbon |
| | FSA Road Vero Compact 31.8 mm |
| | GHOST light SP DC 1 27.2 mm |
| | Prologo Kappa Evo |
| | Shimano Tiagra 10-Speed |

| | |
|--|---------------------------------|
| | Shimano Tiagra |
| | Shimano Tiagra SL |
| | Shimano Tiagra 50-39-30 / 12-30 |
| | Shimano Tiagra |
| | Schwalbe Durano |
| | Shimano WHR-501 Wheelset |
| | Shimano WHR-501 Wheelset |
| | Shimano WHR-501 Wheelset |

| | |
|--|-------------------------|
| | - |
| | - |
| | - |
| | 47/50/53/56/58/60/62 cm |
| | 9,1 kg |
| | Spare Parts |
| | EZ1851 |
| | 14106 |



EBS Race Lector | black/white/red

- ↗ Race HM Carbon ACR
- ➡ FSA 168 Laser 31.8 mm
- ⬇ CG Carbon
- ↔ FSA Road Vero Compact 31.8 mm
- ↖ GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- ↙ Prologo Kappa Evo
- ↘ Shimano Ultegra 11-Speed

↗ Shimano Ultegra

➡ Shimano Ultegra SL

↔ Shimano Ultegra 50-34 / 11-28

↖ Shimano

↙ Schwalbe Durano

↘ Shimano WH-RS31 Wheelset

↖ Shimano WH-RS31 Wheelset

↙ Shimano WH-RS31 Wheelset

⬇

↔

→ 47/50/53/56/59 cm

⬇ 7,8 kg

Spare Parts

↖ EZ2011

↙ 14433



EBS Race | black/white/red

- ↗ Race Actinium DB
- ➡ FSA 168 Laser 31.8 mm
- ⬇ CG Carbon
- ↔ FSA Road Vero Compact 31.8 mm
- ↖ GHOST light SP DC 1 27.2 mm
- ↙ Prologo Kappa Evo
- ↘ Shimano Ultegra 11-Speed

↗ Shimano Ultegra

➡ Shimano Ultegra SL

↔ Shimano Ultegra 50-34 / 11-28

↖ Shimano

↙ Schwalbe Durano

↘ Shimano WH-RS11 Wheelset

↖ Shimano WH-RS11 Wheelset

↙ Shimano WH-RS11 Wheelset

⬇

↔

→ 47/50/53/56/58/60/62 cm

⬇ 8,5 kg

Spare Parts

↖ EZ1851

↙ 14106

SPEEDLINE



Speedline Lector 9000 | black/grey/grey

| | |
|--|--------------------------------------|
| | Speedline Carbon |
| | GHOST Light AS 29 31.8 mm |
| | GHOST XDS Carbon |
| | GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm |
| | GHOST SL SP 717 31.6 mm |
| | Selle Italia X1 |
| | Shimano Ultegra 10-Speed |

| | |
|--|-------------------------------------|
| | Shimano Ultegra |
| | Shimano SL 780 Flat |
| | Shimano Ultegra 50/34 / 11-28 |
| | Shimano XT Disc 180 / 160 mm SMRT67 |
| | Schwalbe Kojak |
| | Alex TD 17 |
| | Shimano XT |
| | Shimano XT |

| | |
|--|-------------|
| | - |
| | - |
| | - |
| | 48/54/58 cm |
| | 9,7 kg |
| | Spare Parts |
| | EZ1956 |
| | 14434 |



Speedline 7500 | grey/white/red

- Speedline AL DB
- GHOST Light AS 29 31.8 mm
- GHOST CS Rigid
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST SL SP 717 31.6 mm
- Selle Italia X1
- Shimano Ultegra 10-Speed

Shimano Ultegra

Shimano SL 780 Flat

Shimano 565 Compact 50/34 / 11-28

Shimano Deore Disc 180 / 160 mm

Schwalbe Kojak

Alex TD 17

Shimano XT

Shimano XT

-

-

-

49/53/57/61 cm

10,7 kg

Spare Parts

EZ1954

14106



Speedline 5700 | white/grey/turquoise

- Speedline AL DB
- GHOST AS-DC1 31.8 mm
- GHOST CS Rigid
- GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST 2055 comfort
- Shimano Ultegra 10-Speed

Shimano 105

Shimano SL 780 Flat

FSA Gossamer Mega Exo Compact 50/34 / 11-28

Shimano 445 Disc 180 / 160 mm

Schwalbe Kojak

Ryde Comet

Shimano Deore

Shimano Deore

-

-

-

49/53/57/61 cm

11,0 kg

Spare Parts

EZ1954

14106



Speedline 1800 | blue/green/green

| |
|--------------------------------------|
| Speedline AL DB |
| GHOST AS-DC1 31.8 mm |
| RST Rigid |
| GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm |
| GHOST light SP DC 1 31.6 mm |
| GHOST 2055 comfort |
| Shimano Tiagra 10-Speed |

| |
|--------------------------------------|
| Shimano Tiagra |
| Shimano Tiagra Flat SL |
| Shimano Tiagra Compact 50/34 / 12-30 |
| Shimano V-Brake |
| Schwalbe Kojak |
| Alex ACE 18 |
| Shimano |
| Shimano |

| |
|----------------|
| - |
| - |
| - |
| 49/53/57/61 cm |
| 10,3 kg |
| Spare Parts |
| EZ1851 |
| 14106 |

POWERKID





Powerkid 24 Disc Boy black/grey/red_2014

- PK AL 24 PG
- GHOST AS-DC1 31.8 mm
- "RST Capa T 24"" 50 mm"
- GHOST Low Rizer 580 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST VL 5062
- Shimano Altus 8-Speed

- Shimano
- Shimano SL
- Alu Triple Speed / 11-30
- Tektro HDM 301 Disc 160 mm
- Impac Outpac 24x2.00
- Alex DC 26
- Sram 306
- Sram 306

-
- 50 mm
-
- 34 cm
- 12,9 kg
- Spare Parts
- EZ1852
- 14106



Powerkid 24 Disc Girl white/pink/purple_2014

- PK AL 24 PG
- GHOST AS-DC1 31.8 mm
- "RST Capa T 24"" 50 mm"
- GHOST Low Rizer 580 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST VL 5062
- Shimano Altus 8-Speed

- Shimano
- Shimano SL
- Alu Triple Speed / 11-30
- Tektro HDM 301 Disc 160 mm
- Impac Outpac 24x2.00
- Alex DC 26
- Sram 306
- Sram 306

-
- 50 mm
-
- 34 cm
- 12,9 kg
- Spare Parts
- EZ1852
- 14106



"Powerkid 24"" boy black/grey/red"

- PK AL 24 PG
- GHOST AS-DC1 31.8 mm
- "RST Capa T 24"" 50 mm"
- GHOST Low Rizer 580 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST VL 5062
- Shimano Altus 8-Speed

Shimano

- Shimano Tourney
- Alu Triple Speed / 11-30
- Tektro V-Brake
- Impac Outpac 24x2.00
- "GHOST 24"" Wheelset"
- "GHOST 24"" Wheelset"
- "GHOST 24"" Wheelset"

-

- 50 mm
-
- 34 cm
- 11,9 kg
- Spare Parts
- EZ1852
- 14106



"Powerkid 24"" boy green/blue/blue"

- PK AL 24 PG
- GHOST AS-DC1 31.8 mm
- "RST Capa T 24"" 50 mm"
- GHOST Low Rizer 580 mm 31.8 mm
- GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- GHOST VL 5062
- Shimano Altus 8-Speed

Shimano

- Shimano Tourney
- Alu Triple Speed / 11-30
- Tektro V-Brake
- Impac Outpac 24x2.00
- "GHOST 24"" Wheelset"
- "GHOST 24"" Wheelset"
- "GHOST 24"" Wheelset"

-

- 50 mm
-
- 34 cm
- 11,9 kg
- Spare Parts
- EZ1852
- 14106



"Powerkid 24"" girl white/blue/green"

- ↗ PK AL 24 PG
- ➡ GHOST AS-DC1 31.8 mm
- ⬇ "RST Capa T 24"" 50 mm"
- ~~~~~ GHOST Low Rizer 580 mm 31.8 mm
- ~~~~~ GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- ~~~~~ GHOST VL 5062
- ~~~~~ Shimano Altus 8-Speed

↗ Shimano

- ➡ Shimano Tourney
- ➡ Alu Triple Speed / 11-30
- ➡ Tektro V-Brake
- ➡ Impac Outpac 24x2.00
- ➡ "GHOST 24"" Wheelset"
- ➡ "GHOST 24"" Wheelset"
- ➡ "GHOST 24"" Wheelset"

~~~~~

50 mm

-

34 cm

11,9 kg

Spare Parts

EZ1852

14106



"Powerkid 24"" girl white/pink/purple"

- ↗ PK AL 24 PG
- ➡ GHOST AS-DC1 31.8 mm
- ⬇ "RST Capa T 24"" 50 mm"
- ~~~~~ GHOST Low Rizer 580 mm 31.8 mm
- ~~~~~ GHOST light SP DC 1 31.6 mm
- ~~~~~ GHOST VL 5062
- ~~~~~ Shimano Altus 8-Speed

↗ Shimano

- ➡ Shimano Tourney
- ➡ Alu Triple Speed / 11-30
- ➡ Tektro V-Brake
- ➡ Impac Outpac 24x2.00
- ➡ "GHOST 24"" Wheelset"
- ➡ "GHOST 24"" Wheelset"
- ➡ "GHOST 24"" Wheelset"

~~~~~

50 mm

-

34 cm

11,9 kg

Spare Parts

EZ1852

14106



"Powerkid 20"" boy | black/grey/red"

| | |
|--|-------------------------|
| | PK AL 20 PG |
| | GHOST AS-601 |
| | "RST Capa T 20"" 50 mm" |
| | GHOST 520 mm |
| | GHOST 27.2 mm |
| | GHOST VL 5062 |
| | Shimano Tourney 7-Speed |

| | |
|--|-----------------------|
| | - |
| | Shimano Tourney |
| | Alu Single Speed |
| | Tektro V-Brake |
| | Impac Outpac 20x2.00 |
| | "GHOST 20"" Wheelset" |
| | "GHOST 20"" Wheelset" |
| | "GHOST 20"" Wheelset" |

| | |
|--|-------------|
| | - |
| | 50 mm |
| | - |
| | 27 cm |
| | 10,4 kg |
| | Spare Parts |
| | 14440 |



"Powerkid 20"" boy | black/blue/green"

| | |
|--|-------------------------|
| | PK AL 20 PG |
| | GHOST AS-601 |
| | "RST Capa T 20"" 50 mm" |
| | GHOST 520 mm |
| | GHOST 27.2 mm |
| | GHOST VL 5062 |
| | Shimano Tourney 7-Speed |

| | |
|--|-----------------------|
| | - |
| | Shimano Tourney |
| | Alu Single Speed |
| | Tektro V-Brake |
| | Impac Outpac 20x2.00 |
| | "GHOST 20"" Wheelset" |
| | "GHOST 20"" Wheelset" |
| | "GHOST 20"" Wheelset" |

| | |
|--|-------------|
| | - |
| | 50 mm |
| | - |
| | 27 cm |
| | 10,4 kg |
| | Spare Parts |
| | 14440 |



"Powerkid 20"" girl | white/purple/green"

-  PK AL 20 PG
-  GHOST AS-601
-  "RST Capa T 20"" 50 mm"
-  GHOST 520 mm
-  GHOST 27.2 mm
-  GHOST VL 5062
-  Shimano Tourney 7-Speed

-  -
-  Shimano Tourney
-  Alu Single Speed
-  Tektro V-Brake
-  Impac Outpac 20x2.00
-  "GHOST 20"" Wheelset"
-  "GHOST 20"" Wheelset"
-  "GHOST 20"" Wheelset"

-  -
-  50 mm
-  -
-  27 cm
-  10,4 kg
-  Spare Parts
-  -
-  14440



"Powerkid 20"" girl | white/purple/pink"

-  PK AL 20 PG
-  GHOST AS-601
-  "RST Capa T 20"" 50 mm"
-  GHOST 520 mm
-  GHOST 27.2 mm
-  GHOST VL 5062
-  Shimano Tourney 7-Speed

-  -
-  Shimano Tourney
-  Alu Single Speed
-  Tektro V-Brake
-  Impac Outpac 20x2.00
-  "GHOST 20"" Wheelset"
-  "GHOST 20"" Wheelset"
-  "GHOST 20"" Wheelset"

-  -
-  50 mm
-  -
-  27 cm
-  10,4 kg
-  Spare Parts
-  -
-  14440



"Powerkid 16"" Boy red"

6061 Alu

JC

Steel

JC

Leadtec

VELO

-

-

-

JM

V: V-Brake H: Rücktrittbremse

Kenda 16

AL 16

Joytech / KT

Joytech / KT

-

-

-

-

9,8 kg



"Powerkid 16"" Boy green/blue"

6061 Alu

JC

Steel

JC

Leadtec

VELO

-

-

-

JM

V: V-Brake H: Rücktrittbremse

Kenda 16

AL 16

Joytech / KT

Joytech / KT

-

-

-

-

9,8 kg



"Powerkid 16"" Girl white"

6061 Alu

JC

Steel

JC

Leadtec

VELO

-

-

-

JM

V: V-Brake H: Rücktrittbremse

Kenda 16

AL 16

Joytech / KT

Joytech / KT

-

-

-

-

9,8 kg



"Powerkid 16"" Girl pink"

6061 Alu

JC

Steel

JC

Leadtec

VELO

-

-

-

JM

V: V-Brake H: Rücktrittbremse

Kenda 16

AL 16

Joytech / KT

Joytech / KT

-

-

-

9,8 kg



"Powerkid 12"" green"

6061 Alu

JC

Steel

JC

Leadtec

VELO

-

-

-

JM

V: V-Brake H: Rücktrittbremse

Kenda 12

AL 12

Joytech / KT

Joytech / KT

-

-

-

-

7,9 kg



"Powerkid 12"" purple"

6061 Alu

JC

Steel

JC

Leadtec

VELO

-

-

-

JM

V: V-Brake H: Rücktrittbremse

Kenda 12

AL 12

Joytech / KT

Joytech / KT

-

-

-

-

7,9 kg



"Powerkiddy 12"" green"

| | |
|--|----------|
| | 6061 Alu |
| | JC |
| | Steel |
| | JC |
| | Leadtec |
| | VELO |

| | |
|--|----------|
| | - |
| | - |
| | - |
| | JM |
| | - |
| | Kenda 12 |
| | AL 12 |

| | |
|--|---------------|
| | Joystech / KT |
| | Joystech / KT |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | 4,8 kg |



"Powerkiddy 12"" purple"

| | |
|--|----------|
| | 6061 Alu |
| | JC |
| | Steel |
| | JC |
| | Leadtec |
| | VELO |

| | |
|--|----------|
| | - |
| | - |
| | - |
| | JM |
| | - |
| | Kenda 12 |
| | AL 12 |

| | |
|--|---------------|
| | Joystech / KT |
| | Joystech / KT |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | 4,8 kg |

GEAR & APPAREL



SPORTS CYCLING WEAR / RACING LINE



JERSEY SHORT

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|------------------------|------|
| 14201 | Jersey short black/red | S |
| 14202 | Jersey short black/red | M |
| 14203 | Jersey short black/red | L |
| 14204 | Jersey short black/red | XL |
| 14205 | Jersey short black/red | XXL |
| 14206 | Jersey short black/red | XXXL |

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|----------------------------|------|
| 14219 | Jersey Boy short black/red | 128 |
| 14220 | Jersey Boy short black/red | 140 |
| 14221 | Jersey Boy short black/red | 152 |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|--------------------------|------|
| 14407 | Jersey short black/green | S |
| 14408 | Jersey short black/green | M |
| 14409 | Jersey short black/green | L |
| 14410 | Jersey short black/green | XL |
| 14411 | Jersey short black/green | XXL |
| 14412 | Jersey short black/green | XXXL |

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|------------------------------|------|
| 14222 | Jersey Boy short black/green | 128 |
| 14223 | Jersey Boy short black/green | 140 |
| 14224 | Jersey Boy short black/green | 152 |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|--|------|
| 14213 | Jersey short „regular fit“ black/white | S |
| 14214 | Jersey short „regular fit“ black/white | M |
| 14215 | Jersey short „regular fit“ black/white | L |
| 14216 | Jersey short „regular fit“ black/white | XL |
| 14217 | Jersey short „regular fit“ black/white | XXL |
| 14218 | Jersey short „regular fit“ black/white | XXXL |

JERSEY LONG



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-----------------------|------|
| 14228 | Jersey long black/red | S |
| 14229 | Jersey long black/red | M |
| 14230 | Jersey long black/red | L |
| 14231 | Jersey long black/red | XL |
| 14232 | Jersey long black/red | XXL |
| 14233 | Jersey long black/red | XXXL |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-------------------------|------|
| 14234 | Jersey long black/green | S |
| 14235 | Jersey long black/green | M |
| 14236 | Jersey long black/green | L |
| 14237 | Jersey long black/green | XL |
| 14238 | Jersey long black/green | XXL |
| 14239 | Jersey long black/green | XXXL |

BIB SHORT



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|----------------------|------|
| 14240 | Bib Shorts black/red | S |
| 14241 | Bib Shorts black/red | M |
| 14242 | Bib Shorts black/red | L |
| 14243 | Bib Shorts black/red | XL |
| 14244 | Bib Shorts black/red | XXL |
| 14245 | Bib Shorts black/red | XXXL |

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|------------------------------|------|
| 14252 | Shorts Boy w/o Bib black/red | 128 |
| 14253 | Shorts Boy w/o Bib black/red | 140 |
| 14254 | Shorts Boy w/o Bib black/red | 152 |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|--------------------------------------|------|
| 14246 | Bib Shorts black/green - S - 2014 | S |
| 14247 | Bib Shorts black/green - M - 2014 | M |
| 14248 | Bib Shorts black/green - L - 2014 | L |
| 14249 | Bib Shorts black/green - XL - 2014 | XL |
| 14250 | Bib Shorts black/green - XXL - 2014 | XXL |
| 14251 | Bib Shorts black/green - XXXL - 2014 | XXXL |

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|--------------------------------|------|
| 14255 | Shorts Boy w/o Bib black/green | 128 |
| 14256 | Shorts Boy w/o Bib black/green | 140 |
| 14257 | Shorts Boy w/o Bib black/green | 152 |

BIB TIGHT



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-----------------------|------|
| 14258 | Bib Tight black/white | S |
| 14259 | Bib Tight black/white | M |
| 14260 | Bib Tight black/white | L |
| 14261 | Bib Tight black/white | XL |
| 14262 | Bib Tight black/white | XXL |
| 14263 | Bib Tight black/white | XXXL |

WIND JACKET



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-----------------------|------|
| 14414 | Wind Jacket black/red | S |
| 14415 | Wind Jacket black/red | M |
| 14416 | Wind Jacket black/red | L |
| 14417 | Wind Jacket black/red | XL |
| 14418 | Wind Jacket black/red | XXL |
| 14419 | Wind Jacket black/red | XXXL |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-------------------------|------|
| 14420 | Wind Jacket black/green | S |
| 14421 | Wind Jacket black/green | M |
| 14422 | Wind Jacket black/green | L |
| 14423 | Wind Jacket black/green | XL |
| 14424 | Wind Jacket black/green | XXL |
| 14425 | Wind Jacket black/green | XXXL |

WINTER JACKET



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-------------------------|------|
| 14401 | Winter Jacket black/red | S |
| 14402 | Winter Jacket black/red | M |
| 14403 | Winter Jacket black/red | L |
| 14404 | Winter Jacket black/red | XL |
| 14405 | Winter Jacket black/red | XXL |
| 14406 | Winter Jacket black/red | XXXL |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|---------------------------|------|
| 14407 | Winter Jacket black/green | S |
| 14408 | Winter Jacket black/green | M |
| 14409 | Winter Jacket black/green | L |
| 14410 | Winter Jacket black/green | XL |
| 14411 | Winter Jacket black/green | XXL |
| 14412 | Winter Jacket black/green | XXXL |

SPORTS CYCLING WEAR / LADY LINE

JERSEY LADY SHORT



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|------------------------------|------|
| 14264 | Jersey Lady short mint/brown | XS |
| 14265 | Jersey Lady short mint/brown | S |
| 14266 | Jersey Lady short mint/brown | M |
| 14267 | Jersey Lady short mint/brown | L |
| 14268 | Jersey Lady short mint/brown | XL |

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-------------------------------|------|
| 14274 | Jersey Missy short mint/brown | 128 |
| 14275 | Jersey Missy short mint/brown | 140 |
| 14276 | Jersey Missy short mint/brown | 152 |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|----------------------------------|------|
| 14269 | Jersey Lady short waterfall/grey | XS |
| 14270 | Jersey Lady short waterfall/grey | S |
| 14271 | Jersey Lady short waterfall/grey | M |
| 14272 | Jersey Lady short waterfall/grey | L |
| 14273 | Jersey Lady short waterfall/grey | XL |

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-----------------------------------|------|
| 14277 | Jersey Missy short waterfall/grey | 128 |
| 14278 | Jersey Missy short waterfall/grey | 140 |
| 14279 | Jersey Missy short waterfall/grey | 152 |

JERSEY LADY LONG




| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-----------------------------|------|
| 14280 | Jersey Lady long mint/brown | XS |
| 14281 | Jersey Lady long mint/brown | S |
| 14282 | Jersey Lady long mint/brown | M |
| 14283 | Jersey Lady long mint/brown | L |
| 14284 | Jersey Lady long mint/brown | XL |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|---------------------------------|------|
| 14285 | Jersey Lady long waterfall/grey | XS |
| 14286 | Jersey Lady long waterfall/grey | S |
| 14287 | Jersey Lady long waterfall/grey | M |
| 14288 | Jersey Lady long waterfall/grey | L |
| 14289 | Jersey Lady long waterfall/grey | XL |

SHORTS LADY



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|------------------------|------|
| 14290 | Lady Shorts mint/brown | XS |
| 14291 | Lady Shorts mint/brown | S |
| 14292 | Lady Shorts mint/brown | M |
| 14293 | Lady Shorts mint/brown | L |
| 14294 | Lady Shorts mint/brown | XL |

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-------------------------|------|
| 14300 | Shorts Missy mint/brown | 128 |
| 14301 | Shorts Missy mint/brown | 140 |
| 14302 | Shorts Missy mint/brown | 152 |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|----------------------------|------|
| 14295 | Lady Shorts waterfall/grey | XS |
| 14296 | Lady Shorts waterfall/grey | S |
| 14297 | Lady Shorts waterfall/grey | M |
| 14298 | Lady Shorts waterfall/grey | L |
| 14299 | Lady Shorts waterfall/grey | XL |

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-----------------------------|------|
| 14303 | Shorts Missy waterfall/grey | 128 |
| 14304 | Shorts Missy waterfall/grey | 140 |
| 14305 | Shorts Missy waterfall/grey | 152 |

AM SHORTS LADY



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|----------------------------|------|
| 14391 | AM Shorts Lady black/white | XS |
| 14392 | AM Shorts Lady black/white | S |
| 14393 | AM Shorts Lady black/white | M |
| 14394 | AM Shorts Lady black/white | L |
| 14395 | AM Shorts Lady black/white | XL |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|----------------------------|------|
| 14396 | AM Shorts Lady brown/white | XS |
| 14397 | AM Shorts Lady brown/white | S |
| 14398 | AM Shorts Lady brown/white | M |
| 14399 | AM Shorts Lady brown/white | L |
| 14400 | AM Shorts Lady brown/white | XL |

SPORTS CYCLING WEAR / AM LINE

AM JERSEY SHORT



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|---------------------------------------|------|
| 14351 | All Mountain Jersey short blk/wht/red | S |
| 14352 | All Mountain Jersey short blk/wht/red | M |
| 14353 | All Mountain Jersey short blk/wht/red | L |
| 14354 | All Mountain Jersey short blk/wht/red | XL |
| 14355 | All Mountain Jersey short blk/wht/red | XXL |
| 14356 | All Mountain Jersey short blk/wht/red | XXXL |

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|----------------------------------|------|
| 14363 | AM Jersey Kids short blk/wht/red | 128 |
| 14364 | AM Jersey Kids short blk/wht/red | 140 |
| 14365 | AM Jersey Kids short blk/wht/red | 152 |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|--|------|
| 14357 | All Mountain Jersey short blk/blue/grn | S |
| 14358 | All Mountain Jersey short blk/blue/grn | M |
| 14359 | All Mountain Jersey short blk/blue/grn | L |
| 14360 | All Mountain Jersey short blk/blue/grn | XL |
| 14361 | All Mountain Jersey short blk/blue/grn | XXL |
| 14362 | All Mountain Jersey short blk/blue/grn | XXXL |

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-----------------------------------|------|
| 14366 | AM Jersey Kids short blk/blue/grn | 128 |
| 14367 | AM Jersey Kids short blk/blue/grn | 140 |
| 14368 | AM Jersey Kids short blk/blue/grn | 152 |

AM JERSEY LONG



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|--------------------------------------|------|
| 14369 | All Mountain Jersey long blk/wht/red | S |
| 14370 | All Mountain Jersey long blk/wht/red | M |
| 14371 | All Mountain Jersey long blk/wht/red | L |
| 14372 | All Mountain Jersey long blk/wht/red | XL |
| 14373 | All Mountain Jersey long blk/wht/red | XXL |
| 14374 | All Mountain Jersey long blk/wht/red | XXXL |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|---------------------------------------|------|
| 14375 | All Mountain Jersey long blk/blue/grn | S |
| 14376 | All Mountain Jersey long blk/blue/grn | M |
| 14377 | All Mountain Jersey long blk/blue/grn | L |
| 14378 | All Mountain Jersey long blk/blue/grn | XL |
| 14379 | All Mountain Jersey long blk/blue/grn | XXL |
| 14380 | All Mountain Jersey long blk/blue/grn | XXXL |

AM SHORTS



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|---|------|
| 14381 | All Mountain Shorts man black/white/red | S |
| 14382 | All Mountain Shorts man black/white/red | M |
| 14383 | All Mountain Shorts man black/white/red | L |
| 14384 | All Mountain Shorts man black/white/red | XL |
| 14385 | All Mountain Shorts man black/white/red | XXL |

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|--|------|
| 14386 | All Mountain Shorts man black/blue/green | S |
| 14387 | All Mountain Shorts man black/blue/green | M |
| 14388 | All Mountain Shorts man black/blue/green | L |
| 14389 | All Mountain Shorts man black/blue/green | XL |
| 14390 | All Mountain Shorts man black/blue/green | XXL |

LEISURE CYCLING WEAR



SOFTSHELL JACKET

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|---|------|
| 14176 | Softshell Jacket „casual“ man grey/lime | S |
| 14177 | Softshell Jacket „casual“ man grey/lime | M |
| 14178 | Softshell Jacket „casual“ man grey/lime | L |
| 14179 | Softshell Jacket „casual“ man grey/lime | XL |
| 14180 | Softshell Jacket „casual“ man grey/lime | XXL |

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|--|------|
| 14181 | Softshell Jacket „casual“ Lady grey/lime | XXS |
| 14182 | Softshell Jacket „casual“ Lady grey/lime | XS |
| 14183 | Softshell Jacket „casual“ Lady grey/lime | S |
| 14184 | Softshell Jacket „casual“ Lady grey/lime | M |
| 14185 | Softshell Jacket „casual“ Lady grey/lime | L |
| 14186 | Softshell Jacket „casual“ Lady grey/lime | XL |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|---|------|
| 14187 | Softshell Jacket „casual“ man red/black | S |
| 14188 | Softshell Jacket „casual“ man red/black | M |
| 14189 | Softshell Jacket „casual“ man red/black | L |
| 14190 | Softshell Jacket „casual“ man red/black | XL |
| 14191 | Softshell Jacket „casual“ man red/black | XXL |

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|--|------|
| 14192 | Softshell Jacket „casual“ Lady red/black | XXS |
| 14193 | Softshell Jacket „casual“ Lady red/black | XS |
| 14194 | Softshell Jacket „casual“ Lady red/black | S |
| 14195 | Softshell Jacket „casual“ Lady red/black | M |
| 14196 | Softshell Jacket „casual“ Lady red/black | L |
| 14197 | Softshell Jacket „casual“ Lady red/black | XL |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|--|------|
| 101244 | Softshell Jacket „classic“ man black/red | S |
| 101245 | Softshell Jacket „classic“ man black/red | M |
| 101246 | Softshell Jacket „classic“ man black/red | L |
| 101247 | Softshell Jacket „classic“ man black/red | XL |
| 101248 | Softshell Jacket „classic“ man black/red | XXL |

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|---|------|
| 101254 | Softshell Jacket „classic“ Lady black/red | XS |
| 101255 | Softshell Jacket „classic“ Lady black/red | S |
| 101256 | Softshell Jacket „classic“ Lady black/red | M |
| 101257 | Softshell Jacket „classic“ Lady black/red | L |
| 101258 | Softshell Jacket „classic“ Lady black/red | XL |

ZIPHODDY



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|---------------------------------|------|
| 14341 | ZipHoody „casual“ man grey/lime | S |
| 14342 | ZipHoody „casual“ man grey/lime | M |
| 14343 | ZipHoody „casual“ man grey/lime | L |
| 14344 | ZipHoody „casual“ man grey/lime | XL |
| 14345 | ZipHoody „casual“ man grey/lime | XXL |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|---------------------------------|------|
| 14346 | ZipHoody „casual“ man red/black | S |
| 14347 | ZipHoody „casual“ man red/black | M |
| 14348 | ZipHoody „casual“ man red/black | L |
| 14349 | ZipHoody „casual“ man red/black | XL |
| 14350 | ZipHoody „casual“ man red/black | XXL |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-------------------------------|------|
| 14441 | ZipHoody „RIOT“ man red/black | S |
| 14442 | ZipHoody „RIOT“ man red/black | M |
| 14443 | ZipHoody „RIOT“ man red/black | L |
| 14444 | ZipHoody „RIOT“ man red/black | XL |
| 14445 | ZipHoody „RIOT“ man red/black | XXL |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-------------------------------|------|
| 101224 | ZipHoody „20th“ man blue/lime | S |
| 101225 | ZipHoody „20th“ man blue/lime | M |
| 101226 | ZipHoody „20th“ man blue/lime | L |
| 101227 | ZipHoody „20th“ man blue/lime | XL |
| 101228 | ZipHoody „20th“ man blue/lime | XXL |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|----------------------------------|------|
| 101219 | ZipHoody „classic“ man black/red | S |
| 101220 | ZipHoody „classic“ man black/red | M |
| 101221 | ZipHoody „classic“ man black/red | L |
| 101222 | ZipHoody „classic“ man black/red | XL |
| 101223 | ZipHoody „classic“ man black/red | XXL |

T-SHIRT



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|---------------------------|------|
| 14306 | T-Shirt „Ghost“ black/red | S |
| 14307 | T-Shirt „Ghost“ black/red | M |
| 14308 | T-Shirt „Ghost“ black/red | L |
| 14309 | T-Shirt „Ghost“ black/red | XL |
| 14310 | T-Shirt „Ghost“ black/red | XXL |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-------------------------|------|
| 14311 | T-Shirt „Double G“ blue | S |
| 14312 | T-Shirt „Double G“ blue | M |
| 14313 | T-Shirt „Double G“ blue | L |
| 14314 | T-Shirt „Double G“ blue | XL |
| 14315 | T-Shirt „Double G“ blue | XXL |




| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-----------------------|------|
| 14316 | T-Shirt „Roots“ brown | S |
| 14317 | T-Shirt „Roots“ brown | M |
| 14318 | T-Shirt „Roots“ brown | L |
| 14319 | T-Shirt „Roots“ brown | XL |
| 14320 | T-Shirt „Roots“ brown | XXL |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|---------------------|------|
| 14321 | T-Shirt „Shot“ lime | S |
| 14322 | T-Shirt „Shot“ lime | M |
| 14323 | T-Shirt „Shot“ lime | L |
| 14324 | T-Shirt „Shot“ lime | XL |
| 14325 | T-Shirt „Shot“ lime | XXL |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|---------------------------|------|
| 14326 | T-Shirt „Expect RIOT“ red | S |
| 14327 | T-Shirt „Expect RIOT“ red | M |
| 14328 | T-Shirt „Expect RIOT“ red | L |
| 14329 | T-Shirt „Expect RIOT“ red | XL |
| 14330 | T-Shirt „Expect RIOT“ red | XXL |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-------------------------|------|
| 14331 | T-Shirt „Bow Tie“ white | S |
| 14332 | T-Shirt „Bow Tie“ white | M |
| 14333 | T-Shirt „Bow Tie“ white | L |
| 14334 | T-Shirt „Bow Tie“ white | XL |
| 14335 | T-Shirt „Bow Tie“ white | XXL |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|------------------|------|
| 14336 | T-Shirt „G“ grey | S |
| 14337 | T-Shirt „G“ grey | M |
| 14338 | T-Shirt „G“ grey | L |
| 14339 | T-Shirt „G“ grey | XL |
| 14340 | T-Shirt „G“ grey | XXL |

ARM / LEG WARMERS



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-------------------|------|
| 101205 | Arm warmers black | XS |
| 101206 | Arm warmers black | S |
| 101207 | Arm warmers black | M |
| 101208 | Arm warmers black | L |
| 101209 | Arm warmers black | XL |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-------------------|------|
| 101210 | Leg warmers black | XS |
| 101211 | Leg warmers black | S |
| 101212 | Leg warmers black | M |
| 101213 | Leg warmers black | L |
| 101214 | Leg warmers black | XL |

SHOE COVER



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|------------------|-------|
| 101215 | Shoe cover black | 38/39 |
| 101216 | Shoe cover black | 40/41 |
| 101217 | Shoe cover black | 42/43 |
| 101218 | Shoe cover black | 44/45 |

HELMET



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-------------------|------|
| 14053 | Helmet grey/black | M |
| 14054 | Helmet grey/black | L |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|--------------------|------|
| 14055 | Helmet white/black | M |
| 14056 | Helmet white/black | L |

KIDS HELMET



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-------------------|----------|
| 14051 | Kids Helmet white | 47-50 cm |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-------------------|----------|
| 14052 | Kids Helmet green | 47-50 cm |

GLOVES



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|--------------------|------|
| 14124 | Gloves short black | S |
| 14125 | Gloves short black | M |
| 14126 | Gloves short black | L |
| 14127 | Gloves short black | XL |
| 14128 | Gloves short black | XXL |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|--------------------------|------|
| 14129 | Gloves short black/green | S |
| 14130 | Gloves short black/green | M |
| 14131 | Gloves short black/green | L |
| 14132 | Gloves short black/green | XL |
| 14133 | Gloves short black/green | XXL |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-------------------------|------|
| 91201 | Gloves long black/green | S |
| 91202 | Gloves long black/green | M |
| 91203 | Gloves long black/green | L |
| 91204 | Gloves long black/green | XL |
| 91205 | Gloves long black/green | XXL |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|------------------------|------|
| 91206 | Gloves long black/blue | S |
| 91207 | Gloves long black/blue | M |
| 91208 | Gloves long black/blue | L |
| 91209 | Gloves long black/blue | XL |
| 91210 | Gloves long black/blue | XXL |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|------------------------|------|
| 91211 | Gloves long black/grey | S |
| 91212 | Gloves long black/grey | M |
| 91213 | Gloves long black/grey | L |
| 91214 | Gloves long black/grey | XL |
| 91215 | Gloves long black/grey | XXL |

GLOVES



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|--------------------------------|------|
| 14114 | AM Gloves „double G“ black/red | S |
| 14115 | AM Gloves „double G“ black/red | M |
| 14116 | AM Gloves „double G“ black/red | L |
| 14117 | AM Gloves „double G“ black/red | XL |
| 14118 | AM Gloves „double G“ black/red | XXL |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|----------------------------------|------|
| 14119 | AM Gloves „double G“ black/green | S |
| 14120 | AM Gloves „double G“ black/green | M |
| 14121 | AM Gloves „double G“ black/green | L |
| 14122 | AM Gloves „double G“ black/green | XL |
| 14123 | AM Gloves „double G“ black/green | XXL |

SOCKS



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-------------|-------|
| 14002 | Sox white | 35-38 |
| 14003 | Sox white | 39-42 |
| 14004 | Sox white | 43-45 |
| 14005 | Sox white | 46-48 |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-------------|-------|
| 14006 | Sox black | 35-38 |
| 14007 | Sox black | 39-42 |
| 14008 | Sox black | 43-45 |
| 14009 | Sox black | 46-48 |

LEISURE CYCLING WEAR

BEANIE „CLASSIC“



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|------------------------------|------|
| 101259 | Beanie „Classic“ black/white | uni |




| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|----------------------------|------|
| 101260 | Beanie „Classic“ blue/lime | uni |

BEANIE „KNIT“



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-------------------------|------|
| 14198 | Beanie „Knit“ red/black | uni |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-------------------------------|------|
| 14200 | Beanie „Knit“ light blue/grey | uni |

BEANIE KNIT LONG



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|------------------------------|------|
| 101263 | Beanie „Knit“ long black/red | uni |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|------------------------------|------|
| 101264 | Beanie „Knit“ long blue/lime | uni |

HEADBAND KNIT



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|---------------------------|------|
| 14199 | Headband „Knit“ red/white | uni |



VISOR CAP

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|---------------------|------|
| 14427 | Visor Cap red/white | uni |

CAP



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|---------------|------|
| 14428 | Cap grey/lime | uni |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|--------------|------|
| 14429 | Cap grey/red | uni |

TRUCKER CAP



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-------------------|------|
| 101266 | Trucker Cap black | uni |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|------------------------|------|
| 101267 | Trucker Cap blue/white | uni |

MUFFLER



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-------------|------|
| 14010 | Muffler red | uni |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|---------------|------|
| 14011 | Muffler black | uni |



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|--------------|------|
| 14034 | Muffler blue | uni |

ACCESSORIES



UMBRELLA

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|---------------------|------|
| 14012 | Umbrella black/grey | uni |



CUP

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-------------|------|
| 14001 | Cup white | uni |



BADGEHOLDER

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|--|------|
| 14431 | Badgeholder red/white [10 pcs/package] | uni |



WATERBOTTLE

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-----------------------------------|--------|
| 14096 | Waterbottle „Classic“ clear/black | 0,75 l |
| 14099 | Waterbottle „Small“ clear/black | 0,5 l |
| 14097 | Waterbottle „Classic“ black/red | 0,75 l |
| 14098 | Waterbottle „Classic“ black/green | 0,75 l |



BIKE BACKPACK

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|------------------------|------|
| 14048 | Bike Backpack grey/red | 12 l |



BACKPACK

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-------------------------|------|
| 14049 | Backpack grey/red/white | 20 l |

TRAVEL BAG



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|----------------------------|------------|
| 14045 | Travel Bag big red/white | 95 l |
| 14046 | Travel Bag small red/white | 40 l + 5 l |

WASH CENTER



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-----------------------|------|
| 14047 | Wash Center red/white | uni |



SADDLEBAG

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|-----------------------|---------------|
| 14436 | Saddlebag small black | 0,5 l |
| 14437 | Saddlebag big black | 1,0 l + 0,2 l |



BEACH CHAIR

| Art.Nr. | Description |
|---------|-----------------------|
| 14448 | Beach Chair red/white |



WING BANNER

| Art.Nr. | Description |
|---------|------------------------------|
| 14450 | Wing Banner red/white 3,90 m |



CANOPY STEEL

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|---|------|
| 101296 | Canopy 3x3 mtr. Steel w/o sidewalls red/white | |
| 101300 | Sidewall for 3x3 mtr. Canopy steel red/white | |



BANNER

| Art.Nr. | Description |
|---------|--|
| 101299 | Banner small red/white 2,50 m x 0,65 m |
| 101301 | Banner big red/white 3,50 m x 0,85 m |

AFTERMARKET



GRIP

| Art.Nr. | Description |
|---------|--|
| 14057 | GHOST Grip w/plugs w/o fixing screw bl/grey |
| 14059 | GHOST Grip w/plugs w/o fixing screw bl/green |
| 14060 | GHOST Grip w/plugs w/o fixing screw bl/white |
| 14061 | GHOST Grip w/plugs w/o fixing screw bl/red |



| Art.Nr. | Description |
|---------|--|
| 14063 | GHOST Grip w/plugs w/fixing screw bl/grey |
| 14064 | GHOST Grip w/plugs w/fixing screw bl/green |
| 14065 | GHOST Grip w/plugs w/fixing screw bl/white |
| 14066 | GHOST Grip w/plugs w/fixing screw bl/red |



RACE HANDLEBAR TAPE

| Art.Nr. | Description |
|---------|---------------------------------|
| 14067 | GHOST Race Handlebar Tape bl/wh |
| 14068 | GHOST Race Handlebar Tape wh/bl |



CHAINSTAY PROTECTOR

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|---------------------------|------|
| 14092 | Chainstay Protector black | S |
| 14093 | Chainstay Protector black | M |
| 14094 | Chainstay Protector black | L |



STEM

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|---|------|
| 14134 | Stem 60 mm GH1 Light D1 31.8 mm +/- 7° | |
| 14135 | Stem 80 mm Light D1 31.8 mm + 25° black | |
| 14136 | Stem 100 mm Light D1 31.8 mm + 25° black | |
| 14137 | Stem 60mm AS-029 Light D1 31.8 mm +/- 7° | |
| 14138 | Stem 80mm AS-029 Light D1 31.8 mm +/- 7° | |
| 14139 | Stem 100mm AS-029 Light D1 31.8 mm +/- 7° | |



HANDLEBAR

| Art.Nr. | Description |
|---------|--|
| 14142 | AM Rizer Handlebar Light HBRB 12 Rize 15 |
| 14143 | AM Rizer Handlebar Light HBRB 22 Rize 10 B |
| 14144 | AM Flat Handlebar Light HBRB 12 Rize 0 |

SEATPOST



| Art.Nr. | Description |
|---------|---|
| 14145 | GHOST AM Seatpost 717 super light 31.6 400 mm |
| 14146 | GHOST AM Seatpost 717 super light 27.2 400 mm |
| 14147 | GHOST AM Seatpost QTS-P02 Lector super light 31.6 400 mm UD |
| 14148 | GHOST AM Seatpost QTS-P02 Lector super light 27.2 400 mm UD |

SADDLE LADY



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|--|------|
| 14085 | GHOST Saddle comfort Lady VL-4212 black/grey | |
| 14086 | GHOST Saddle comfort Lady VL-4212 white/grey | |

SADDLE



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|---|------|
| 14159 | GHOST Saddle comfort Man VL-1535 black/grey | |
| 14160 | GHOST Saddle comfort Man VL-1535 white/grey | |

HEADSET



| Art.Nr. | Description |
|---------|---|
| 14102 | Reducer Headset PT-F2A Headset alloy, Heavy Duty 1.5inch |
| 14103 | Headset Alloy PT-F-11 AL6061T6, 1-1/8inch |
| 14104 | Reducer Headset PT-F-11BHS reducer Headset steel, 1-1/8inch |
| 14105 | Headset PT-F-11BH Headset steel, 1-1/8inch tapered |
| 14106 | Headset PT-1806H Headset steel, 1-1/8inch, 28.6x1 |
| 14107 | Headset PT-F-11S reducer Headset alloy AL6061T6, |
| 14432 | Acros, HEADSET AiX-303, taper 1-1/8inch-1,5inch |
| 14433 | Prestine PT-1859 Headset alloy, upper 1-1/8, lower |
| 14434 | Prestine PT-1851B Headset alloy, 1-1/8, 45°/45°, 8 |
| 14439 | Acros headset AZ-49, Z549/28,6-Z549/40, blk |
| 14440 | Headset PT-1609 Headset steel, 1-1/8inch, 28.6x1 |

KICK STAND



| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|---|------|
| 14161 | Kick Stand Center YCA-5I Fits 16" - 24" color: black | |
| 14162 | Kick Stand Center SW-MA008J Fits 26" - 28 " color: black | |
| 14163 | Kick Stand Hebie Center LEX M GHOST Fits 26-29" color: black AM 0661XBE | |
| 14164 | Kick Stand Hebie Rear FIX 40 GHOST Fits 26-29" color: black AM 0661 X7E | |



WATERBOTTLE CAGE

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|--|------|
| 14089 | GHOST Waterbottle Cage Plastic black/red | |
| 14090 | GHOST Waterbottle Cage Plastic black/green | |
| 14091 | GHOST Waterbottle Cage Plastic white/grey | |
| 14108 | GHOST Waterbottle Cage Plastic black/grey | |

PRICE HOLDER

| Art.Nr. | Description | Size |
|---------|---------------------------------------|------|
| 14449 | GHOST Price Holder Clip (VE 100 pcs.) | |



KitzAlpBike Mountainbike Festival

25.-29. Juni 2014

www.kitzalpbike.at

GEAR & APPAREL


Raiffeisen X

ghost®
GERMAN BICYCLE TECHNOLOGY

Kitzbüheler
Alpen

Tirol

GEOMETRY



| | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|--|
| A | frame size
<i>Rahmenhöhe</i> | G | seat tube angle
<i>Sitzrohrwinkel</i> | N | bb height
<i>Tretlagerhöhe</i> | T | max. inseam
<i>Max. Schrittänge</i> |
| B | top tube length
<i>Oberrohrlänge</i> | H | headtube angle
<i>Lenkwinkel</i> | O | stand over height
<i>Überstandshöhe</i> | U | min. saddle height
<i>Min. Sattelhöhe</i> |
| C | reach
<i>Reach</i> | J | seat post diameter
<i>Sattelstützendurchmesser</i> | P | stem length
<i>Vorbaulänge</i> | V | max. saddle height
<i>Max. Sattelhöhe</i> |
| D | stack
<i>Stack</i> | K | front derailleur clamp
<i>Umwerfermasse</i> | Q | effective cockpit length
<i>Effektive Cockpitlänge</i> | W | handlebar width
<i>Lenkerbreite</i> |
| E | headtube length
<i>Steuerrohrlänge</i> | L | shock length
<i>Federelement Einbaulänge</i> | R | crank length
<i>Kurbellänge</i> | | |
| F | chainstay length
<i>Kettenstrebenlänge</i> | M | wheelbase
<i>Radstand</i> | S | min. inseam
<i>Min. Schrittänge</i> | | |

| SE 1100-4000 | | | | | | |
|--------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | 34/13.5" | 40/16" | 44/17.5" | 48/19" | 52/20.5" | 56/22" |
| A | 340 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
| B | 560 | 570 | 580 | 595 | 605 | 620 |
| C | 390 | 395 | 405 | 415 | 415 | 425 |
| D | 575 | 585 | 595 | 595 | 615 | 625 |
| E | 115 | 125 | 135 | 135 | 155 | 170 |
| F | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| G | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 | 72,5 |
| H | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| J | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| K | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| L | x | x | x | x | x | x |
| M | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1095 |
| N | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
| O | 610 | 650 | 685 | 700 | 735 | 775 |
| P | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 105 |
| Q | 620 | 630 | 655 | 670 | 695 | 725 |

| SE 5000-9000 | | | | | | |
|--------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | 34/13.5" | 40/16" | 44/17.5" | 48/19" | 52/20.5" | 56/22" |
| A | 340 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
| B | 560 | 570 | 580 | 595 | 605 | 620 |
| C | 385 | 395 | 410 | 415 | 415 | 430 |
| D | 580 | 580 | 580 | 580 | 610 | 610 |
| E | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |
| F | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| G | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 | 72,5 |
| H | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| J | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| K | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| L | x | x | x | x | x | x |
| M | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1095 |
| N | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
| O | 610 | 650 | 685 | 700 | 735 | 760 |
| P | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 105 |
| Q | 620 | 630 | 655 | 670 | 695 | 725 |

| SE 29 | | | | | | |
|-------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|
| | 40/16" | 44/17.5" | 48/19" | 52/20.5" | 56/22" | |
| A | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | mm |
| B | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | mm |
| C | 380 | 390 | 400 | 405 | 415 | mm |
| D | 630 | 630 | 630 | 640 | 640 | mm |
| E | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | mm |
| F | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | mm |
| G | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ° Grad |
| H | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | ° Grad |
| J | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | mm |
| K | x | x | x | x | x | mm |
| L | x | x | x | x | x | mm |
| M | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | mm |
| N | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | mm |
| O | 675 | 700 | 725 | 750 | 770 | mm |
| P | 60 | 75 | 75 | 90 | 105 | mm |
| Q | 640 | 665 | 675 | 700 | 725 | mm |

| HTX 29 + HTX 29 LECTOR | | | | | | |
|------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|
| | 40/16" | 44/17.5" | 48/19" | 52/20.5" | 56/22" | |
| A | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | mm |
| B | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | mm |
| C | 385 | 395 | 405 | 415 | 425 | mm |
| D | 630 | 630 | 630 | 640 | 640 | mm |
| E | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | mm |
| F | 435 | 435 | 435 | 440 | 440 | mm |
| G | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ° Grad |
| H | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | ° Grad |
| J | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | mm |
| K | x | x | x | x | x | mm |
| L | x | x | x | x | x | mm |
| M | 1080 | 1090 | 1100 | 1115 | 1125 | mm |
| N | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | mm |
| O | 675 | 700 | 725 | 760 | 780 | mm |
| P | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | mm |
| Q | 650 | 670 | 680 | 700 | 720 | mm |

| MISS 1100 - 1800 | | | | | | |
|------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | 34/13.5" | 40/16" | 44/17.5" | 48/19" | 52/20.5" | |
| A | 340 | 400 | 440 | 480 | 520 | mm |
| B | 550 | 560 | 570 | 590 | 600 | mm |
| C | 380 | 385 | 390 | 405 | 415 | mm |
| D | 575 | 585 | 595 | 595 | 605 | mm |
| E | 115 | 125 | 135 | 135 | 145 | mm |
| F | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | mm |
| G | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 | ° Grad |
| H | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ° Grad |
| J | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | mm |
| K | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | mm |
| L | x | x | x | x | x | mm |
| M | 1030 | 1040 | 1050 | 1065 | 1075 | mm |
| N | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | mm |
| O | 605 | 640 | 675 | 690 | 725 | mm |
| P | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | mm |
| Q | 610 | 620 | 645 | 665 | 690 | mm |

| MISS 2000-8000 | | | | | | |
|----------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | 34/13.5" | 40/16" | 44/17.5" | 48/19" | 52/20.5" | |
| A | 340 | 400 | 440 | 480 | 520 | mm |
| B | 550 | 560 | 570 | 590 | 600 | mm |
| C | 380 | 385 | 395 | 405 | 415 | mm |
| D | 575 | 585 | 595 | 595 | 605 | mm |
| E | 115 | 125 | 135 | 135 | 145 | mm |
| F | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | mm |
| G | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 | ° Grad |
| H | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ° Grad |
| J | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | mm |
| K | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | mm |
| L | x | x | x | x | x | mm |
| M | 1030 | 1040 | 1050 | 1065 | 1075 | mm |
| N | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | mm |
| O | 605 | 640 | 675 | 690 | 725 | mm |
| P | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | mm |
| Q | 610 | 620 | 645 | 665 | 690 | mm |

| ASX 650B | | | | | | |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|
| | 40/16" | 44/17.5" | 48/19" | 52/20.5" | 56/22" | |
| A | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | mm |
| B | 570 | 585 | 600 | 620 | 640 | mm |
| C | 395 | 405 | 420 | 435 | 450 | mm |
| D | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | mm |
| E | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | mm |
| F | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | mm |
| G | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ° Grad |
| H | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ° Grad |
| J | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | mm |
| K | x | x | x | x | x | mm |
| L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | mm |
| M | 1100 | 1115 | 1130 | 1150 | 1175 | mm |
| N | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | mm |
| O | 715 | 735 | 760 | 780 | 795 | mm |
| P | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | mm |
| Q | 630 | 645 | 675 | 695 | 730 | mm |

| AMR 29 | | | | | | |
|--------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|
| | 40/16" | 44/17.5" | 48/19" | 52/20.5" | 56/22" | |
| A | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | mm |
| B | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | mm |
| C | 395 | 415 | 430 | 450 | 470 | mm |
| D | 610 | 610 | 620 | 620 | 620 | mm |
| E | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | mm |
| F | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | mm |
| G | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ° Grad |
| H | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | ° Grad |
| J | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | mm |
| K | x | x | x | x | x | mm |
| L | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | mm |
| M | 1095 | 1110 | 1135 | 1155 | 1175 | mm |
| N | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | mm |
| O | 705 | 740 | 760 | 780 | 805 | mm |
| P | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | mm |
| Q | 630 | 650 | 680 | 700 | 730 | mm |

| AMR 650B ALLOY | | | | | | |
|----------------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|
| | 40/16" | 44/17.5" | 48/19" | 52/20.5" | 56/22" | |
| A | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | mm |
| B | 570 | 585 | 600 | 620 | 640 | mm |
| C | 390 | 405 | 420 | 440 | 460 | mm |
| D | 585 | 585 | 595 | 595 | 595 | mm |
| E | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | mm |
| F | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | mm |
| G | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ° Grad |
| H | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ° Grad |
| J | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | mm |
| K | x | x | x | x | x | mm |
| L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | mm |
| M | 1100 | 1115 | 1130 | 1150 | 1170 | mm |
| N | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | mm |
| O | 725 | 750 | 765 | 780 | 805 | mm |
| P | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | mm |
| Q | 630 | 645 | 670 | 690 | 720 | mm |

| AMR RIOT | | | | | | |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|
| | 40/16" | 44/17.5" | 48/19" | 52/20.5" | 56/22" | |
| A | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | mm |
| B | 570 | 585 | 610 | 635 | 650 | mm |
| C | 405 | 420 | 440 | 465 | 475 | mm |
| D | 575 | 580 | 590 | 600 | 610 | mm |
| E | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | mm |
| F | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | mm |
| G | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ° Grad |
| H | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ° Grad |
| J | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | mm |
| K | x | x | x | x | x | mm |
| L | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | mm |
| M | 1105 | 1120 | 1145 | 1170 | 1190 | mm |
| N | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | mm |
| O | 700 | 715 | 735 | 760 | 775 | mm |
| P | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | mm |
| Q | 630 | 645 | 670 | 705 | 720 | mm |

| MISS RT | | | | | | |
|---------|--------|----------|--------|----------|--------|--|
| | 40/16" | 44/17.5" | 48/19" | 52/20.5" | | |
| A | 405 | 445 | 485 | 525 | mm | |
| B | 565 | 575 | 585 | 595 | mm | |
| C | 400 | 405 | 410 | 420 | mm | |
| D | 565 | 580 | 580 | 590 | mm | |
| E | 115 | 135 | 135 | 145 | mm | |
| F | 430 | 430 | 435 | 435 | mm | |
| G | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | ° Grad | |
| H | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | ° Grad | |
| J | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | mm | |
| K | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | mm | |
| L | 165 | 165 | 165 | 165 | mm | |
| M | 1075 | 1085 | 1100 | 1110 | mm | |
| N | -15 | -15 | -15 | -15 | mm | |
| O | 690 | 700 | 720 | 720 | mm | |
| P | 60 | 60 | 75 | 75 | mm | |
| Q | 625 | 635 | 660 | 670 | mm | |

| MISS ASX 650B | | | | | | |
|---------------|--------|----------|--------|----------|--------|--|
| | 40/16" | 44/17.5" | 48/19" | 52/20.5" | | |
| A | 400 | 440 | 480 | 520 | mm | |
| B | 555 | 570 | 585 | 600 | mm | |
| C | 375 | 390 | 400 | 415 | mm | |
| D | 585 | 595 | 605 | 615 | mm | |
| E | 110 | 120 | 130 | 140 | mm | |
| F | 435 | 435 | 435 | 435 | mm | |
| G | 73 | 73 | 73 | 73 | ° Grad | |
| H | 69 | 69 | 69 | 69 | ° Grad | |
| J | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | mm | |
| K | x | x | x | x | mm | |
| L | 200 | 200 | 200 | 200 | mm | |
| M | 1075 | 1090 | 1105 | 1120 | mm | |
| N | -10 | -10 | -10 | -10 | mm | |
| O | 720 | 745 | 770 | 790 | mm | |
| P | 60 | 60 | 70 | 70 | mm | |
| Q | 615 | 630 | 655 | 670 | mm | |

| MISS AMR | | | | | | |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|--|
| | 40/16" | 44/17.5" | 48/19" | 52/20.5" | | |
| A | 400 | 440 | 480 | 520 | mm | |
| B | 565 | 575 | 580 | 590 | mm | |
| C | 385 | 400 | 405 | 415 | mm | |
| D | 585 | 585 | 585 | 585 | mm | |
| E | 135 | 135 | 135 | 135 | mm | |
| F | 435 | 435 | 435 | 435 | mm | |
| G | 73 | 73 | 73 | 73 | ° Grad | |
| H | 69 | 69 | 69 | 69 | ° Grad | |
| J | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | mm | |
| K | x | x | x | x | mm | |
| L | 200 | 200 | 200 | 200 | mm | |
| M | 1085 | 1095 | 1100 | 1110 | mm | |
| N | 335 | 335 | 335 | 335 | mm | |
| O | 690 | 720 | 730 | 750 | mm | |
| P | 60 | 70 | 80 | 90 | mm | |
| Q | 625 | 645 | 660 | 680 | mm | |

| CAGUA 650B | | | | | | |
|------------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|
| | 40/16" | 44/17.5" | 48/19" | 52/20.5" | 56/22" | |
| A | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | mm |
| B | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | mm |
| C | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | mm |
| D | 625 | 625 | 625 | 635 | 635 | mm |
| E | 125 | 125 | 125 | 135 | 135 | mm |
| F | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | mm |
| G | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ° Grad |
| H | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ° Grad |
| J | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | mm |
| K | x | x | x | x | x | mm |
| L | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | mm |
| M | 1139 | 1149 | 1159 | 1170 | 1180 | mm |
| N | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | mm |
| O | 715 | 745 | 765 | 790 | 805 | mm |
| P | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | mm |
| Q | 640 | 650 | 660 | 680 | 690 | mm |

| | AMR PLUS | | | | |
|---|----------|----------|--------|----------|-----------|
| | 40/16" | 44/17.5" | 48/19" | 52/20.5" | 56/22" |
| A | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 mm |
| B | 585 | 585 | 595 | 605 | 615 mm |
| C | 420 | 420 | 425 | 435 | 445 mm |
| D | 580 | 580 | 590 | 590 | 590 mm |
| E | 115 | 115 | 125 | 125 | 125 mm |
| F | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 mm |
| G | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 ° Grad |
| H | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 ° Grad |
| J | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 mm |
| K | x | x | x | x | x mm |
| L | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 mm |
| M | 1140 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 mm |
| N | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 mm |
| O | 700 | 725 | 745 | 765 | 785 mm |
| P | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 mm |
| Q | 645 | 655 | 665 | 685 | 695 mm |

| | AMR PLUS LECTOR | | | | |
|---|-----------------|----------|--------|----------|-----------|
| | 40/16" | 44/17.5" | 48/19" | 52/20.5" | 56/22" |
| A | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 mm |
| B | 585 | 585 | 595 | 605 | 615 mm |
| C | 420 | 420 | 425 | 435 | 445 mm |
| D | 580 | 580 | 590 | 590 | 590 mm |
| E | 115 | 115 | 125 | 125 | 125 mm |
| F | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 mm |
| G | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 ° Grad |
| H | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 ° Grad |
| J | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 mm |
| K | x | x | x | x | x mm |
| L | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 mm |
| M | 1140 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 mm |
| N | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 mm |
| O | 700 | 725 | 745 | 765 | 785 mm |
| P | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 mm |
| Q | 645 | 655 | 665 | 685 | 695 mm |

| | NORTHSORE | | |
|---|-----------|------|-------------|
| | 41-S | 41-M | 41-L |
| A | 410 | 410 | 410 mm |
| B | 550 | 570 | 590 mm |
| C | 390 | 410 | 430 mm |
| D | 605 | 605 | 605 mm |
| E | 120 | 120 | 120 mm |
| F | 430 | 430 | 430 mm |
| G | 58,5 | 58,5 | 58,5 ° Grad |
| H | 65 | 65 | 65 ° Grad |
| J | 34,9 | 34,9 | 34,9 mm |
| K | x | x | x mm |
| L | 241 | 241 | 241 mm |
| M | 1145 | 1165 | 1185 mm |
| N | 0 | 0 | 0 mm |
| O | 745 | 745 | 745 mm |
| P | 60 | 60 | 60 mm |
| Q | 610 | 630 | 650 mm |

| | DOWNHILL | | |
|---|----------|------|-----------|
| | 40-S | 40-M | 40-L |
| A | 400 | 400 | 400 mm |
| B | 585 | 610 | 635 mm |
| C | 385 | 410 | 435 mm |
| D | 600 | 600 | 600 mm |
| E | 120 | 120 | 120 mm |
| F | 445 | 445 | 445 mm |
| G | 61 | 61 | 61 ° Grad |
| H | 63 | 63 | 63 ° Grad |
| J | 34,9 | 34,9 | 34,9 mm |
| K | x | x | x mm |
| L | 267 | 267 | 267 mm |
| M | 1180 | 1205 | 1230 mm |
| N | 0 | 0 | 0 mm |
| O | 725 | 725 | 725 mm |
| P | 50 | 50 | 50 mm |
| Q | 635 | 660 | 685 mm |

| | DIRT | | |
|---|-------|--------|--|
| | 12,5" | | |
| A | 320 | mm | |
| B | 590 | mm | |
| C | 410 | mm | |
| D | 565 | mm | |
| E | 115 | mm | |
| F | 390 | mm | |
| G | 72,5 | ° Grad | |
| H | 69 | ° Grad | |
| J | 27,2 | mm | |
| K | x | mm | |
| L | x | mm | |
| M | 1050 | mm | |
| N | -23 | mm | |
| O | 630 | mm | |
| P | 50 | mm | |
| Q | 640 | mm | |

| | 4X | |
|---|------|-----------|
| | 15" | 16,5" |
| A | 380 | 420 mm |
| B | 600 | 620 mm |
| C | 400 | 420 mm |
| D | 575 | 575 mm |
| E | 130 | 130 mm |
| F | 430 | 430 mm |
| G | 71 | 71 ° Grad |
| H | 69 | 69 ° Grad |
| J | 31,6 | 31,6 mm |
| K | 34,9 | 34,9 mm |
| L | x | x mm |
| M | 1090 | 1110 mm |
| N | -12 | -12 mm |
| O | 660 | 700 mm |
| P | 50 | 50 mm |
| Q | 650 | 670 mm |

| | E-HYBRIDE TRAIL MAN | | |
|---|---------------------|--------|-----------|
| | 44/17.5" | 48/19" | 52/20.5" |
| A | 440 | 480 | 520 mm |
| B | 590 | 600 | 610 mm |
| C | x | x | x mm |
| D | x | x | x mm |
| E | 160 | 160 | 160 mm |
| F | 425 | 425 | 425 mm |
| G | 74 | 74 | 74 ° Grad |
| H | 70 | 70 | 70 ° Grad |
| J | 34,9 | 34,9 | 34,9 mm |
| K | x | x | x mm |
| L | x | x | x mm |
| M | 1090 | 1100 | 1110 mm |
| N | -35 | -35 | -35 mm |
| O | 700 | 730 | 760 mm |
| P | 60 | 70 | 80 mm |
| Q | 650 | 670 | 690 mm |

| | E-HYBRIDE TRAIL LADY | | |
|---|----------------------|--------|-----------|
| | 44/17.5" | 48/19" | 52/20.5" |
| A | 440 | 480 | 520 mm |
| B | 580 | 590 | 600 mm |
| C | x | x | x mm |
| D | x | x | x mm |
| E | 160 | 160 | 160 mm |
| F | 425 | 425 | 425 mm |
| G | 74 | 74 | 73 ° Grad |
| H | 70 | 70 | 69 ° Grad |
| J | 34,9 | 34,9 | 34,9 mm |
| K | x | x | x mm |
| L | x | x | x mm |
| M | 1080 | 1090 | 1100 mm |
| N | -35 | -35 | -35 mm |
| O | 640 | 640 | 660 mm |
| P | 60 | 70 | 80 mm |
| Q | 640 | 660 | 680 mm |

| E-HYBRIDE CROSS MAN | | | | |
|---------------------|------|------|------|--------|
| | M | L | XL | |
| A | 490 | 530 | 570 | mm |
| B | 580 | 595 | 610 | mm |
| C | x | x | x | mm |
| D | x | x | x | mm |
| E | 145 | 155 | 175 | mm |
| F | 465 | 465 | 465 | mm |
| G | 73 | 73 | 73 | ° Grad |
| H | 69,5 | 69,5 | 69,5 | ° Grad |
| J | 27,2 | 27,2 | 27,2 | mm |
| K | x | x | x | mm |
| L | x | x | x | mm |
| M | 1115 | 1130 | 1145 | mm |
| N | -55 | -55 | -55 | mm |
| O | 720 | 755 | 790 | mm |
| P | 70 | 80 | 90 | mm |
| Q | 650 | 675 | 700 | mm |

| E-HYBRIDE CROSS LADY | | | | |
|----------------------|------|------|------|--------|
| | S | M | L | |
| A | 430 | 470 | 510 | mm |
| B | 560 | 570 | 580 | mm |
| C | x | x | x | mm |
| D | x | x | x | mm |
| E | 130 | 140 | 160 | mm |
| F | 465 | 465 | 465 | mm |
| G | 73 | 73 | 73 | ° Grad |
| H | 69,5 | 69,5 | 69,5 | ° Grad |
| J | 27,2 | 27,2 | 27,2 | mm |
| K | x | x | x | mm |
| L | x | x | x | mm |
| M | 1090 | 1100 | 1115 | mm |
| N | -55 | -55 | -55 | mm |
| O | 615 | 605 | 600 | mm |
| P | 70 | 80 | 90 | mm |
| Q | 630 | 650 | 670 | mm |

| E-HYBRIDE TREKKING MAN | | | | |
|------------------------|------|------|------|--------|
| | M | L | XL | |
| A | 490 | 530 | 570 | mm |
| B | 580 | 595 | 610 | mm |
| C | x | x | x | mm |
| D | x | x | x | mm |
| E | 145 | 155 | 175 | mm |
| F | 465 | 465 | 465 | mm |
| G | 73 | 73 | 73 | ° Grad |
| H | 69,5 | 69,5 | 69,5 | ° Grad |
| J | 27,2 | 27,2 | 27,2 | mm |
| K | x | x | x | mm |
| L | x | x | x | mm |
| M | 1115 | 1130 | 1145 | mm |
| N | -55 | -55 | -55 | mm |
| O | 720 | 755 | 790 | mm |
| P | 70 | 80 | 90 | mm |
| Q | 650 | 675 | 700 | mm |

| E-HYBRIDE TREKKING LADY | | | | |
|-------------------------|------|------|------|--------|
| | S | M | L | |
| A | 430 | 470 | 510 | mm |
| B | 560 | 570 | 580 | mm |
| C | x | x | x | mm |
| D | x | x | x | mm |
| E | 130 | 140 | 160 | mm |
| F | 465 | 465 | 465 | mm |
| G | 73 | 73 | 73 | ° Grad |
| H | 69,5 | 69,5 | 69,5 | ° Grad |
| J | 27,2 | 27,2 | 27,2 | mm |
| K | x | x | x | mm |
| L | x | x | x | mm |
| M | 1090 | 1100 | 1115 | mm |
| N | -55 | -55 | -55 | mm |
| O | 615 | 605 | 600 | mm |
| P | 70 | 80 | 90 | mm |
| Q | 630 | 650 | 670 | mm |

| E-HYBRIDE TREKKING WAVE | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|--------|
| | S | M | L | XL | |
| A | 440 | 480 | 520 | 560 | mm |
| B | 570 | 580 | 590 | 600 | mm |
| C | x | x | x | x | mm |
| D | x | x | x | x | mm |
| E | 145 | 145 | 155 | 155 | mm |
| F | 465 | 465 | 465 | 465 | mm |
| G | 73 | 73 | 73 | 73 | ° Grad |
| H | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | ° Grad |
| J | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | mm |
| K | x | x | x | x | mm |
| L | x | x | x | x | mm |
| M | 1100 | 1110 | 1125 | 1135 | mm |
| N | -55 | -55 | -55 | -55 | mm |
| O | 445 | 445 | 445 | 445 | mm |
| P | 90 | 90 | 90 | 90 | mm |
| Q | 660 | 670 | 680 | 690 | mm |

| E-HYBRIDE SE29 | | | | | | |
|----------------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|
| | 40/16" | 44/17,5" | 48/19" | 52/20,5" | 56/22" | |
| A | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | mm |
| B | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | mm |
| C | x | x | x | x | x | mm |
| D | x | x | x | x | x | mm |
| E | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | mm |
| F | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | mm |
| G | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ° Grad |
| H | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | ° Grad |
| J | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | mm |
| K | x | x | x | x | x | mm |
| L | x | x | x | x | x | mm |
| M | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 | mm |
| N | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | mm |
| O | 690 | 715 | 730 | 760 | 785 | mm |
| P | 60 | 75 | 75 | 90 | 105 | mm |
| Q | 640 | 665 | 675 | 700 | 725 | mm |

| CROSS 1100-1800 | | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|------|--------|
| | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | |
| A | 450 | 490 | 530 | 570 | 610 | mm |
| B | 570 | 580 | 590 | 605 | 615 | mm |
| C | x | x | x | x | x | mm |
| D | x | x | x | x | x | mm |
| E | 135 | 145 | 155 | 175 | 175 | mm |
| F | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | mm |
| G | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ° Grad |
| H | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 71 | 71 | ° Grad |
| J | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | mm |
| K | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | mm |
| L | x | x | x | x | x | mm |
| M | 1065 | 1075 | 1085 | 1095 | 1105 | mm |
| N | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | mm |
| O | 700 | 735 | 775 | 810 | 850 | mm |
| P | 60 | 75 | 75 | 90 | 105 | mm |
| Q | 630 | 655 | 665 | 695 | 720 | mm |

| CROSS LADY 1100-1800 | | | | | |
|----------------------|------|------|------|------|--------|
| | 40 | 44 | 48 | 52 | |
| A | 400 | 440 | 480 | 520 | mm |
| B | 550 | 560 | 570 | 580 | mm |
| C | x | x | x | x | mm |
| D | x | x | x | x | mm |
| E | 130 | 130 | 140 | 160 | mm |
| F | 440 | 440 | 440 | 440 | mm |
| G | 73 | 73 | 73 | 73 | ° Grad |
| H | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | ° Grad |
| J | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | mm |
| K | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | mm |
| L | x | x | x | x | mm |
| M | 1045 | 1055 | 1065 | 1075 | mm |
| N | -55 | -55 | -55 | -55 | mm |
| O | 590 | 590 | 595 | 605 | mm |
| P | 60 | 75 | 75 | 90 | mm |
| Q | 610 | 635 | 645 | 670 | mm |

| CROSS 5100-9000 | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|-----------|
| | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
| A | 450 | 490 | 530 | 570 | 610 |
| B | 570 | 580 | 590 | 605 | 615 |
| C | x | x | x | x | mm |
| D | x | x | x | x | mm |
| E | 135 | 145 | 155 | 175 | 175 |
| F | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| G | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 ° Grad |
| H | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 71 | 71 ° Grad |
| J | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 mm |
| K | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 mm |
| L | x | x | x | x | mm |
| M | 1065 | 1075 | 1085 | 1095 | 1105 mm |
| N | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 mm |
| O | 700 | 735 | 775 | 810 | 850 mm |
| P | 60 | 75 | 75 | 90 | 105 mm |
| Q | 630 | 655 | 665 | 695 | 720 mm |

| CROSS LADY 5100-9000 | | | | | |
|----------------------|------|------|------|------|--------|
| | 40 | 44 | 48 | 52 | |
| A | 400 | 440 | 480 | 520 | mm |
| B | 550 | 560 | 570 | 580 | mm |
| C | x | x | x | x | mm |
| D | x | x | x | x | mm |
| E | 130 | 130 | 140 | 160 | mm |
| F | 440 | 440 | 440 | 440 | mm |
| G | 73 | 73 | 73 | 73 | ° Grad |
| H | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | ° Grad |
| J | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | mm |
| K | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | mm |
| L | x | x | x | x | mm |
| M | 1045 | 1055 | 1065 | 1075 | mm |
| N | -55 | -55 | -55 | -55 | mm |
| O | 590 | 590 | 595 | 605 | mm |
| P | 60 | 75 | 75 | 90 | mm |
| Q | 610 | 635 | 645 | 670 | mm |

| TREKKING 1100-1300 | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|-------------|
| | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
| A | 450 | 490 | 530 | 570 | 610 |
| B | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 |
| C | x | x | x | x | mm |
| D | x | x | x | x | mm |
| E | 145 | 155 | 155 | 175 | 175 |
| F | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| G | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 ° Grad |
| H | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 ° Grad |
| J | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 mm |
| K | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 mm |
| L | x | x | x | x | mm |
| M | 1105 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 mm |
| N | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 mm |
| O | 705 | 740 | 775 | 815 | 850 mm |
| P | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 mm |
| Q | 670 | 680 | 690 | 720 | 730 mm |

| TREKKING LADY 1100-1300 | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|--------|
| | 40 | 44 | 48 | 52 | |
| A | 400 | 440 | 480 | 520 | mm |
| B | 560 | 570 | 580 | 590 | mm |
| C | x | x | x | x | mm |
| D | x | x | x | x | mm |
| E | 135 | 145 | 145 | 155 | mm |
| F | 460 | 460 | 460 | 460 | mm |
| G | 73 | 73 | 73 | 73 | ° Grad |
| H | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | ° Grad |
| J | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | mm |
| K | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | mm |
| L | x | x | x | x | mm |
| M | 1085 | 1095 | 1105 | 1115 | mm |
| N | -55 | -55 | -55 | -55 | mm |
| O | 525 | 525 | 525 | 525 | mm |
| P | 90 | 90 | 90 | 90 | mm |
| Q | 650 | 660 | 670 | 680 | mm |

| TREKKING WAVE 1100-1300 | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|--------|
| | 40 | 44 | 48 | 52 | |
| A | 400 | 440 | 480 | 520 | mm |
| B | 560 | 570 | 580 | 590 | mm |
| C | x | x | x | x | mm |
| D | x | x | x | x | mm |
| E | 145 | 145 | 145 | 155 | mm |
| F | 460 | 460 | 460 | 460 | mm |
| G | 73 | 73 | 73 | 73 | ° Grad |
| H | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | ° Grad |
| J | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | mm |
| K | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | mm |
| L | x | x | x | x | mm |
| M | 1085 | 1095 | 1105 | 1115 | mm |
| N | -55 | -55 | -55 | -55 | mm |
| O | 445 | 445 | 445 | 445 | mm |
| P | 90 | 90 | 90 | 90 | mm |
| Q | 650 | 660 | 670 | 680 | mm |

| TREKKING 5200, 7600 ALFINE | | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|--------|
| | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | |
| A | 450 | 490 | 530 | 570 | 610 | mm |
| B | 570 | 575 | 590 | 595 | 605 | mm |
| C | x | x | x | x | x | mm |
| D | x | x | x | x | x | mm |
| E | 155 | 165 | 165 | 195 | 215 | mm |
| F | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | mm |
| G | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ° Grad |
| H | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | ° Grad |
| J | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | mm |
| K | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | mm |
| L | x | x | x | x | x | mm |
| M | 1075 | 1085 | 1095 | 1105 | 1115 | mm |
| N | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | mm |
| O | 690 | 730 | 765 | 805 | 840 | mm |
| P | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 | mm |
| Q | 570 | 575 | 590 | 595 | 605 | mm |

| TREKKING WAVE 5100 | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|--------|
| | 40 | 44 | 48 | 52 | |
| A | 400 | 440 | 480 | 520 | mm |
| B | 560 | 570 | 580 | 590 | mm |
| C | x | x | x | x | mm |
| D | x | x | x | x | mm |
| E | 135 | 145 | 145 | 155 | mm |
| F | 460 | 460 | 460 | 460 | mm |
| G | 73 | 73 | 73 | 73 | ° Grad |
| H | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | ° Grad |
| J | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | mm |
| K | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | mm |
| L | x | x | x | x | mm |
| M | 1085 | 1095 | 1105 | 1115 | mm |
| N | -55 | -55 | -55 | -55 | mm |
| O | 445 | 445 | 445 | 445 | mm |
| P | 90 | 90 | 90 | 90 | mm |
| Q | 650 | 660 | 670 | 680 | mm |

| TREKKING 5100-7500 | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|--------|
| | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | |
| A | 450 | 490 | 530 | 570 | 610 | mm |
| B | 580 | 590 | 600 | 605 | 615 | mm |
| C | x | x | x | x | x | mm |
| D | x | x | x | x | x | mm |
| E | 145 | 155 | 155 | 175 | 175 | mm |
| F | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | mm |
| G | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ° Grad |
| H | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | ° Grad |
| J | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | mm |
| K | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | mm |
| L | x | x | x | x | x | mm |
| M | 1105 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | mm |
| N | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | mm |
| O | 705 | 740 | 775 | 815 | 850 | mm |
| P | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | mm |
| Q | 670 | 680 | 690 | 715 | 725 | mm |

| TREKKING LADY 5100-5700 | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|--------|
| | 40 | 44 | 48 | 52 | |
| A | 400 | 440 | 480 | 520 | mm |
| B | 560 | 570 | 580 | 590 | mm |
| C | x | x | x | x | mm |
| D | x | x | x | x | mm |
| E | 135 | 145 | 145 | 155 | mm |
| F | 460 | 460 | 460 | 460 | mm |
| G | 73 | 73 | 73 | 73 | ° Grad |
| H | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | ° Grad |
| J | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | mm |
| K | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | mm |
| L | x | x | x | x | mm |
| M | 1085 | 1095 | 1105 | 1115 | mm |
| N | -55 | -55 | -55 | -55 | mm |
| O | 525 | 525 | 525 | 525 | mm |
| P | 90 | 90 | 90 | 90 | mm |
| Q | 650 | 660 | 670 | 680 | mm |

| TREKKING 3500 NEXUS | | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|------|--------|
| | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | |
| A | 450 | 490 | 530 | 570 | 610 | mm |
| B | 580 | 590 | 600 | 605 | 615 | mm |
| C | x | x | x | x | x | mm |
| D | x | x | x | x | x | mm |
| E | 175 | 185 | 185 | 205 | 205 | mm |
| F | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | mm |
| G | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ° Grad |
| H | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | ° Grad |
| J | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | mm |
| K | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | mm |
| L | x | x | x | x | x | mm |
| M | 1105 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | mm |
| N | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | mm |
| O | 700 | 740 | 775 | 815 | 850 | mm |
| P | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | mm |
| Q | 670 | 680 | 690 | 715 | 725 | mm |

| TREKKING LADY 3500 NEXUS | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|--------|
| | 40 | 44 | 48 | 52 | |
| A | 400 | 440 | 480 | 520 | mm |
| B | 560 | 570 | 580 | 590 | mm |
| C | x | x | x | x | mm |
| D | x | x | x | x | mm |
| E | 165 | 175 | 175 | 185 | mm |
| F | 460 | 460 | 460 | 460 | mm |
| G | 73 | 73 | 73 | 73 | ° Grad |
| H | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | ° Grad |
| J | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | mm |
| K | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | mm |
| L | x | x | x | x | mm |
| M | 1085 | 1095 | 1105 | 1115 | mm |
| N | -55 | -55 | -55 | -55 | mm |
| O | 525 | 525 | 535 | 545 | mm |
| P | 90 | 90 | 90 | 90 | mm |
| Q | 650 | 660 | 670 | 680 | mm |

| TREKKING WAVE 3500 NEXUS | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|--------|
| | 40 | 44 | 48 | 52 | |
| A | 400 | 440 | 480 | 520 | mm |
| B | 560 | 570 | 580 | 590 | mm |
| C | x | x | x | x | mm |
| D | x | x | x | x | mm |
| E | 175 | 175 | 175 | 185 | mm |
| F | 460 | 460 | 460 | 460 | mm |
| G | 73 | 73 | 73 | 73 | ° Grad |
| H | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | ° Grad |
| J | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | mm |
| K | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | mm |
| L | x | x | x | x | mm |
| M | 1085 | 1095 | 1105 | 1115 | mm |
| N | -55 | -55 | -55 | -55 | mm |
| O | 445 | 445 | 445 | 445 | mm |
| P | 90 | 90 | 90 | 90 | mm |
| Q | 650 | 660 | 670 | 680 | mm |

| RACE | | | | | | | | |
|------|------|------|------|-------|------|------|------|--------|
| | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| A | 460 | 490 | 520 | 550 | 570 | 590 | 610 | mm |
| B | 520 | 525 | 530 | 555 | 575 | 585 | 595 | mm |
| C | 375 | 375 | 380 | 395 | 400 | 405 | 410 | mm |
| D | 515 | 535 | 545 | 570 | 590 | 610 | 620 | mm |
| E | 120 | 140 | 148 | 173 | 190 | 210 | 220 | mm |
| F | 404 | 404 | 404 | 404 | 408 | 408 | 408 | mm |
| G | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 73,7 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | ° Grad |
| H | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 72,7 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | ° Grad |
| J | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | mm |
| K | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | mm |
| L | x | x | x | x | x | x | x | mm |
| M | 970 | 975 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | mm |
| N | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | mm |
| O | 675 | 690 | 715 | 760 | 780 | 795 | 815 | mm |
| P | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | mm |
| Q | 590 | 605 | 620 | 655 | 685 | 705 | 725 | mm |
| R | 170 | 170 | 170 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | mm |
| W | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | mm |

| RACE LECTOR | | | | | | |
|-------------|------|------|-------|------|------|--------|
| | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | |
| A | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | mm |
| B | 520 | 530 | 545 | 565 | 585 | mm |
| C | 375 | 380 | 380 | 385 | 390 | mm |
| D | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | mm |
| E | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | mm |
| F | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | mm |
| G | 74,5 | 74 | 73 | 72,5 | 72 | ° Grad |
| H | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73 | ° Grad |
| J | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | mm |
| K | x | x | x | x | x | mm |
| L | x | x | x | x | x | mm |
| M | 977 | 981 | 982 | 991 | 1005 | mm |
| N | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 | mm |
| O | 675 | 700 | 730 | 760 | 785 | mm |
| P | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | mm |
| Q | 600 | 620 | 645 | 675 | 705 | mm |
| R | 170 | 170 | 172,5 | 175 | 175 | mm |
| W | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | mm |

| SPEEDLINE | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|--------|
| | 49 | 53 | 57 | 61 | |
| A | 470 | 510 | 550 | 590 | mm |
| B | 580 | 590 | 605 | 615 | mm |
| C | 410 | 415 | 420 | 420 | mm |
| D | 570 | 580 | 610 | 640 | mm |
| E | 165 | 175 | 205 | 240 | mm |
| F | 440 | 440 | 445 | 445 | mm |
| G | 73 | 73 | 73 | 73 | ° Grad |
| H | 70,5 | 70,5 | 71 | 71 | ° Grad |
| J | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | mm |
| K | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | mm |
| L | x | x | x | x | mm |
| M | 1075 | 1085 | 1100 | 1110 | mm |
| N | -55 | -55 | -55 | -55 | mm |
| O | 705 | 745 | 785 | 820 | mm |
| P | 75 | 90 | 90 | 105 | mm |
| Q | 655 | 680 | 695 | 720 | mm |

| SPEEDLINE LECTOR | | | | |
|------------------|------|------|------|--------|
| | 49 | 55 | 59 | |
| A | 480 | 540 | 580 | mm |
| B | 570 | 585 | 615 | mm |
| C | 390 | 400 | 410 | mm |
| D | 550 | 570 | 590 | mm |
| E | 140 | 160 | 180 | mm |
| F | 450 | 450 | 450 | mm |
| G | 72 | 72 | 71 | ° Grad |
| H | 70 | 70 | 71 | ° Grad |
| J | 31,6 | 31,6 | 31,6 | mm |
| K | 34,9 | 34,9 | 34,9 | mm |
| L | x | x | x | mm |
| M | 1070 | 1085 | 1095 | mm |
| N | -55 | -55 | -55 | mm |
| O | 730 | 785 | 820 | mm |
| P | 80 | 90 | 100 | mm |
| Q | 650 | 675 | 715 | mm |

| POWERKID | | | | | |
|----------|------|------|------|------|--------|
| | 24" | 20" | 16" | 12" | |
| A | 340 | 270 | 230 | 180 | mm |
| B | 485 | 440 | 380 | 315 | mm |
| C | x | x | x | x | mm |
| D | x | x | x | x | mm |
| E | 100 | 110 | 100 | 100 | mm |
| F | 410 | 350 | 315 | 240 | mm |
| G | 73 | 73,5 | 73 | 73 | ° Grad |
| H | 71 | 73,5 | 71 | 71 | ° Grad |
| J | 31,6 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | mm |
| K | 34,9 | x | x | x | mm |
| L | x | x | x | x | mm |
| M | 955 | 840 | 725 | 595 | mm |
| N | -25 | 0 | 3 | 7,5 | mm |
| O | 555 | 475 | 395 | 340 | mm |
| P | 60 | 60 | 30 | 30 | mm |
| Q | 545 | 500 | 410 | 345 | mm |
| R | 152 | 140 | 115 | 90 | mm |
| S | 555 | 485 | 410 | 350 | mm |
| T | 755 | 605 | 470 | 400 | mm |

| POWERKIDDY | | |
|------------|------|--------|
| | 12" | |
| A | 165 | mm |
| B | 300 | mm |
| C | x | mm |
| D | x | mm |
| E | 60 | mm |
| F | 295 | mm |
| G | 72 | ° Grad |
| H | 72 | ° Grad |
| J | 27,2 | mm |
| K | x | mm |
| L | x | mm |
| M | 563 | mm |
| N | x | mm |
| O | 350 | mm |
| P | 35 | mm |
| Q | 335 | mm |
| U | 365 | mm |
| V | 430 | mm |

SET YOUR SAG

Set Your Sag - individual shock setup guideline
(for all Fox, Rockshox and X-Fusion air-shocks)


Stell' deinen SAG, den Negativ-Federweg deines Bikes ein. - Unser Leitfaden zur individuellen Abstimmung des Federbeins (anwendbar auf alle Luft-Federbeine von Fox, Rock Shox und X-Fusion).

STEP 1

Set your sag - go sit on your bike with your feet on the pedals - add or release air with a shock-pump until you reach 25% sag. Sag is the negative travel needed for the performance of the rear suspension. To set the sag properly make sure the shock is not locked.

SCHRITT 1:

*Die SAG-Einstellung:
Dazu setzt du dich auf dein Bike und stellst die Füße auf die Pedale. Anschließend führst du mit einer Federbein-Pumpe am Federbein entweder Luft zu oder lässt Luft ab - solange, bis du 25 % SAG erreicht hast. Der SAG ist der Negativ-Federweg, den die Hinterrad-Federung braucht, um optimal zu funktionieren. Um den SAG richtig einzustellen zu können, vergewisserst du dich zuvor, dass das Federbein nicht blockiert ist.*



STEP 2

Rebound adjust - after absorbing an impact your shock needs to move out controlled and at the right speed, the rebound can be set by the red adjuster on your shock.

SCHRITT 2:

Die Rebound-Justage (Rebound = Zugstufe):

Nachdem es einen Fahrbahnstoß verarbeitet hat, muss sich das Federbein kontrolliert und in richtiger, wohl dosierter Geschwindigkeit in Richtung seiner Ausgangsposition zurück bewegen. Diese Ausfeder-Geschwindigkeit des Federbeins regelt der Rebound.



Count the amount of clicks on the red adjuster and set in right in the middle, after that add or release the amount of clicks fitting to your body-weight as shown in the next table.

| | |
|-----------|----------------------------|
| 55-64kg | -4 clicks (anti-clockwise) |
| 65-74kg | -2 clicks (anti-clockwise) |
| 75-84kg | |
| 85-94 kg | +2 clicks (clockwise) |
| 95-104 kg | +4 clicks (clockwise) |

The rebound is influenced by the air pressure you set in step 1, that is why the rebound need to be adjusted according to your weight.

Er wird am roten Verstellknopf deines Federbeins verändert. Zähle dazu zunächst die Anzahl der Rebound-Clicks am roten Einstellknopf und setze diesen auf die Mitte des verfügbaren Verstellbereichs. Anschließend führst du die Feineinstellung des Rebounds auf dein Körpergewicht durch, indem du den roten Knopf um die nötige Anzahl Clicks raus oder rein drehst. Zur Orientierung dient dir die folgende Tabelle:

| | |
|-------------|--|
| 55 - 64 kg | -4 Clicks (entgegen dem Uhrzeigersinn) |
| 65 - 74 kg | -2 Clicks (entgegen dem Uhrzeigersinn) |
| 75 - 84 kg | |
| 85 - 94 kg | +2 Clicks (im Uhrzeigersinn) |
| 95 - 104 kg | +4 Clicks (im Uhrzeigersinn) |

Die Zugstufen-Dämpfung wird beeinflusst vom Luftdruck, den du in Schritt 1 einstellst. Daher ist es wichtig, die Zugstufe auf dein Gewicht anzupassen.

Tips:

- You like a soft ride? - use 30% sag
- You want more control in descending? - add 2 clicks rebound clockwise
- You ride a lot of roots and rocks? - release 2 clicks rebound anti-clockwise

Tipps:

- Du bist gern komfortabel unterwegs? - justiere 30 % SAG
- Du brauchst mehr Kontrolle bergab? - drehe den Knopf für den Rebound (= Zugstufe) 2 Clicks im Uhrzeigersinn weiter
- Du tobst dich gerne auf Wurzeln und Felsen aus? - drehe den Rebound-Knopf 2 Clicks gegen den Uhrzeigersinn zurück

STEP 3 - Have fun!



TYPE OF USE



| Model / Modell | Field of use / category // Einsatzbereich / Kategorie | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|---------------|-------------|--------|----------|----------|------|-----------|------------------|
| | Street
Straße | Hardened trails
befestigte Wege | Cross-Country | Allmountain | Enduro | Freeride | Downhill | Dirt | Sportpark | Jumps
Sprünge |
| SE, EBS COMP, EBS PRO,
MISS, E-HYBRIDE TRAIL,
E-HYBRIDE SE, POWERKID | X* | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| HTX, EBS HTX | X* | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| AMR, MISS AMR, EBS AMR,
ASX, MISS ASX, MISS RT | X* | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| AMR PLUS, CAGUA | X* | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| NORTHSORE | X* | X | X | X | X | X | | | X | X |
| DOWNHILL | X* | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
| 4X, DIRT | X* | X | - | - | - | - | - | X | X | X |
| RACE, EBS RACE, SPEEDLINE | X* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TREKKING, EBS TREKKING,
E-HYBRIDE TREKKING,
E-HYBRIDE WAVE | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CROSS, E-HYBRIDE CROSS | X* | X | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Symbol | Meaning / Bedeutung |
|--------|---|
| X | allowed / erlaubt |
| - | not allowed / nicht erlaubt |
| X* | On public roads only allowed with additional equipment regulated by law.
<i>Auf öffentlichen Straßen und Wegen nur erlaubt mit gesetzlich vorgeschriebener Zusatzausrüstung.</i> |

| carbon frame crash replacement | Carbon Rahmen Unfall Ersatz |
|---|--|
| <p><i>GHOST offers a carbon frame crash replacement in addition to its three to five year guarantee on all frames. You can claim this carbon frame crash replacement service if an accident or fall causes the GHOST frame damage such that continued riding is prevented.</i></p> <p><i>The process takes place via the GHOST dealer from whom the frame was purchased. He or she will inform you of the entire process.</i></p> | <p>GHOST bietet, neben der drei bis fünfjährigen Garantie auf alle Rahmen, auch einen Austausch für beschädigte Carbon Rahmen an. Sollte der GHOST Rahmen nach einem Unfall oder Sturz so beschädigt sein, dass dieser nicht mehr fahrbar ist, kann unser Carbon Rahmen Unfall Ersatz Service in Anspruch genommen werden.</p> <p>Die Abwicklung erfolgt über den GHOST Fachhändler, bei dem der Rahmen erworben worden ist. Dieser wird Sie gerne über die genaue Vorgehensweise informieren.</p> |

| Description / Bezeichnung | Definition |
|-------------------------------------|---|
| Road / Straße | asphaltic routes
<i>asphaltierte Wege</i> |
| hardened roads /
befestigte Wege | Routes with hard ground like sand, broken rock or similar
(e. g. . forest roads, country roads)

<i>Wege mit festem Untergrund wie Sand, Schotter oder ähnlichem (z.B. Forststraße, Feldweg)</i> |
| Cross-Country | area includes roads, forest-, country-, broken rock roads, several climbs and small downhills
Roads with loose stones, roots, swells, stones, landings, etc.

<i>Gelände beinhaltet Straßen, Forst-, Feld-, Kies-, Schotter-, Waldwege, mehrere Steigungen und Abfahrten</i> |
| All Mountain | |
| Enduro | |
| Freeride | |
| Downhill | High Speed downhills in rough area, loose stones, high roots, jumps and landings are defining this field of use.

<i>Hohes Tempo bergab in groben Gelände, loses Gestein, hohe Wurzeln, Sprünge und Absätze definieren diesen Einsatzbereich</i> |
| Dirt | Trails constructed only for this kind of bicycles (BMX-trails)

<i>extra für diese Art von Fahrrad angelegte Strecken (BMX-Strecken)</i> |
| Sportpark | Trails allocated for Freeride / Downhill / Dirt


<i>für Freeride / Downhill / Dirt extra ausgewiesenes Gelände</i> |
| Jumps / Sprünge | NOTE: for these bikes jumps are basically allowed at owner's risk. We recommend to visit relevant riding-technique workshops to get a feeling of which jumps are possible with the bike you use. Adequate skill and experience is precondition for the use of these sports equipments!

<i>HINWEIS: Das Ausführen von Sprüngen ist mit diesen Rädern grundsätzlich zulässig, geschieht jedoch auf eigene Gefahr. Besuchen Sie entsprechende Fahrtechnikseminare, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, welche Sprünge mit dem jeweiligen Rad möglich sind. Entsprechendes Können und Erfahrung sind die Voraussetzung für den Gebrauch dieser Sportgeräte!</i> |

Bicycle weight (approximately) is based on smallest framesize without waterbottle cage and pedals.
Weights of supplied components subject to change.

*Alle Gewichtsangaben sind ca. Angaben bei kleinster Rahmenhöhe ohne Flaschenhalter und Pedale.
Gewichtsänderungen seitens unserer Zulieferfirmen können nicht berücksichtigt werden.*

ERGONOMY



How to determine your frame size

A GHOST bike becomes the perfect bike when it is in harmony with its rider's anatomy.

Selecting the right frame size is crucial for this process.

Please refer to the following table to determine the right frame size according to your height.

Please refer to the following information to determine the right frame size according to your inseam.

- Determining the length of your inseam is best done barefoot, wearing tight fitting clothing.
- Use a ruler and a level or a book.
- We recommend standing with your back against a wall.
- Hold the ruler or the book as horizontally as possible and pull it up between your legs as far as possible.
- Now measure from the floor to the top of your book or level. This measurement is your inseam.
- Multiply this number in centimeters by the following factors:
 - factor 0.57 (MTB and E-HYBRIDE)
 - factor 0.66 (RACE and TREKKING)
 - factor 0.61 (CROSS and SPEEDLINE)
- If you are an athletic rider you might prefer a slightly smaller frame.
- If you like longer trails you might prefer a slightly larger frame.

Please note that these methods of how to determine your frame size are guidelines only.

We strongly recommend a test ride to make sure you selected the right frame size.

How to determine total weight

The easiest way to determine the total weight is by stepping, dressed in your riding gear, on a calibrated scale while lifting your bicycle with all accessories. The max. allowable total weights are listed in the following table.

Ermittlung der passenden Rahmenhöhe

Ein GHOST Bike ist erst dann perfekt, wenn es mit den anatomischen Voraussetzungen seines Fahrers harmoniert. Ausschlaggebend hierfür ist die Wahl der richtigen Rahmenhöhe.

Zur Ermittlung über die Körpergröße verwenden Sie die nachfolgende Tabelle.

Bestimmen Sie Ihre Schrittlänge folgendermaßen:

- Gemessen wird die Schritthöhe ohne Schuhe und mit eng anliegender Kleidung.
- Als Hilfsmittel eignen sich ein Zollstock und eine Wasserwaage bzw. ein Buch.
- Wir empfehlen den aufrechten Stand mit dem Rücken zu einer Wand.
- Die Wasserwaage bzw. das Buch ist möglichst waagrecht zwischen den Beinen bis ganz nach oben zu ziehen.
- Der Abstand vom Boden bis zur Oberkante der Wasserwaage bzw. des Buchs entspricht nun der Schritthöhe.
- Der ermittelte Wert in Zentimeter ist mit folgenden Faktoren zu multiplizieren:
 - Faktor 0,57 für MTB und E-HYBRIDE
 - Faktor 0,66 für RACE und TREKKING
 - Faktor 0,61 für CROSS und SPEEDLINE
- Bei sportlicher Fahrweise ist vorzugsweise der kleinere Rahmen zu wählen.
- Bei tourenorientierter Fahrweise ist vorzugsweise der größere Rahmen zu wählen.

Dennoch: Die hier aufgeführten Angaben zur Ermittlung der Rahmenhöhe dienen nur zur Orientierung.
Um wirklich sicher zu gehen, die richtige Rahmenhöhe gewählt zu haben, empfehlen wir in jedem Fall eine Probefahrt.

Ermittlung des Gesamtgewichts

Das Gesamtgewicht wird am einfachsten ermittelt, indem man sich in kompletter Radbekleidung und zusammen mit dem Fahrrad inklusive dessen Zuladung auf eine geeichte Waage stellt. Das Fahrrad ist dabei anzuheben. Die maximal zulässigen Gesamtgewichte entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle.

height
Körpergröße

frame size
Rahmenhöhe

height
Körpergröße

age
Alter

model
Modell

MTB, E-Hybride Trail

| | |
|--------------|-------|
| 135 - 145 cm | 34 cm |
| 145 - 155 cm | 40 cm |
| 155 - 165 cm | 44 cm |
| 165 - 180 cm | 48 cm |
| 180 - 190 cm | 52 cm |
| 190 - 195 cm | 56 cm |

Race

| | |
|--------------|-------|
| 155 - 160 cm | 47 cm |
| 160 - 165 cm | 50 cm |
| 165 - 175 cm | 53 cm |
| 175 - 180 cm | 56 cm |
| 180 - 185 cm | 58 cm |
| 185 - 190 cm | 60 cm |
| 190 - 195 cm | 62 cm |

Cross, E-Hybride Cross, Trekking, E-Hybride Trekking, Speedline

| | |
|--------------|-------|
| 145 - 155 cm | 45 cm |
| 155 - 165 cm | 49 cm |
| 165 - 180 cm | 53 cm |
| 180 - 190 cm | 57 cm |
| 190 - 195 cm | 61 cm |

Cross Lady, E-Hybride Cross Lady, Trekking Lady, E-Hybride Trekking Lady, Trekking Wave, E-Hybride Wave

| | |
|--------------|-------|
| 135 - 145 cm | 40 cm |
| 145 - 155 cm | 44 cm |
| 155 - 165 cm | 48 cm |
| 165 - 180 cm | 52 cm |
| 180 - 190 cm | 56 cm |

Powerkid

| | | |
|-----------|------|---------|
| 135 cm -> | 8 -> | 24 inch |
| 120 cm -> | 6 -> | 20 inch |
| 100 cm -> | 4 -> | 16 inch |
| 95 cm -> | 3 -> | 12 inch |

Powerkiddy

| | | |
|----------|------|---------|
| 90 cm -> | 3 -> | 12 inch |
|----------|------|---------|

max. allowed total weight*
*max. zulässiges Gesamtgewicht**

| | |
|----------------------|--------|
| MTB | 120 kg |
| Downhill, Northshore | 120 kg |
| 4Cross, Dirt | 120 kg |
| Trekking, E-Hybride | 140 kg |
| Cross, Speedline | 120 kg |
| Race | 120 kg |
| Powerkid 24 | 100 kg |
| Powerkid 20 | 80 kg |
| Powerkid 16, 12 | 50 kg |
| Powerkiddy 12 | 25 kg |

ADDITIONAL INFORMATION REGARDING MAXIMUM ALLOWABLE WEIGHT:

Please also note wheel set and rim manufacturer Tune's restrictions!

HINWEIS ZUM ZULÄSSIGEN GESAMTGEWICHT:
Beachten Sie unbedingt auch Einschränkungen des Laufrad- bzw. Felgenherstellers Tune!

HOST INTERNATIONAL



| | |
|-------------------------------|--|
| GERMANY
HEADOFFICE | company GHOST-Bikes GmbH
address An der Tongrube 3, D - 95652 Waldsassen
phone 0049 9632 9255-0
fax 0049 9632 9255-16
mail info@ghost-bikes.de
web www.ghost-bikes.com |
| AUSTRIA | company Schretzmayer-Sport GmbH
address Swobodastraße 1, 4664 Oberweis
phone 0043 7612 73511
fax 0043 7612 73511 15
mail office@srt-sports.com
web www.srt-sports.com |
| BANGLADESH | company SIRAJ CYCLE INDUSTRIES
address 141 Bangshal Road, DHAKA: 1100
phone 0088 01713116220
fax 0088 02 9556615
mail rio_udngrnd@yahoo.com
web www.sirajcs.com |
| BELGIUM | company Sa brasseur
address 13 rue de steppes, 4000 liege
phone 0032 4 228 72 60
fax 0032 4 227 40 78
mail info.brasseur@skynet.be
web www.brasseur-bicycles.com |
| CANADA | company Mountain Equipment Co-op
address 149 West 4th Avenue, BC V5Y 4A6 Vancouver
phone 001 888 847 0770
mail info@mec.ca
fax -
web www.mec.ca |
| CHINA | company GHOST China Trading Co., Ltd.
address 10J Room NO. 108 Ruijun Building Central, Road Shajing Shenzhen 518125 China
phone 0086 755 23200080
fax 0086 755 23200081
mail ghost@accell.asia
web - |
| CROATIA | company OZON SPORT d.o.o.
address Zagrebacka cesta 145a, HR-10000 Zagreb
phone 00385 13821167
fax 00385 6438574
mail info@ozonsport.hr
web www.ozonsport.hr |
| CYPRUS | company Tasos Aletras Ltd
address 266 Tseriou Street, 2044 Strovolos Nicosia
phone 0035 722321015
fax 0035 722321731
mail aleandr@cytanet.com.cy
web www.aletras-megabike.eu |
| CZECH REPUBLIC | company Schindler spol. s r.o.
address Slezská 101/112, 747 27 Koberice
phone 00420 725792420
fax -
mail info@ghost-bikes.cz
web www.ghost-bikes.cz |
| DENMARK | company C. Reinhardt as
address Industriparken 21, 2750 Ballerup
phone 0045 44830910
fax 0045 44680399
mail info@creinhardt.dk
web www.ghost-bikes.dk |

| | |
|-------------------|--|
| FINLAND | company PARMAX OY
address MEIRAMIKUJA 1, 01510 VANTAA
phone 00358 403042200
fax 00358 403042210
mail parmax@parmax.fi
web www.parmax.fi |
| GREECE | company DynoBikes Ltd.
address 415, Vouliagmenis Avenue, 16346 Ilioupoli - Athens
phone 0030 210 990 1919
fax 0030 210 990 1919
mail info@dynocycles.com
web www.dynocycles.com |
| INDONESIA | company PT. Wira Roda Nusantara
address Jalan Jalur Sutera Ruko Element Blok 25 B-C No A3, Alam Sutera, Tangerang, 15325
phone 0062 21 3388 8888
fax -
mail indonesia@ghost-bikes.com
web - |
| ISRAEL | company KAL-GAV LTD
address 85 HAYAROK STREET 70792 TSOMET KANNOT IL
phone 00972 8 8692730
fax 00972 8 8692733
mail info@kalgav.net
web www.kalgav.net |
| ITALY | company Schretzmayer Sport GmbH by Krauti Bike
address Karerseestraße - Via Carezza 40, I-39056 Welschnofen - Nova Levante
phone 0039 0471 613 046
fax 0039 0471 614 263
mail italy@srt-sports.com
web www.srt-sports.com |
| LATVIA | company SIA „ETG“
address Brivibas str 201, LV 1039, Riga
phone 00371 67070707
fax 0037 046380837
mail info@elkor.lv
web www.elkor.lv |
| LITHUANIA | company UAB VELOMA
address Taikos pr 7 and Taikos pr 21, Klaipeda
phone 0037 062096160
fax 0037 046380837
mail info@veloma.lt
web www.veloma.lt |
| LUXEMBOURG | company Benelux-Bikes
address Atlantis 45, 7821 AX Emmen
phone 0031 591 623450
fax 0031 591 623460
mail info@ghost-bikes.nl
web www.benelux-bikes.nl |
| MALAYSIA | company SEN AIK TRADING SDN BHD
address 12-1-1, Jalan Setia Prima Q U13/Q, Setia Alam, SEC U13, 40170 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
phone 00603 33586650
fax 00603 33586650
mail info@senaik.com
web www.senaik.com |
| NORWAY | company Skalstad Sykkkel
address Storgt 35 , 3611 Kongsberg
phone 0047 32722011
fax -
mail skalstad.sykkkel@gmail.com
web www.skalstad.no |

| | | |
|--------------|----------------|--|
| POLAND | <i>company</i> | Secesja Sp.J. |
| | <i>address</i> | ul. Wielicka 8, 30-552 Kraków |
| | <i>phone</i> | 0048 12 6562091 |
| | <i>fax</i> | 0048 12 6565759 |
| | <i>mail</i> | secesja@secesja.pl |
| | <i>web</i> | www.ghost.com.pl |
| PORTUGAL | <i>company</i> | BASOLI, S.A. |
| | <i>address</i> | C/ Alfons IV, 61, 08402 Granollers |
| | <i>phone</i> | 0034 93 8604534 |
| | <i>fax</i> | 0034 93 8600746 |
| | <i>mail</i> | personal@basoli.com |
| | <i>web</i> | www.basoli.es |
| ROMANIA | <i>company</i> | S.C. Explorer SRL |
| | <i>address</i> | Str. Turnului Nr. 13, 550197 Sibiu |
| | <i>phone</i> | 0040 269216641 |
| | <i>fax</i> | 0040 269216641 |
| | <i>mail</i> | voinescu@explorersport.ro |
| | <i>web</i> | www.explorersport.ro |
| SLOVAKIA | <i>company</i> | Schindler spol. s r.o. |
| | <i>address</i> | Slezská 101/112, 747 27 Koberice |
| | <i>phone</i> | 00421 908728967 |
| | <i>fax</i> | - |
| | <i>mail</i> | info@ghost-bikes.sk |
| | <i>web</i> | www.ghost-bikes.sk |
| SLOVENIA | <i>company</i> | Griffin Robert Bezenšek s.p. |
| | <i>address</i> | LINHARTOVA 18, 3000 CELJE |
| | <i>phone</i> | 0038 6 3 492 63 33 |
| | <i>fax</i> | - |
| | <i>mail</i> | info@ghost.si |
| | <i>web</i> | www.ghost.si |
| SOUTH AFRICA | <i>company</i> | Ballistic Bike Trading |
| | <i>address</i> | Kimbult Industrial Office Park, Block B,
Unit C3, Zeiss Road, Laserpark, Honeydew, 2170 |
| | <i>phone</i> | 0027 110234478 |
| | <i>fax</i> | 086 5679722 |
| | <i>mail</i> | jason@bbtrading.co.za |
| | <i>web</i> | www.bbtrading.co.za |
| SOUTH KOREA | <i>company</i> | Accell Asia Korea |
| | <i>address</i> | Rn# 104, Kyunghyup Bldg., Seongsudong2-Ga
273-24, Seongdong-Ku, Seoul, South Korea |
| | <i>phone</i> | 0082 2 499 4649 |
| | <i>fax</i> | 0082 2 469 4649 |
| | <i>mail</i> | admin@ghostkorea.com |
| | <i>web</i> | www.ghostkorea.com |
| SPAIN | <i>company</i> | BASOLI, S.A. |
| | <i>address</i> | C/ Alfons IV, 61, 08402 Granollers |
| | <i>phone</i> | 0034 93 8604534 |
| | <i>fax</i> | 0034 93 8600746 |
| | <i>mail</i> | personal@basoli.com |
| | <i>web</i> | www.basoli.es |
| SWEDEN | <i>company</i> | C. Reinhardt as |
| | <i>address</i> | Industriparken 21, 2750 Ballerup |
| | <i>phone</i> | 0045 44830910 |
| | <i>fax</i> | 0045 44680399 |
| | <i>mail</i> | info@creinhardt.dk |
| | <i>web</i> | www.ghost-bikes.dk |
| SWITZERLAND | <i>company</i> | OFELEC AG |
| | <i>address</i> | Hübelacherstr. 1, 5242 Lupfig |
| | <i>phone</i> | 0041 562020081 |
| | <i>fax</i> | 0041 562020082 |
| | <i>mail</i> | info@ofelec.ch |
| | <i>web</i> | www.ofelec.ch |

| | | |
|-----------------|----------------|---|
| TAIWAN | <i>company</i> | Accell Asia Taiwan Co., Ltd. |
| | <i>address</i> | 24F-3, NO. 123, Sec. 3, Taichung Port Road, Xitun Dist., Taichung City 40767, Taiwan |
| | <i>phone</i> | 00886 4 23599500 |
| | <i>fax</i> | 00886 4 23595887 |
| | <i>mail</i> | ghost@accell.com.tw |
| | <i>web</i> | - |
| THE NETHERLANDS | <i>company</i> | Benelux-Bikes |
| | <i>address</i> | Atlantis 45, 7821 AX Emmen |
| | <i>phone</i> | 0031 591 623450 |
| | <i>fax</i> | 0031 591 623460 |
| | <i>mail</i> | info@ghost-bikes.nl |
| | <i>web</i> | www.benelux-bikes.nl |
| TURKEY | <i>company</i> | Accell Bisiklet San ve Tic. A.S. |
| | <i>address</i> | Organize Sanayi bölgesi 3.kısim, Ahmet Tütüncüoglu cad.no1, Manisa/TURKEY, ZIP Code 45030 |
| | <i>phone</i> | 0090 236 2130045 |
| | <i>fax</i> | 0090 236 2130050 |
| | <i>mail</i> | info@accelbisiklet.com.tr |
| | <i>web</i> | www.accelbisiklet.com.tr |
| UK | <i>company</i> | Hotlines Europe |
| | <i>address</i> | Unit 17, The Loan, Viewforthbank Industrial Estate, South Queensferry, EH 30 9SD |
| | <i>phone</i> | 0044 131 319 1444 |
| | <i>fax</i> | 0044 131 319 2070 |
| | <i>mail</i> | info@hotlines-uk.com |
| | <i>web</i> | www.hotlines-uk.com |
| UKRAINE | <i>company</i> | Tais-E Ltd |
| | <i>address</i> | Vasilkovskaya str. 23/16 03022 Kiev |
| | <i>phone</i> | 0038 044 2570294 |
| | <i>fax</i> | 0038 044 4942335 |
| | <i>mail</i> | serg@tais.kiev.ua |
| | <i>web</i> | www.velosprint.ua |

IMPRINT



PHOTOS OUTDOOR

Jan Kasl

OUTDOOR FOTOS

Jan Kasl

THANKS TO

All the employees of Ghost Bikes, everyone in our amazing company who took part in the long and hard journey to the 2014 products that we present with pride. Last but not least we want to thank Gerhard Krautwurst, Jacques Bouvet, Sebastian Forke, Jacob Fiedler, Mortiz Hess, Arne Tschugg and Guido Tschugg.

DANK AN

Alle Angestellten von GHOST-Bikes - jeden Einzelnen in unserer einmaligen Firma, der ein Teil dieses langen und manchmal auch harten Entwicklungsweges der 2014er-Produkte war, die wir nun mit Stolz präsentieren. Schließlich gilt unser ganz besonderer Dank Gerhard Krautwurst, Jacques Bouvet, Sebastian Forke, Jacob Fiedler, Moritz Hess, Arne Tschugg und Guido Tschugg.

Subjects to change without prior notice, errors and misprints excepted.
Pictures could be different from the original.

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Bilder können vom Original abweichen.

Products shown may not be available in all regions,
please check with your local GHOST retailer.

Unter Umständen sind nicht alle in diesem Katalog
gezeigten Produkte in allen Regionen erhältlich, bitte
kontaktieren Sie dazu Ihren örtlichen GHOST-Händler.

GHOST-Bikes GmbH
An der Tongrube 3
D-95652 Waldsassen

Tel: +49 (9632) 9255 - 0
Fax: +49 (9632) 9255 - 16
info@ghost-bikes.de

Member of Accell Group

WWW.GHOST-BIKES.COM

GHOST-Bikes GmbH
An der Tongrube 3
D-95652 Waldsassen

Tel: +49 (9632) 9255 - 0
Fax: +49 (9632) 9255 - 16
info@ghost-bikes.de

Member of Accell Group

WWW.GHOST-BIKES.COM



